

TRADIX



↻ PŮJČOVNA

TRADIX
STAVEBNINY

Čeká vás stavba či rekonstrukce a **potřebujete profesionální vybavení?**
Půjčovna TRADIX nabízí kompletní nabídku strojů, náradí a stavební techniky.

Každá pobočka disponuje jiným počtem a různými druhy techniky.

Rádi vám poradíme s výběrem a vše ochotně vysvětlíme.

Vytvořeno: 18.12.2025

OBSAH



1 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

1 Bourání / 3 Bourání i vrtání / 5 Drážkování / 6 Příslušenství / 8 Vrtání / 10 Úhlové broušení

11 BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

11 Broušení

12 HUTNĚNÍ

12 Příslušenství / 13 Vibrační desky / 16 Vibrační pěchy

17 JEŘÁBY A VÝTAHY

17 Příslušenství / 18 Výtahy

19 KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

19 Utahováky

20 LEŠENÍ A BEDNĚNÍ

20 Hliníkové věže / 21 Stojky

23 MANIPULACE A PŘEPRAVA

23 Dumpery / 24 Ostatní / 25 Přívěsné vozíky

26 MĚŘENÍ

26 Liniové lasery / 27 Rotační lasery

28 SVAŘOVÁNÍ

29 Invertory / 30 Plynové hořáky / 31 Svářečky PVC

32 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

32 Odvlhčovače / 33 Topidla

34 VÝROBA ENERGIE

34 Elektrocentrály

35 ZAHRADNÍ TECHNIKA

35 Jamkovače / 36 Křovinořezy

37 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

37 Hákové kontejnery / 39 Mobilní oplocení

40 ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ

40 Míchačky a míchadla / 41 Omítačky / 42 Ostatní / 43 Ponorné vibrátory / 44 Vibrační lišty / 45 Zakládací soupravy

46 ZEMNÍ PRÁCE

46 Bagry / 48 Příslušenství

49 ČERPÁNÍ

49 Kalové čerpání

50 ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

50 Shazování odpadu / 52 Vysokotlaké čištění / 53 Vysávání

54 ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

54 Lámačky / 55 Pily / 57 Řezačky

El. bourací kladivo HILTI TE 1500



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Všestranné bourací kladivo na bourání podlah a občasné sekání do stěn.

VLASTNOSTI:

- Vysoká všestrannost – symetrická konstrukce na bourání podlah a ergonomická boční rukojeť na občasné bourání stěn - Bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Velmi nízké vibrace nářadí díky systému aktivního omezování vibrací (AVR) společnosti Hilti - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu napájecího kabelu při jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání TE DRS-B zachytí až 95 % jemného prachu

POUŽITÍ:

- Demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu - Renovace všech druhů podlah - Odstraňování dlaždic, vytváření průřazů a pěchování - Opravné bourání například k provedení úprav dveřních a okenních otvorů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 12.5 kg / maximální energie: 26 J / upínání nástrojů: TE-S

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	825 ⁰⁰ Kč	s DPH	998 ²⁵ Kč	

El. bourací kladivo HILTI TE 3000



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Výjimečně výkonné bourací kladivo na beton pro těžké bourání podlah.

VLASTNOSTI:

- Nejvyšší bourací výkon ze všech bouracích kladiv Hilti – na úrovni 30kg/60lb kladiv – na rychlý postup v rozsáhlých bouracích pracích v betonu - Prakticky bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Větší uživatelské pohodlí díky technologii AVR (aktivní omezování vibrací) se dvěma plně oddělenými rukojeťmi - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání TE DRS-3000 zachytí až 95 % jemného prachu

POUŽITÍ:

- Střední až náročné bourání betonových desek a základů - Bourání asfaltu na stavbu silnic, jejich opravy a pokládku potrubí - Odstraňování betonu pro spojování krátkých prutů výztuže a připojování vedení - Kopání a pěchování zeminy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 30 kg / maximální energie: 68 J / upínání nástrojů: HEX 28

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	650 ⁰⁰ Kč	s DPH	786 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	975 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 179 ⁷⁵ Kč	

El. bourací kladivo EHB 11 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Vrtací a bourací kladivo vhodné pro práci v cihlovém zdivu nebo betonu, práce menšího rozsahu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 11.7 kg / maximální energie: 19 J

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Kladivo bourací el. HILTI TE 500 5 kg



POPIS:

Univerzální bourací kladivo SDS Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací pro lehké sekací práce v betonu a zdivu.

VLASTNOSTI:

- Všestranný stroj vhodný pro širokou řadu sekacích aplikací - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu - Vysoká odolnost a dlouhá životnost díky odděleným mazacím komorám - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání DRS-B zachytí až 95 % prachu

POUŽITÍ:

- Sekání do betonu a zdiva - Sekání drážek v betonu a ve zdivu - Opravné práce v betonu - Zvětšování průstupů - Lehké sekání do betonu a zdiva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6.3 kg / maximální energie: 8.5 J / upínání nástrojů: TE-Y (SDS Max)

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210 ⁰⁰ Kč	s DPH	254 ¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525 ⁰⁰ Kč	s DPH	635 ²⁵ Kč	

Kladivo bourací el. HILTI TE 700 7kg



POPIS:

Výkonné bourací kladivo SDS Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací (AVR) pro masivní sekací práce v betonu a zdivu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaný poměr výkonu ku váze pro vysokou produktivitu při bouracích pracích - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu - Inovativní bezuhlíkový SR motor eliminuje potřebu výměny uhlíků a prodlužuje interval mezi opravami - Tlačítko snížení výkonu pro lepší práci v křehkých materiálech - Volitelný systém odsávání DRS-B zachytí až 95 % prachu

POUŽITÍ:

- Těžké demoliční práce a bourání stěn ze zdiva a cihel - Odstraňování omítky - Osekávání obkladů a dlažeb - Vybourávání okenních a dveřních otvorů - Zdrsňování povrchů pemrlováním

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7.9 kg / maximální energie: 11.5 J / upínání nástrojů: TE-Y (SDS Max)

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	430 ⁰⁰ Kč	s DPH	520 ³⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210 ⁰⁰ Kč	s DPH	254 ¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Kladivo bourací el. TE 1000 - AVR



POPIS:

Všestranné bourací kladivo na bourání podlah a občasné sekání do stěn.

VLASTNOSTI:

- Vysoká všestrannost - symetrická konstrukce na bourání podlah a ergonomická boční rukojeť na občasné bourání stěn - Bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Velmi nízké vibrace nářadí díky systému aktivního omezování vibrací (AVR) společnosti Hilti - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu napájecího kabelu při jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání TE DRS-B zachytí až 95 % jemného prachu

POUŽITÍ:

- Demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu - Renovace všech druhů podlah - Odstraňování dlaždic, vytváření průrazů a pýchování - Opravné bourání například k provedení úprav dveřních a okenních otvorů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 12.5 kg / maximální energie: 26 J

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	521 ⁰⁰ Kč	s DPH	630 ⁴¹ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	945 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 143 ⁴⁵ Kč	

Kombi kladivo TE-60



POPIS:

Všestranné a výkonné kombinované kladivo SDS-Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací pro těžké vrtání a sekání do betonu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6.8 kg / maximální energie: 7.8 J / upínání nástrojů: TE-Y



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Vrták korunka 150/550

POPIS:

SDS Max (TE-Y) příklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	Kauce: 4 840 Kč s DPH
půlden	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	

Vrták korunka 82/550

POPIS:

SDS Max (TE-Y) příklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	Kauce: 4 840 Kč s DPH
půlden	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	

Vrták příklepový Reca X-Tron SDS max 28x920/800 mm



POPIS:

Příklepový vrták pro vrtání do betonu, armovaného beton, přírodního kamene a cihly. Typ upínání SDS Max, čtyřbřitá vrtací hlava. Pro vrtací a sekací kladiva třídy 5 – 11 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 800 mm / průměr: 28 mm / upínání nástrojů: SDS max



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 3 630 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Vrták příklepový Reca X-Tron SDS max 35x920/800 mm



POPIS:

Příklepový vrták pro vrtání do betonu, armovaného beton, přírodního kamene a cihly. Typ upínání SDS Max, čtyřbřitá vrtací hlava. Pro vrtací a sekací kladiva třídy 5 – 11 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 800 mm / průměr: 35 mm / upínání nástrojů: SDS max



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 4 356 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Drážkovací stroj DC SE 20 DLX 230V



POPIS:

Drážkovací stroj na vyřezávání drážek do zdí a podlah na instalaci kabelů, žlabů a potrubí v různých podkladových materiálech.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6,9 kg / **jmenovitý příkon:** 1 kW / **průměr kotouče:** 125 mm / **maximální šířka řezu:** 46 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	

Drážkovací stroj DCH 150-SL



POPIS:

Drážkovací stroj na vyřezávání drážek do zdí a podlah na instalaci kabelů, žlabů a potrubí v různých podkladových materiálech.

VLASTNOSTI:

- Specializovaný systém na vyřezávání drážek s maximální produktivitou - S kotouči o průměru 150 mm lze vyřezávat drážky až o rozměrech 50x50 mm - Robustní konstrukce a odolný motor pro dlouhou životnost nářadí - Ergonomická rukojeť pro bezpečnější a pohodlnější úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici - Při použití s kompatibilním vysavačem Hilti prakticky bezprašná práce

POUŽITÍ:

- Ve všech běžných materiálech, jako je například beton, křemen, vápenec apod., se prořezává do hloubky až 50 mm a v šířce až 50 mm (při použití kotoučů o průměru 150 mm) - Montáž kabelů, kabelových žlabů a potrubí - Drážkování zdí

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7,6 kg / **průměr kotouče:** 150 mm / **jmenovitý příkon:** 2,4 kW / **maximální šířka řezu:** 50 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	545 ⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	675 ⁰⁰ Kč	s DPH	817 ⁰⁰ Kč	

Prodloužení vrtáku 500



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	60 ⁰⁰ Kč	s DPH	72 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	

Vrták 66/40 (průměr/délka vrtu v cm)



POPIS:

SDS Max (TE-Y) průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva.

VLASTNOSTI:

- Přiletované tvrdokovové hroty - Rozsáhlá šroubovice pro rychlé odstranění vrtaného materiálu - Různé pracovní délky - Rychlé vrtání otvorů a prostupů - Až o 20 % delší životnost

POUŽITÍ:

- Vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vrtání prostupů v betonu a zdivu - Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí, příklepový vrták typu Y (SDS Max)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 66 mm / délka vrtu: 40 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525 ⁰⁰ Kč	s DPH	635 ²⁵ Kč	

Vrták 80/40



POPIS:

SDS Max (TE-Y) průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva.

VLASTNOSTI:

- Přiletované tvrdokovové hroty - Rozsáhlá šroubovice pro rychlé odstranění vrtaného materiálu - Různé pracovní délky - Rychlé vrtání otvorů a prostupů - Až o 20 % delší životnost

POUŽITÍ:

- Vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vrtání prostupů v betonu a zdivu - Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí, příklepový vrták typu Y (SDS Max)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 80 mm / délka vrtu: 40 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Vrták korunka 125/550



POPIS:

SDS Max (TE-Y) příklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

VLASTNOSTI:

- Vrtání za sucha - Prakticky bezprašné vrtání s volitelným systémem TE DRS-Y (systém odsávání prachu pro kombinovaná kladiva s upínáním Y) - Snadné vrtání krabic a vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vylepšená geometrie jádrové vrtací korunky pro delší životnost až o 20 % - Prakticky bezprašné vrtání se systémem TE DRS-Y umožňuje rychlejší postup vrtání

POUŽITÍ:

- Vrtání krabic - Průchozí otvory pro vodovodní potrubí, vzduchotechniku apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdouňky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	320 ⁰⁰ Kč	s DPH	387 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750 ⁰⁰ Kč	s DPH	907 ⁵⁰ Kč	

Vrták korunka 150/430

POPIS:

SDS Max (TE-Y) příklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

VLASTNOSTI:

- Vrtání za sucha - Prakticky bezprašné vrtání s volitelným systémem TE DRS-Y (systém odsávání prachu pro kombinovaná kladiva s upínáním Y) - Snadné vrtání krabic a vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vylepšená geometrie jádrové vrtací korunky pro delší životnost až o 20 % - Prakticky bezprašné vrtání se systémem TE DRS-Y umožňuje rychlejší postup vrtání

POUŽITÍ:

- Vrtání krabic - Průchozí otvory pro vodovodní potrubí, vzduchotechniku apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdouňky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	

Kladivo vrtací el. HILTI TE 7



POPIS:

Kompaktní a lehké vrtací kladivo SDS Plus (TE-C) s rukojetí ve tvaru D.

VLASTNOSTI:

- Vrtací kladivo SDS Plus (TE-C) se dvěma režimy na příklepové vrtání a vrtání bez příklepu - Ergonomická rukojeť ve tvaru D pro dlouhodobé pohodlné používání - Vynikající poměr výkonu a hmotnosti, kompaktní provedení - Prakticky bezprašné vrtání při použití se systémem odsávání prachu DRS-M - Rychloupínací skříčadlo TE-C Click pro všestrannost a snadné použití

POUŽITÍ:

- Vrtání s příklepem a bez příklepu do betonu a zdiva - Příležitostné vrtání do dřeva a oceli s vyměnitelným rychloupínacím skříčadlem - Vrtání do betonu v čistých oblastech s integrovaným systémem na odsávání prachu (DRS-M) - Vrtání otvorů na zásuvky do zdiva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2.9 kg / maximální energie: 1.8 J

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	

Stroj vrtací DIA DD150-U



POPIS:

Všestranný, lehký diamantový jádrový vrtací stroj pro ruční nebo stojanové jádrové vrtání v rozsahu průměrů 8–162 mm.

VLASTNOSTI:

- Vysoký výkon motoru a robustní, třírychlostní převodovka pro optimální rychlost vrtání - Boční rukojeť nastavitelná v úhlu 360° s integrovanými konektory pro odvod prachu a pro vodní výplach - Displej s informacemi v reálném čase: Digitální vodováha, výběr rychlosti, funkce řízení přítlaku na korunku, propracované statistiky použití a srozumitelné zprávy. - Propojitelnost pomocí Bluetooth® se systémem recyklování vody WMS 100 - Analytické statistiky využít v reálném čase pomocí aplikace Hilti Connect

POUŽITÍ:

- Stojanové vrtání do betonu s vodním výplachem - průchody potrubí, kabelové žláby a prostupy a montáž zábradlí a bariér - Ruční vrtání s vodním výplachem pro osazování rozměrných kotev a tyčové výztuže - Ruční vrtání do zdiva za sucha - průchody potrubí u vodovodních instalací, systémů vytápění a klimatizace a instalace komínů a krbů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8.35 kg / jmenovitý příkon: 2.2 kW / napětí: 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 815 ⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	800 ⁰⁰ Kč	s DPH	968 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 300 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 783 ⁰⁰ Kč	

Vrták průlomový Hilti TE-Y-GB
SDS MAX 66x450 mm

POPIS:

Průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva. Typ upínání TE-Y (SDS Max). Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 450 mm / průměr: 66 mm / upínání nástrojů: SDS max

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Vrták průlomový Hilti TE-Y-GB SDS MAX 66x780 mm



POPIS:

Průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva. Typ upínání TE-Y (SDS Max). Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 780 mm / **průměr:** 66 mm / **upínání nástrojů:** SDS max

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vrták průlomový Hilti TE-Y-GB SDS MAX 80/450mm



POPIS:

Průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva. Typ upínání TE-Y (SDS Max). Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 450 mm / **průměr:** 80 mm / **upínání nástrojů:** SDS max

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Úhlová bruska HILTI 230 mm



POPIS:

Úhlová bruska pro řezání betonu, zdiva i kovů.

VLASTNOSTI:

Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, čímž poskytuje trvale vysoký řezací výkon a chrání motor před přetížením. - Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením stroje v případě zaseknutého kotouče, čímž pomáhá zabránit běžnému bezpečnostnímu riziku. - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu. - Volitelný odolný kryt pro odsávání prachu a měkká rukojeť pro vyšší pohodlí - Nastavitelná boční rukojeť pro bezpečný a pohodlný úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici

POUŽITÍ:

- Řezání a broušení oceli a kovů - Řezání betonu - Drážkování pro instalaci kabelového vedení do betonu a zdiva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6.5 kg / **průměr kotouče:** 230 mm / **maximální hloubka řezu:** 68 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	280⁰⁰ Kč	s DPH	338⁸⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	420⁰⁰ Kč	s DPH	508²⁰ Kč	

Bruska C43HD pro podlaháře



POPIS:

Jednokotoučový brousicí stroj, pro broušení vyrovnávacích stěrek a anhydritů, záběr stroje 430 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 41.5 kg / napětí: 230 V / příkon: 1300 W

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	826 ⁴⁴ Kč	s DPH	999 ⁹⁹ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	826 ⁴⁴ Kč	s DPH	999 ⁹⁹ Kč	
víkend	bez DPH	826 ⁴⁴ Kč	s DPH	999 ⁹⁹ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Bruska Spider STORCH



POPIS:

Univerzální bruska pro broušení stěrek, sádkokartonových desek a polystyrenu při zateplování. Je extrémně lehká a velmi výkonná na velké plochy. Má bezúdržbový motor bez kartáčů a digitální displej pro regulaci rychlosti. Umožňuje pozvolný začátek broušení a variabilně nastavitelný výřez hrany pro broušení k okrajům.

VLASTNOSTI:

- vysoce výkonný 550W motor s regulací otáček - flexibilně uložený upínací brusný kotouč s průměrem 225 mm - uhlíky lehce vyměnitelné zvenku - dvoukomponentní držadlo pro příjemnou práci - upínací brusný kotouč pro rychlejší a pohodlnější výměnu papírů - nízká hmotnost a rovnoměrné vyvážení umožňuje snadnou obsluhu a neúnavnou práci - rozsáhlý sortiment brusných prostředků zaručuje mnohostranné možnosti použití

POUŽITÍ:

- broušení stěrek sádkokartonových desek - příprava povrchu před omítkovými a stěrkovacími pracemi - příprava povrchu velkých ploch omítek a stěrek - před základními nátěrovými pracemi a tapetovacími pracemi - broušení polystyrenu při zateplovacích pracích

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2,86 kg / průměr kotouče: 225 mm / jmenovitý příkon: 0.55 kW / napětí: 230 V

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	275 ⁰⁰ Kč	s DPH	332 ⁷⁵ Kč	
víkend	bez DPH	750 ⁰⁰ Kč	s DPH	907 ⁵⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Bruska podlahová HILTI DG 150



POPIS:

Bruska na beton pro náročné broušení, zdršňování betonu a odstraňování laku a nátěrů.

VLASTNOSTI:

- Všechny úkony provedete rychleji - až o 100 % rychlejší odstraňování než u úhlové brusky, a to díky vysoce účinnému motoru o příkonu 2100 W, který poskytuje kroutící moment potřebný pro náročné aplikace v kombinaci s brusnými hrnci Hilti optimalizovanými pro maximální výkon - Bezkartáčový motor - motor odolný proti prachu, což znamená, že bruska na beton vydrží až 10x déle než tradiční bruska s kartáčovým motorem - Ergonomie vyladěná pro pohodlí - upravená horní rukojeť navržena pro dokonalé ovládání a pohodlí při práci na podlahách a snadnější volba přepínačů a převodů - Rychlé zastavení - zastaví brusný hrnec do dvou vteřin po vypnutí brusky na beton - Prakticky bezprašný provoz - integrovaný protiprachový kryt s otevíráním v hraně a nastavováním výšky zamezuje šíření prachu do vzduchu na pracovišti

POUŽITÍ:

- Odbroušení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po obkladech, dlažbě - Odstraňování barev, lepidel, pryskyřic a jiných nátěrů z podkladového betonu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5.6 kg / průměr kotouče: 150 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	675 ⁰⁰ Kč	s DPH	816 ⁷⁵ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Podložka pryžová - deska WP 1550



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER DPU 6055/500kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Je to všestranný stroj pro všechna pracoviště, kde jsou kladeny velké nároky na výkon stroje. Optimálními oblastmi pro použití je hutnění vrstev ledu a nosných vrstev na ulicích, chodnících a parkovištích nebo zásypy budov.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 480 kg / **pracovní šířka:** 71 cm / **odstředivá síla:** 65 kN / **paliva:** nafta

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	770⁰⁰ Kč	s DPH	931⁷⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER DPU 6555/500kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Díky své obrovské hutnicí síle a rychlému pojezdu vpřed a vzad deska DPU6555 nabízí mimořádně vysokou produktivitu. Oblastmi pro použití je hutnění vrstev na ulicích, chodnících a parkovištích nebo zásypy budov. Díky frekvenci 69 Hz je DPU6555 vhodná pro univerzální použití, spolehlivě zhutní dokonce i těžkou zámkovou dlažbu. Pracovní šířka je 710mm s přídatnými lištami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 500 kg / **pracovní šířka:** 710 mm / **odstředivá síla:** 65 kN / **paliva:** nafta

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	770⁰⁰ Kč	s DPH	931⁷⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER WP 1550



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Reverzovatelná vibrační deska WPU 1550 je výkonný profesionál pro hutnění asfaltu a zámkové dlažby i hutnění smíšených půd na tom nejužším prostoru.

VLASTNOSTI:

- Vynikající manévrovatelnost díky speciálně tvarované základní desce a mnohostranným bodům úchopu na rámu Vynikající stabilita i při boční obsluze - Dobře dosažitelné ovládání plynu na dálku pro jednoduchý bezpečný start a zastavení přístroje. - Robustní a bezúdržbová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost: Stabilní rám k ochraně motoru, vysoce odolná základní deska z tvárné litiny, odolný klínový řemen.

POUŽITÍ:

- Díky robustní konstrukci se výborně hodí pro profesionální dlouhodobé použití při zahradních a terénních stavbách i při stavbě stezek, například pro hutnění oblázkového písčitého lože pro stezky, ulice a parkoviště. - S pomocí integrovaného nepřekonaného stabilního přepravního válce lze WPU 1550 bez problému a bez velkého vynaložení síly přesunout na požadované místo použití, dokonce i na horkém asfaltu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 80 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 15 kN / **paliva:** benzin

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	Kauce: 6 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 050⁰⁰ Kč	s DPH	1 270⁵⁰ Kč	

Vibrační deska DPU 2540H WACKER



POPIS:

Modely DPU s odstředivou silou 25 kN patří k lehkým univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i pro opravy v ulicích, na cestách a parkovištích. Jako všechny vibrační desky ve třídě 25 – 37 kN od Wacker Neuson disponují robustním integrovaným podvozkem.

POUŽITÍ:

- Na základě kompaktního designu a velké obratnosti jsou tyto vibrační desky ideální pro hutnění příkopů, chodníků a jiných zúžených oblastí v profesionálním dlouhodobém provozu. - K dispozici jsou různé modelové varianty ve třech pracovních šířkách a s množstvím promyšlených detailů:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 160 kg / **pracovní šířka:** 40 cm / **odstředivá síla:** 25 kN / **paliva:** nafta

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	790⁰⁰ Kč	s DPH	955⁹⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	430⁰⁰ Kč	s DPH	520³⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 175⁰⁰ Kč	s DPH	1 421⁷⁵ Kč	

Vibrační deska DPU 3050H WACKER



POPIS:

BPU 3050 patří k univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i údržbu ulic, silnic a parkovišť.

VLASTNOSTI:

- Integrovaný, nanejvyšší robustní podvozek: Nerozhází ho ani horký asfalt či nárazy na kraj chodníku. - Extrémně dlouhá životnost i při těch nejvyšších nárocích: Základní deska z GJS-700. Nejlepší kombinace pevnosti a neopotřebovatelnosti. - Přesná práce bez únavy díky tlumení držadla a integrovanému bočnímu vedení. - Bezpečná přeprava díky automatickému blokovacímu mechanismu vodící oje bez vůle. - Benzinový motor s velkými rezervami výkonu.

POUŽITÍ:

- BPU 3050 patří k univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i údržbu ulic, silnic a parkovišť. - Jako všechny vibrační desky ve třídě 25 – 37 kN od Wacker Neuson disponuje robustním integrovaným podvozkem. - Tím nabízí tato třída přístrojů na trhu jedinečnou mobilitu na stavbě. - Na základě kompaktního designu a velké obratnosti je BPU 3050 ideální pro hutnění příkopů, chodníků a jiných zúžených oblastí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 166 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 30 kN / **paliva:** benzin

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	830⁰⁰ Kč	s DPH	1 004³⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 245⁰⁰ Kč	s DPH	1 506⁴⁵ Kč	

Vibrační deska DPU 3750 WACKER



POPIS:

Modely DPU s odstředivou silou 37 kN patří k výkonným univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i pro opravy v ulicích, na cestách a parkovištích.

VLASTNOSTI:

- Integrovaný, nanejvyšší robustní podvozek: Nerozhází ho ani horký asfalt či nárazy na kraj chodníku. - Extrémně dlouhá životnost i při těch nejvyšších nárocích: Základní deska z GJS-700. Nejlepší kombinace pevnosti a neopotřebovatelnosti. - Přesná práce bez únavy díky tlumení držadla a integrovanému bočnímu vedení. - Bezpečná přeprava díky automatickému blokovacímu mechanismu vodící oje bez vůle. - Silný motor s velkými rezervami výkonu. Modelové verze s extra rychlým rozběhem a elektrickým startérem k dispozici.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 247 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 37 kN / **paliva:** nafta / **palivo:** nafta

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	850⁰⁰ Kč	s DPH	1 028⁵⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 275⁰⁰ Kč	s DPH	1 542⁷⁵ Kč	

Vibrační deska VP2050



POPIS:

Reverzovatelná vibrační deska WPU 1550 je výkonný profesionál pro hutnění asfaltu a zámkové dlažby i hutnění smíšených půd na tom nejužším prostoru.

VLASTNOSTI:

- Vynikající manévrovatelnost díky speciálně tvarované základní desce a mnohostranným bodům úchopu na rámu - Vynikající stabilita i při boční obsluze - Dobře dosažitelné ovládání plynu na dálku pro jednoduchý bezpečný start a zastavení přístroje.

POUŽITÍ:

- Díky robustní konstrukci se výborně hodí pro profesionální dlouhodobé použití při zahradních a terénních stavbách i při stavbě stezek, například pro hutnění oblázkového písčitého lože pro stezky, ulice a parkoviště. - S pomocí integrovaného nepřekonaného stabilního přepravního válce lze WPU 1550 bez problému a bez velkého vynaložení síly přesunout na požadované místo použití, dokonce i na horkém asfaltu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 102 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 15 kN / **paliva:** benzin

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✗	VS	✗	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✓	HK	✓	BR	✓	BnJ	✓

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	690⁰⁰ Kč	s DPH	834⁹⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	380⁰⁰ Kč	s DPH	459⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 035⁰⁰ Kč	s DPH	1 252³⁵ Kč	

Pěch vibrační WACKER BS 600



POPIS:

Vibrační plech pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod. Zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 66 kg / **pracovní šířka:** 28 cm / **odstředivá síla:** 18 kN / **paliva:** benzin



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✓	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	530⁰⁰ Kč	s DPH	641³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	290⁰⁰ Kč	s DPH	350⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	795⁰⁰ Kč	s DPH	961⁹⁵ Kč	

Vidle na palety



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Výtah žebříkový LARZ 160 – pohon+plošina+patka+vozík



POPIS:

Lehké a rychlé zdvihadlo LARZ bylo vyvinuto pro stavební řemeslníky a firmy, které dopravují materiál na rovné i šikmé střechy nebo oknem do budovy. Jednoduchost pohonné jednotky (elektromotor, šneková převodovka, lanový buben) i celé konstrukce zaručuje spolehlivost výrobku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

nosnost: 160 kg / **napájení:** 380V/50Hz

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč
-----	---------	----------------------	-------	----------------------

Kauce:
10 000 Kč
s DPH

Šroubovák Rawlplug R-PDS18-M2A Aku 18V do sdk set



POPIS:

Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák, 5000 otáček/min, 2x baterie Li-Ion 2,0Ah, nabíječka 1,5Ah, automatický zásobník vrutů, kufr.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

napětí: 18 V / hmotnost: 4,67 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	175 ⁰⁰ Kč	s DPH	211 ⁷⁵ Kč	

Hliníková věž výška 6m



POPIS:


Pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách. Věž je kompletně rozebiratelná pro snadnou přepravu.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Hliníková věž výška 8m



POPIS:

Pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách. Věž je kompletně rozebiratelná pro snadnou přepravu.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Montážní stojky PERI 1,5 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Montážní stojky PERI 3,5 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 500 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	

Montážní stojky PERI 3 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	

Stojka montážní PERI 2,2 - 4 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5⁰⁰ Kč	s DPH	6⁰⁵ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	10⁰⁰ Kč	s DPH	12¹⁰ Kč	

Dumper DT 08 SL WACKER



POPIS:

S pásovým dumperem Wacker Neuson DT08 lze díky kompaktním rozměrům a přesnému ovládání manipulovat na libovolném povrchu s centimetrovou přesností.

VLASTNOSTI:

- Hydrostatický pohon umožňuje snadné a pohodlné ovládání; výkonné motory (benzín nebo nafta). - Robustní konstrukce pásového dopravníku zaručuje dlouhou životnost při nízkém opotřebení. - Optimální poměr mezi nízkou čistou hmotností a maximální užitečnou nosností. - Kompaktní rozměry (79 cm), ideální pro práci ve stísněných prostorech a jízdu standardními dveřmi; vysoká světlá výška. - Gumové pásy a optimální rozložení hmotnosti snižují tlak na podložku a zamezují poškození citlivých povrchů. Chladicí systém na míru zaručuje bezpečný provoz stroje při vysokých teplotách.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 560 kg / **paliva:** nafta / **nosnost:** 800 kg / **objem lžice:** 334/387 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 750⁰⁰ Kč	s DPH	2 117⁵⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 625⁰⁰ Kč	s DPH	3 176²⁵ Kč	

Kolový DUMPER MACH 2080 3t p/s HYDRO



POPIS:

Kolový DUMPER 3t najde uplatnění na stavbách a všude tam, kde je třeba rychle přemístit materiál.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2250 kg / **nosnost:** 3000 kg / **paliva:** nafta / **objem lžice:** 990 - 1640 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 800⁰⁰ Kč	s DPH	3 388⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 800⁰⁰ Kč	s DPH	3 388⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	4 200⁰⁰ Kč	s DPH	5 082⁰⁰ Kč	

Pásový minidumper Cormidi C14.85 ACW



POPIS:

Samonakládací pásový minidumper Cormidi C14.85 ACW s nosností 800 kg a výkonem 14 HP. Má samonakládací výklopnou lopatu. Šířka stroje je 850 mm, rychlost 5,5 km/h. Díky své šířce najde uplatnění při transportu materiálu na stavbách i uvnitř staveb, budov a ve špatně přístupném terénu. Velký pomocník při nakládání a převozu zeminy, sutě, stavebního materiálu. Výhodou je snadná ovladatelnost, vynikající stabilita, úsporný dieselový motor zn. Kubota.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 690 kg / **palivo:** diesel / **nosnost:** 800 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	Kauce: 12 100 Kč s DPH
půlden	bez DPH	650⁰⁰ Kč	s DPH	786⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 800⁰⁰ Kč	s DPH	2 178⁰⁰ Kč	

Držák pro montáž skruží



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270⁰⁰ Kč	s DPH	326⁷⁰ Kč	

Paletovací vozík



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	90⁰⁰ Kč	s DPH	108⁹⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	135⁰⁰ Kč	s DPH	163³⁵ Kč	

Vozík přívěsný brzděný nosnost 1300 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
nosnost: 1300 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 630 ⁰⁰ Kč
-----	---------	------------------------	-------	------------------------

Vozík přívěsný brzděný nosnost 500 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
nosnost: 500 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč

Kauce:
3 630 Kč
s DPH

Laser liniový PM 40-MG



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	

Rotační laser HILTI PR 2 HS A 12



POPIS:

Robustní venkovní rotační laser s 360° ochranou proti nárazu a rychlonabíjecím Li-ion akumulátorem, pro horizontální aplikace a manuální sklony.

VLASTNOSTI:

- Extrémně snadné používání přístroje díky ovládání jedním tlačítkem - Bez vlivu slunce a jiných zdrojů světla díky technologii Pulse Power - Digitální měření, jež uživatele informuje o přesné odchylce měření od cílové hodnoty - Jednoduchý manuální režim nastavení sklonu do 60 % pomocí naklápěcího adaptéru PRA 79 - Rozšířené okénko přijímače laseru umožňující rychlé nalezení laserového paprsku

POUŽITÍ:

- Výkopové práce - Vyrovnávání a betonáž - Přenos a kontrola výškových bodů - Nastavení sklonu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

přesnost: ±0.5 mm při 10 m / **provozní rozsah s laserovým přijímačem:** 2 - 600 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	590 ⁰⁰ Kč	s DPH	713 ⁹⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	390 ⁰⁰ Kč	s DPH	471 ⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	855 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 034 ⁵⁵ Kč	

Rotační laser HILTI PR 3



POPIS:

Interiérový rotační laser s vysoce viditelným zeleným paprskem.

VLASTNOSTI:

- Zelená laserová dioda třídy 2 se čtyřnásobně lepší viditelností - Navrženo pro výdrž - vrchní tlumiče a čtyři rukojeti tlumící nárazy jsou navrženy v souladu s americkými vojenskými normami (MIL-STD-810G) a pouzdro se stupněm krytí IP 66 zajišťuje udržení přesnosti laseru v drsných pracovních podmínkách. - Funkce "vyhledání" pro lepší viditelnost laseru - Infračervené dálkové ovládání pro rychlé vyrovnaní - Snadné nastavení sklonu až +/-5

POUŽITÍ:

- Vyrovnávání - podhledy, přenášení výšek - Pravoúhlost - zdi, příčky - Srovnávání - stoupačky a kabelové žláby

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

přesnost: ±1 mm při 10 m / **provozní rozsah s laserovým přijímačem:** 2 - 150 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	590 ⁰⁰ Kč	s DPH	713 ⁹⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	390 ⁰⁰ Kč	s DPH	471 ⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	885 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 070 ⁸⁵ Kč	

Automat svařovací Leister Uniroof 40 mm/230 V



POPIS:

Horkovzdušný svařovací automat pro svařování překryvných svárů s šířkou trysky 40 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 475 x 244 x 260 mm / **hmotnost:** 17 kg / **příkon:** 3450 W / **frekvence kmitů:** 50/60 Hz



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000⁰⁰ Kč	s DPH	1 210⁰⁰ Kč	Kauce: 12 100 Kč s DPH
půlden	bez DPH	800⁰⁰ Kč	s DPH	968⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	

Svářecí invertor Pegas 160E



POPIS:

Tyto invertorové zdroje svařovacího proudu jsou určeny pro svařování obalenou elektrodou (MMA) a metodou TIG s dotykovým startem. Stroje jsou v každém ohledu konstruovány v souladu s moderními trendy v dané kategorii. Maximální důraz byl kladen na vynikající užité vlastnosti ve srovnání s velmi příznivou pořizovací cenou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6 kg / napětí: 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375 ⁰⁰ Kč	s DPH	453 ⁷⁵ Kč	

Svářecí invertor UTA 220



POPIS:

Svářecí stroj je vybaven moderní řídicí technologií. Stroj vyniká malými rozměry, nízkou hmotností, kvalitní konstrukcí a zároveň úsporností. Vyznačuje se také perfektní charakteristikou a stabilitou oblouku. Zvládá velmi dobře i nerezové, hliníkové a litinové elektrody.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3,1 kg / napětí: 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Hořák PB



POPIS:

- 63 mm vysoce výkonný hořák s dlouhou životností díky chromování a zesíleným hranám - Stabilizátor plamene pro efektivní práci i za nepříznivých povětrnostních podmínek - Součástí je podpora hořáku pro bezpečný stojan.



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50 ⁰⁰ Kč	s DPH	60 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	30 ⁰⁰ Kč	s DPH	36 ³⁰ Kč	
víkend	bez DPH	75 ⁰⁰ Kč	s DPH	90 ⁷⁵ Kč	

Svářečka na PVC folie



POPIS:

Univerzální horkovzdušný přístroj pro svařování hydroizolačních folií v detailech. Při vývoji nové ruční svářečky Leister TRIAC ST byl kladen důraz na jednoduchost bez nadbytečných technických prvků. Vyznačuje se stejnou praktičností, spolehlivostí a univerzálností jako její předchůdce Leister TRIAC S. Díky široké nabídce více než 80 trysek, kompatibilních s přístroji Leister TRIAC AT a TRIAC S, je vhodná pro každou aplikaci venku i uvnitř.

VLASTNOSTI:

- Inovovaný nástupce Triacu S - Snadné a rychlé čištění vzduchových filtrů - Více než 80 dostupných trysek pro všechny aplikace - Vhodná pro nepřetržitý provoz - Ochrana topného tělesa - Automatické vypnutí motoru při minimální úrovni uhlíků

POUŽITÍ:

- Ruční horkovzdušný přístroj TRIAC ST od firmy LEISTER nachází využití především při zpracování a svařování plastů, ale i plachet, bannerů nebo podlahových a střešních krytin.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1 kg / **jmenovitý příkon:** 1.6 kW / **napětí:** 230 V



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Odvlhčovač vzduchu EKOTEZ TE 40



POPIS:

Značka EKOTEZ na základě dlouholetých zkušeností a tradice v oblasti kondenzačního vysoušení vyvinul širokou řadu odvlhčovačů pro různé účely využití a současně zastupuje přední světové výrobce. Odvlhčovače jsou v západní Evropě známy také pod označením KROLL.

VLASTNOSTI:

- Vysoušeče se velmi snadno ovládají, jsou vybaveny kontrolkou provozu, ochranným systémem plné nádržky a dodávaný regulátor vlhkosti umožňuje nastavení relativní vlhkosti, kterou přístroj automaticky udržuje.

POUŽITÍ:

- vhodné pro použití ve stavebnictví při provádění staveb a renovací (k vysoušení omítek, maleb) - pro náročný provoz v průmyslových provozech, ale i při sušení dřeva - ideálním pomocníkem jsou při odstraňování škod způsobených vodou, např. při záplavách, haváriích vodovodního potrubí, vlhkosti ve sklepích, archivech, skladovacích prostorech atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 37 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	175 ⁰⁰ Kč	s DPH	211 ⁷⁵ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Tepelný agregát MASTER



POPIS:

Středně výkonné topidlo z řady naftových topidel s přímým spalováním. Je vhodné k vytápění průmyslových prostor s dobrým odvětráním, skvělé také k vysoušení hrubých staveb. Ohříváč je vybaven elektronickým systémem kontroly plamene s fotobuňkou, motor topidla má tepelnou pojistku proti přehřátí.

VLASTNOSTI:

- velký průtok vzduchu - možnost propojení s doplňkovým pokojovým termostatem - dva palivové filtry: filtr olejové nádrže a sací filtr - spalovací komora z nerez oceli - palivová nádrž s ukazatelem stavu paliva - vybaven podvozkem s koly a madly pro snazší manipulaci a transport - snadná obsluha a údržba - robustní konstrukce s dlouhou životností

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 28 kg / **jmenovitý příkon:** 44 kW / **napětí:** 220-240 V / **průtok vzduchu:** 900 m³/hod / **paliva:** nafta / **objem nádrže:** 44 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Topidlo plynové BLP 33 ET MASTER



POPIS:

Přenosné plynové topidlo s plynulou regulací výkonu. Topidlo je navíc vybavené elektronickým zapalováním, které v kombinaci s dokoupitelným termostatem zajišťuje plynulý, komfortní a ekonomický provoz.

VLASTNOSTI:

- Termostat proti přehřátí - Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu - Možná regulace výkonu - Odolný vnější nátěr - Robustní konstrukce s vysokou životností - Skříň zůstává na dotek chladná - Snadná manipulace a obsluha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 9.8 kg / **jmenovitý příkon:** 0.074 kW / **napětí:** 220-240 V / **průtok vzduchu:** 1000 m³/hod

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	

Elektrocentrála DC 220H



POPIS:

Profesionální elektrocentrála MEDVED Weldved DC220H-REG s integrovaným svařovacím invertorem je určena pro aplikace, kde je nutné provádění svářecích prací bez dostupnosti elektrické energie a rozvodné sítě.

VLASTNOSTI:

- kompaktní elektrocentrála s integrovaným svařovacím invertorem - spolehlivý motor HONDA - odolný alternátor proti přetížení - s elektronickou regulací napětí REG (AVR) pro napájení jemné elektroniky a bez omezení výkonu při rozběhu strojů - robustní ocelový rám chrání generátor proti poškození - snadná manipulace - jednoduchá údržba

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 91 kg / **jmenovitý příkon:** 8.2 kW / **napětí:** 400/230 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 6 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550⁰⁰ Kč	s DPH	665⁵⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	825⁰⁰ Kč	s DPH	998²⁵ Kč	

Elektrocentrála MEDVED Arctos 9000 H AVR



POPIS:

Profesionální jednofázová elektrocentrála MEDVED Arctos 9000 H AVR se spolehlivým motorem HONDA je vhodná pro aplikace v náročném průmyslovém provozu, ve stavebnictví, zemědělství, v havarijním, nouzovém, ale i soukromém využití. Tato elektrocentrála je vhodná pro trvalé svařování invertrem do průměru elektrody 3mm.

VLASTNOSTI:

- kvalitní elektrocentrála kompaktních rozměrů - regulace napětí AVR - vhodná pro napájení elektromotorů i jemné elektroniky - spolehlivý motor HONDA - značkový odolný alternátor LINZ - robustní ocelový rám chrání generátor proti poškození - snadná manipulace - jednoduchá údržba - elektrocentrála vhodná pro svařovací inventory

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 82 kg / **jmenovitý příkon:** 8.2 kW / **napětí:** 230 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 6 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 100⁰⁰ Kč	s DPH	1 331⁰⁰ Kč	

Jamkovač BT 360



POPIS:

Silný dvojmužný jamkovač STIHL BT 360 o výkonu 2,9 kW se sklopným nosným rámem potaženým plastem. Vhodný pro mnoho pracovních úkolů - od vrtání jednoduchých otvorů do země až po odebírání vzorků z půdy. Bohatý výběr vrtáků pro otvory do průměru až 400 mm.

POUŽITÍ:

- vrtání děr pro sloupky plotu - vrtání děr pro menší piloty - hloubení jam pro stromky ve školkách

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 28.8 kg / **jmenovitý příkon:** 2.9 kW / **objem nádrže:** 0.55 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 125⁰⁰ Kč	s DPH	1 361²⁵ Kč	

Křovinořez



POPIS:

Křovinořez pro vyžínání tuhé zeleně.

VLASTNOSTI:

Pro vyžínání odolné tuhé zeleně, 4-bodový antivibrační systém, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť nastavitelná bez použití nářadí, motor 2-MIX se systémem STIHL M-Tronic. Sériově s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8.5 kg / **jmenovitý příkon:** 2 kW



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x220x150 mm 10 m3/nosnost 5 t


POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
rozměry: 420x220x150 cm / **objem:** 10 m3 / **nosnost:** 5 T

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x220x50 mm 4 m3/nosnost 8 t


POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
rozměry: 420x220x50 cm / **objem:** 4 m3 / **nosnost:** 8 T

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x240x50 mm 4,5 m3/nosnost 5 t


POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
rozměry: 420x240x50 cm / **objem:** 4,5 m3 / **nosnost:** 5 T

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x240x60 mm 5 m3/nosnost 5 t

POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 420x240x60 cm / **objem:** 5 m3 / **nosnost:** 5 T



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Mobilní panel F2 3430x2000mm



POPIS:

Jedná se o lehké mobilní panely s jednoduchou montáží, vhodné k dočasnému oplocení stavenišť, veřejných shromáždění, sportovišť, při rekonstrukci domů a objektů. Pro pevnější spojení panelů nabízíme mobilní spojovací prvek. K instalaci mobilních panelů jsou vhodné betonové nebo plastbetonové podstavce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 343 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Míchačka 110 I - 220 V



POPIS:

Profesionální stavební míchačka s velmi výkonným motorem 1,1 kW je vhodná jak pro náročné spotřebitele, tak i pro nenáročné zákazníky. Celkový objem míchačky je 110 l a její výkonost je 1,5 m³ míchané směsi za hodinu. Plášť bubnu je zhotovený z 2 mm silného plechu a žebrované dno z plechu tloušťky 2,5 mm. Šnekový převod usnadňuje vyklápění a umožňuje nastavení přesného sklonu bubnu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 120 kg / napětí: 220 V / jmenovitý příkon: 1100 W / objem nádrže: 110 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	182 ⁰⁰ Kč	s DPH	220 ²² Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	91 ⁰⁰ Kč	s DPH	110 ¹¹ Kč	
víkend	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	

Míchačka 150 I - 230 V



POPIS:

Profesionální stavební míchačka s velmi výkonným motorem 1,1 kW je vhodná jak pro náročné spotřebitele, tak i pro nenáročné zákazníky. Celkový objem míchačky je 160 l a její výkonost je 1,5 m³ míchané směsi za hodinu. Plášť bubnu je zhotovený z 2 mm silného plechu a žebrované dno z plechu tloušťky 2,5 mm. Šnekový převod usnadňuje vyklápění a umožňuje nastavení přesného sklonu bubnu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 94 kg / napětí: 220 V / jmenovitý příkon: 1100 W / objem nádrže: 160 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ⁰⁰ Kč	

Omítačka MORTEC R55



POPIS:

Kontinuální omítačka vhodná pro nástřik omítkových směsí se sádrovým, sádro-vápenným a vápeno-cementovým základem, vrchních omítek, štuků, barevných omítek, lepicích hmot, podkladů pro podlahy a malty. Vhodný pro všechny zmíněné typy, které lze strojově zpracovávat.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 283 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Stroj omítací KNAUF PFT G4 X Smart 400V + hadice 10m



POPIS:

Omítací stroj je vhodný pro všechny strojem kompatibilní sádrové, vápenné a suché malty na bázi cementu. Zásobník materiálu je oddělený od míchací a čerpací jednotky. Čerpadlo G 4, které pracuje nepřetržitě a plně automaticky, lze kdykoli spustit a doplnit. Lze jej plnit pytlovaným materiálem, ale také pomocí výdejního víka přímo ze sila/kontejneru nebo pomocí vstřikovacího víka a systému PFT SILOMAT. PFT G 4 nabízí vysoký dopravní výkon a dopravní vzdálenost a lze jej kombinovat s celou řadou strojů PFT. Pohon: Motor čerpadla: 5,5 kW, 400 ot/min, 2stupňová převodovka se spínačem sklonu, hvězdicový pohon: 0,75 kW, 28 ot/min.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 1200 x 720 x 1530 mm / **hmotnost:** 305 kg / **napětí:** 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 5,5 kW, řídicí napětí: 42 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	Kauce: 12 100 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	

Hladička betonu Wacker CT36



POPIS:

Benzínová hladička betonu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 915 mm / **hmotnost:** 73 kg / **příkon:** 4,3 kW / **palivo:** benzín



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	Kauce: 8 470 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	

Ponorný vibrátor WACKER



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	Kauce: 4 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	

Vibrační stahovací lišta 1,8m



POPIS:

Při zpracování betonových podlah zvládne vibrační lišta hned tři pracovní kroky v jednom: rozhrnování, urovnání a hutnění. Hodí se pro všechny typy betonu, protože má na 7 pozic nastavitelnou odstředivou sílu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 15.5 kg / **jmenovitý příkon:** 1.2 kW / **objem nádrže:** 0.65 l / **délka:** 180 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000⁰⁰ Kč	s DPH	1 210⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	

Zakládací souprava POROTHERM



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210⁰⁰ Kč	s DPH	254¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

Minirypadlo Kubota KX019-4 1,9 t



POPIS:

Malé kompaktní minirypadlo řpro rychlé a pohodlné nasazení v terénu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 1300 mm / **hmotnost:** 1855 kg / **výsypná výška:** 2560 mm / **hloubkový dosah:** 2680 mm / **jmenovitý příkon:** 12 kW / **objem lžice:** 0,04 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 400⁰⁰ Kč	s DPH	2 904⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 400⁰⁰ Kč	s DPH	2 904⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 400⁰⁰ Kč	s DPH	2 904⁰⁰ Kč	

Minirypadlo Kubota KX030-4 3,0 t



POPIS:

Výkonné kompaktní minirypadlo, které najde uplatnění nejen při zemních pracích, ale v řadě aplikací díky proporcionálně řízenému přidavnému hydraulickému okruhu.

VLASTNOSTI:

- kompaktní stroj - výkonný, ekologický a úsporný motor Kubota - proporcionální okruh pro hydraulické kladivo nebo svahovací lopatu - možnost druhého přidavného okruhu - systém zabezpečení proti krádeži Kubota Anti Theft

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2790 kg / **jmenovitý příkon:** 18 kW / **objem lžice:** 0,07 m³ / **šířka:** 1500 mm / **hloubkový dosah:** 2870 mm / **výsypná výška:** 3240 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	41 322⁰⁰ Kč	s DPH	50 000⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	3 000⁰⁰ Kč	s DPH	3 630⁰⁰ Kč
víkend	bez DPH	6 000⁰⁰ Kč	s DPH	7 260⁰⁰ Kč

Minirypadlo Kubota U10-5 1,0 t



POPIS:

Nejmenší minirypadlo řady U pro rychlé a pohodlné nasazení uvnitř budov, ve výkopech a v jiných těsných prostorách. Minirypadlo U10 se pohodlně vejde na tažený vozík.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 750-990 mm / **hmotnost:** 1125 kg / **výsypná výška:** 2210 mm / **hloubkový dosah:** 1900 mm / **jmenovitý příkon:** 7 kW / **objem lžice:** 0,024 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 800⁰⁰ Kč	s DPH	2 178⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 600⁰⁰ Kč	s DPH	4 356⁰⁰ Kč	

Minirypadlo Kubota U36-4 3,7 t



POPIS:

Kompaktní minirypadlo s nulovým přesahem zádě, které najde uplatnění nejen při zemních pracích, ale v řadě aplikací díky proporcionálně řízenému přidavnému hydraulickému okruhu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 1700 mm / hmotnost: 3830 kg / výšpná výška: 3545 mm / hloubkový dosah: 3410 mm / jmenovitý příkon: 18 kW / objem lžice: 0,11 m³



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	41 322 ⁰⁰ Kč	s DPH	50 000 ⁰⁰ Kč
-----	---------	-------------------------	-------	-------------------------

Kubota - vrták HD Extra Dig, průměr 200mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
průměr: 200 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	

Kubota - vrták HD Extra Dig, průměr 300mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
průměr: 300 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	

Kubota - zařízení vrtací X1500 + Adaptér



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 210 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 210 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 420 ⁰⁰ Kč	

Čerpadlo ponorné Wacker PS2 500



VLASTNOSTI:

- Ochrana před chodem nasucho: bez přepálení při dlouhodobém srkacím režimu. - Integrovaný tepelný ochranný spínač zabráňuje poškození motoru při blokaci oběžného kola příliš velkými pevnými částicemi. - Extrémně odolné vůči opotřebení: Zahrnuje těsnicí kluzný kroužek z karbidu křemíku uložený vevnitř v oleji.. - K dispozici modelové varianty s bočním vývodem nebo automatickým provozem. - Díky specifickému příslušenství nabízejí čerpadla PS široké spektrum nasazení, např. přepínač plováku k regulaci plného stavu a spodní sací deska pro odsátí na několik milimetrů. - flexibilní, odolné, spolehlivé a rychlé

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 13.8 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Díl shozu s boční násypkou KANGURO



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	40⁰⁰ Kč	s DPH	48⁴⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	25⁰⁰ Kč	s DPH	30²⁵ Kč	
víkend	bez DPH	60⁰⁰ Kč	s DPH	72⁶⁰ Kč	

Parapetní svorky pro shoz Geda



POPIS:

Sada 2 ks parapetních svorek pro tloušťku zdiva do 40 cm.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	

Shoz GEDA



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	30⁰⁰ Kč	s DPH	36³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	20⁰⁰ Kč	s DPH	24²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	45⁰⁰ Kč	s DPH	54⁴⁵ Kč	

Základní rám pro shoz Geda



POPIS:

Shozový rám Geda pro připevnění na lešení, k zavěšení na parapetní svorky.



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	35⁰⁰ Kč	s DPH	42³⁵ Kč	
víkend	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	

Vysokotlaký čistič NILFISK MC 2C



POPIS:

Ideální na čištění teras, zahradního nábytku, zdí či automobilů. Disponuje integrovaným dávkovacím systémem. Má kvalitní a odolné kovové čerpadlo. Regulace výkonu pro perfektní přizpůsobení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 27,62 kg / **napětí/proud:** 230V, 11A / **jmenovitý příkon:** 2 kW / **pracovní tlak:** 30 - 180 bar



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550⁰⁰ Kč	s DPH	665⁵⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	850⁰⁰ Kč	s DPH	1 028⁵⁰ Kč	

Vysavač Nilfisk Attix 44 + box příslušenství



POPIS:

Průmyslový vysavač je určený pro práce v průmyslu, kovovýrobě a řemeslech (podlahářství, provádění sádkartonových konstrukcí, broušení betonových konstrukcí, řezání zdiva, betonu či dřeva).

VLASTNOSTI:

- InfiniClean™ - Automatický systém čištění filtru - PTFE filtr s dlouhou životností a nepřilnavou membránou s účinností filtrace minimálně 99,9% , unikátní systém duální filtrace při doplnění o HEPA filtr nádoba s objemem 42 litrů a ocelovými odolnými kolečky a robustním nárazníkem - MultiFit systém příslušenství umožňuje maximální využití možností vysavače - flexi gumové pásky, box na nářadí a doplňkové ocelové madlo usnadňují skladování a transport, doplňkový filtr chladicího vzduchu chrání motor proti poškození - filtrační pytel s dlouhou životností snižuje náklady při vysávání objemných nečistot

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 17.5 kg / **jmenovitý příkon:** 1.4 kW / **průtok vzduchu:** 270 m3/hod

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✗	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✓	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Vysavač stavební Hilti VC 40L-X včetně příslušenství



POPIS:

Výkonný a odolný vysavač s velkou nádobou a přítlačnou tyčí pro připojení k nářadí s elektrickým pohonem a pro úklid na staveništi, nádrž 30 l. Odsává prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a jádrovém vrtání za sucha, čištění za sucha a za mokra, odstraňování kalu při jádrovém vrtání za mokra. Automatické čištění filtru – adaptivní čištění filtru udržuje konzistentní sací výkon a aktivuje se pouze v případě potřeby, čímž pomáhá snižovat hluk a přestávky v práci. Samotný motor pro regulaci průtoku vzduchu: 74 l/s Proudění vzduchu na konci hadice: 39 l/s Max. podtlak: 24.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 14,4 kg / **použití:** suché/mokré / **příkon:** 1200 W / **objem nádrže:** 30 l / **rozměry:** 560 x 365 x 590 mm / **třída:** L

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	460 ⁰⁰ Kč	s DPH	556 ⁶⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	800 ⁰⁰ Kč	s DPH	968 ⁰⁰ Kč	

Lámačka dlažby



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Pila mečová DWE 397



POPIS:

Výkonná tandemová pila Alligator DeWALT DWE397 s dlouhou 430mm řezací lištou pro všestranné dělení stavebních materiálů (dřevo, izolace, tvárnice) a to včetně dutých cihlových bloků třídy 12.

VLASTNOSTI:

- Výkonný motor vyhovuje všem provozním požadavkům. - Dva protiběžné trvanlivé pilové listy se pohybují v opačných směrech, a tak zamezují pohybu materiálu při řezání. - Převodová skříň a ložiska s ochranou proti vnikání prachu zaručují větší odolnost. - Skříň z hliníkové slitiny zaručuje nízkou hmotnost a vynikající odolnost. - Odjišťovací spínač. - Snadná a rychlá výměna pilového listu zkracuje dobu prostojů. - Ergonomický design s tvarovanou zadní rukojetí a páková rukojeť zaručují vynikající ovladatelnost a menší únavu.

POUŽITÍ:

- Ideální pro řezání tvárnic třídy 12MPa (Porotherm a Poroton).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5.5 kg / **jmenovitý příkon:** 1.7 kW / **délka řezného nástroje:** 430 mm

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280⁰⁰ Kč	s DPH	338⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	675⁰⁰ Kč	s DPH	816⁷⁵ Kč	

Pila pásová YTONG



POPIS:

Řeže potřebné tvary rychle a velice přesně.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 125 kg / **napětí:** 230 V

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280⁰⁰ Kč	s DPH	338⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

Pila rozbrušovací Husqvarna K4000



POPIS:

Rozbrušovací pila HUSQVARNA K 4000 EL Wet, je jednou z nejvýkonnějších a nejuniverzálnějších elektrických rozbrušovaček na trhu. Stroj poskytuje při řezání v interiérech i exteriérech několik nových funkcí a možností. Je nejvýkonnější a nejvšestrannější elektrická rozbrušovací pila pro řezání dlouhých profilů a řezů na trhu.

VLASTNOSTI:

- Nízké vibrace, žádné emise, možnost skrápění. - Rychlé zámky vřetena a velký otvor v krytu kotouče zjednodušují výměnu kotouče. - Elektronický SoftStart. Umožňuje startování pomocí běžných pojistek s pomalou činností. - Ochrana proto přetížení - Jednoduchá výměna kotouče - Vakuový výstup v krytu kotouče (12"). - Vyměnitelná ložisková hřídel - Pohodlný patentovaný design zadní rukojeti usnadňuje práci. - Dostatečná vzdálenost mezi rukojetmi zajišťuje bezpečnou kontrolu a snížení zátěže. - Přední rukojeť usnadňuje svislé i vodorovné řezání

POUŽITÍ:

- řezání betonu a zdiva, překladů a dlažby.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8.9 kg / **maximální hloubka řezu:** 125 mm / **napětí:** 230 V

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	320⁰⁰ Kč	s DPH	387²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

Stolová pila JUMBO 900



POPIS:

Jedná se o výkonný a robustní stroj pro průběžné řezání zdících bloků na staveništích nebo v průmyslu. Blokovaná pila je vybavena řadou funkčních detailů. Její robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost a přesnost i při práci v náročných podmínkách.

VLASTNOSTI:

- Robustní rám se 4 pojezdovými koly usnadňuje přepravu po staveništi.
- 2 kola vybavena aretací pro větší stabilitu při práci.
- Kryt kotouče s odklopným víkem urychluje výměnu nástroje.
- Stupnice pro nastavení hloubky řezání.
- Řemenice s klínovým řemenem pro snadnější ovládání.
- Snadný přístup k čerpadlu - jednoduchá údržba.
- Čerpadlo chráněné před hrubými částicemi prodlužuje jeho životnost.
- Spodní úchyty pro vysokozdvizný vozík.
- Účinné ochrany proti rozstříku vody.
- Přídavný lapač nečistot - pro hrubé nečistoty.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 360 kg / **průměr kotouče:** 900 mm / **maximální hloubka řezu:** 370 mm / **maximální délka řezu:** 720 mm / **napětí:** 380 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	800⁰⁰ Kč	s DPH	968⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	480⁰⁰ Kč	s DPH	580⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	

Stolová pila SP 40 - POROTHERM



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	420⁰⁰ Kč	s DPH	508²⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	630⁰⁰ Kč	s DPH	762³⁰ Kč	

Rozbrušovačka benzínová WACKER BTS 635s



POPIS:

Vzduchem chlazený dvoutaktní motor, průměr řezného kotouče 300 mm, montážní otvor kotouče 25,4 mm.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	

Řezačka polystyrenu H 600



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Univerzální řezačka H600 s řezací délkou 128cm a pro výšku (tloušťku) polystyrenu 41cm. Řezačka H600 řeže polystyren naprosto přesně, čistě, pravouhle a bezprašně. Určená pro řezání všech druhů polystyrenů: fasádního, podlahového, pěnového a především extrudovaného.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 13 kg / jmenovitý příkon: 0.24 kW / napětí: 230 V

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Řezačka polystyrenu PROCUT BASIC závěsná 1280



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Lehká mobilní řezačka pro práci na lešení, snadná montáž, integrované strafo a pravítka pro podélné a hloubkové řezy, délka ř.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

maximální hloubka řezu: 0 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	331⁰⁰ Kč	s DPH	400⁵¹ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	166⁰⁰ Kč	s DPH	200⁸⁶ Kč	
víkend	bez DPH	550⁰⁰ Kč	s DPH	665⁵⁰ Kč	

Řezačka spár Husquarna FS400LV



POPIS:

FS 400 LV je robustní, univerzální benzinový řezač spár bez vlastního pohonu, který se pohodlně ovládá. Nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou pracovní pozici. Perfektní rozložení hmotnosti zaručuje vynikající stabilitu při řezání. Ideální pro práce na silnici menšího rozsahu a opravné práce v betonu nebo asfaltu, s hloubkou řezání až do 162 mm. Výhody: nízké nároky na údržbu, nastavení rukojeti, ukazatel čisté hloubky řezu, snadné nastavení kotouče, snadná přeprava.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 99 kg / **průměr kotouče:** 450 mm / **maximální hloubka řezu:** 187 mm / **objem nádrže:** 6 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	Kauce: 30 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	