

TRADIX



↻ PŮJČOVNA

TRADIX
STAVEBNINY

Čeká vás stavba či rekonstrukce a **potřebujete profesionální vybavení?**
Půjčovna TRADIX nabízí kompletní nabídku strojů, nářadí a stavební techniky.

Každá pobočka disponuje jiným počtem a různými druhy techniky.

Rádi vám poradíme s výběrem a vše ochotně vysvětlíme.

Vytvořeno: 18.12.2025

OBSAH



1 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

1 Bourání / 2 Bourání i vrtání

3 HUTNĚNÍ

3 Příslušenství / 4 Vibrační desky / 5 Vibrační pěchy

6 MANIPULACE A PŘEPRAVA

6 Přívěsné vozíky

7 ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ

7 Míchačky a míchadla

8 ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

8 Vysávání

HIKOKI Kladivo bourací 37J H65SB3WTZ



POPIS:

Bourací kladivo HIKOKI H65SB3WTZ s elektromagnetickým příklepem a antivibračním systémem UVP.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 18 kg / **jmenovitý příkon:** 1340 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✓	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	670⁰⁰ Kč	s DPH	810⁷⁰ Kč	

HIKOKI Kladivo bourací SDS-MAX 10J H45MEWTZ



POPIS:

Bourací kladivo HIKOKI s bezuhlíkovým motorem, sklíčidlem SDS-max a bezpečnostní spojkou. Plynulá regulace otáček. Rukojeť zmírňující vibrace. Hliníkové tělo.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7.1 kg / **příkon:** 1150 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✗	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✗	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✓

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Bourací a vrtací kladivo 8,5 kg



POPIS:

Vrtací kladivo SDS-Max 1.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 9,4 kg / průměr vrtaného otvoru: 45 mm / jmenovitý příkon: 1400 W



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✗	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✗	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✗	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Podložka pryžová - deska WP 1550



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER WP 1550



POPIS:

Reverzovatelná vibrační deska WPU 1550 je výkonný profesionál pro hutnění asfaltu a zámkové dlažby i hutnění smíšených půd na tom nejužším prostoru.

VLASTNOSTI:

- Vynikající manévrovatelnost díky speciálně tvarované základní desce a mnohostranným bodům úchopu na rámu Vynikající stabilita i při boční obsluze - Dobře dosažitelné ovládání plynou na dálku pro jednoduchý bezpečný start a zastavení přístroje. - Robustní a bezúdržbová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost: Stabilní rám k ochraně motoru, vysoce odolná základní deska z tvárné litiny, odolný klínový řemen.

POUŽITÍ:

- Díky robustní konstrukci se výborně hodí pro profesionální dlouhodobé použití při zahradních a terénních stavbách i při stavbě stezek, například pro hutnění oblázkového písčitého lože pro stezky, ulice a parkoviště. - S pomocí integrovaného nepřekonaného stabilního přepravního válce lze WPU 1550 bez problému a bez velkého vynaložení síly přesunout na požadované místo použití, dokonce i na horkém asfaltu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 80 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 15 kN / **paliva:** benzin



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	Kauce: 6 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 050⁰⁰ Kč	s DPH	1 270⁵⁰ Kč	

Vibrační deska DPU 3750 WACKER



POPIS:

Modely DPU s odstředivou silou 37 kN patří k výkonným univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i pro opravy v ulicích, na cestách a parkovištích.

VLASTNOSTI:

- Integrovaný, nanejvyš robustní podvozek: Nerozhází ho ani horký asfalt či nárazy na kraj chodníku. - Extrémně dlouhá životnost i při těch nejvyšších nárocích: Základní deska z GJS-700. Nejlepší kombinace pevnosti a neopotřebaovatelnosti. - Přesná práce bez únavy díky tlumení držadla a integrovanému bočnímu vedení. - Bezpečná přeprava díky automatickému blokovacímu mechanismu vodící oje bez vůle. - Silný motor s velkými rezervami výkonu. Modelové verze s extra rychlým rozběhem a elektrickým startérem k dispozici.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 247 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 37 kN / **paliva:** nafta / **palivo:** nafta



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	850⁰⁰ Kč	s DPH	1 028⁵⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 275⁰⁰ Kč	s DPH	1 542⁷⁵ Kč	

Pěch vibrační WACKER BS 600



POPIS:

Vibrační plech pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod. Zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 66 kg / **pracovní šířka:** 28 cm / **odstředivá síla:** 18 kN / **paliva:** benzin

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✓	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	530⁰⁰ Kč	s DPH	641³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	290⁰⁰ Kč	s DPH	350⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	795⁰⁰ Kč	s DPH	961⁹⁵ Kč	

Vozík přívěsný brzděný nosnost 750 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
nosnost: 750 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✗	VK	✗	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✗	PRV	✓	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 3 630 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Míchadlo Storch Quick Mixx do 25 kg



POPIS:

Míchadlo je vhodné pro nízkoviskózní mokré materiály do 25 kg (barvy, 2K materiály, lepidla, pryskyřičné omítky). Elektronické řízení počtu otáček.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 120 mm / **hmotnost:** 3,6 kg / **napětí:** 230 V / **závit:** M14 / **příkon:** 1100 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90⁰⁰ Kč	s DPH	108⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Vysavač Storch Variovac 22 I



POPIS:

Praktický průmyslový vysavač do sucha i mokra. Čištění filtrů pomocí tlačítka pro dosažení nejvyššího sacího výkonu a zachování plynulosti. Vhodný pro prostory s vysokou prašností – vysoce účinné čištění. Disponuje zásuvkou s funkcí Start/Stop pro použití s elektro nářadím.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 380 x 370 x 480 mm / objem: 22 l / hmotnost: 6,1 kg / příkon: 1200 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	