

TRADIX



ANNOVA PŮJČOVNA

TRADIX
STAVEBNINY

Čeká vás stavba či rekonstrukce a **potřebujete profesionální vybavení?**
Půjčovna TRADIX nabízí kompletní nabídku strojů, náradí a stavební techniky.

Každá pobočka disponuje jiným počtem a různými druhy techniky.

Rádi vám poradíme s výběrem a vše ochotně vysvětlíme.

Vytvořeno: 18.12.2025

OBSAH



1 PŮJČOVNA

2 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

2 Bourání / 6 Bourání i vrtání / 9 Drážkování / 10 Příslušenství / 19 Vrtání / 21 Úhlové broušení

23 BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

23 Broušení / 26 Hoblování

27 HUTNĚNÍ

27 Ježkové válce / 28 Příslušenství / 29 Vibrační desky / 33 Vibrační pěchy / 34 Vibrační válce

35 JEŘÁBY A VÝTAHY

35 Jeřáby / 36 Příslušenství / 37 Samohybné plošiny / 39 Výtahy

40 KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

40 Nastřelovačky / 41 Páskovačky / 42 Utahováky

44 LEŠENÍ A BEDNĚNÍ

44 Hliníkové věže / 45 Nosníky / 52 Podlahy / 53 Překličky, desky, panely / 59 Příslušenství / 65 Stojky / 68 Systémové lešení / 69 Trubkové lešení

72 MANIPULACE A PŘEPRAVA

72 Dumpery / 74 Nakladače / 75 Ostatní / 79 Přívěsné vozíky

80 MĚŘENÍ

80 Liniové lasery / 81 Potrubní lasery / 82 Rotační lasery / 84 Termokamery / 85 Vlhkoměry

86 SVAŘOVÁNÍ

87 Invertory / 88 Plynové hořáky / 89 Svářečky PVC / 90 Svářečky potrubí

91 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

91 Odvlhčovače / 92 Topidla

94 VÝROBA ENERGIE

94 Elektrocentrály

97 ZAHRADNÍ TECHNIKA

97 Jamkovače / 98 Křovinořezy / 99 Řetězové pily / 100 Štěpkovače

101 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

101 Hákové kontejnery / 103 Mobilní oplocení / 104 Obytné kontejnery / 105 Ostatní / 106 Skladové kontejnery / 107 Zásuvkové skříně

108 ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ

108 Míchačky a míchadla / 111 Omítačky / 112 Ostatní / 113 Ponorné vibrátory / 114 Vibrační lišty / 115 Zakládací soupravy

116 ZEMNÍ PRÁCE

116 Bagry / 120 Nakladače / 121 Příslušenství

122 ČERPÁNÍ

122 Kalové čerpání

123 ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

123 Opalování / 124 Shazování odpadu / 126 Vysokotlaké čištění / 127 Vysávání

Čeká vás stavba či rekonstrukce a **potřebujete profesionální vybavení?**
Půjčovna TRADIX nabízí kompletní nabídku strojů, nářadí a stavební techniky.

Každá pobočka disponuje jiným počtem a různými druhy techniky.

Rádi vám poradíme s výběrem a vše ochotně vysvětlíme.

Vytvořeno: 18.12.2025

OBSAH



129 ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

130 Lámačky / 131 Pily / 136 Řezačky

Kompresor FINI TIGER 265



POPIS:

Olejový pístový kompresor Fini TIGER 265 je vhodný ke garážovému a domácímu použití, kde zvládne pohánět ofukovací nebo i menší lakovací pistoli, pomůže vám s dohušťováním pneumatik u auta či kola, s čištěním sekačky, s dofukováním bazénů, míčů, domácích vodáren apod. Na výstupu z tohoto jedno pístového olejového kompresoru je regulátor tlaku s manometry (pro tlak v nádobě a tlak na výstupu). Je vybaven ochranou proti přetížení. Připojení je přes standardní rychlospojku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 29.5 kg / **napětí:** 230 V / **pracovní tlak:** 10 bar / **objem nádrže:** 24 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč
půlden	bez DPH	30⁰⁰ Kč	s DPH	36³⁰ Kč
víkend	bez DPH	75⁰⁰ Kč	s DPH	90⁷⁵ Kč

El. bourací kladivo HILTI TE 1500



POPIS:

Všestranné bourací kladivo na bourání podlah a občasné sekání do stěn.

VLASTNOSTI:

- Vysoká všestrannost – symetrická konstrukce na bourání podlah a ergonomická boční rukojeť na občasné bourání stěn - Bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Velmi nízké vibrace nářadí díky systému aktivního omezování vibrací (AVR) společnosti Hilti - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu napájecího kabelu při jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání TE DRS-B zachytí až 95 % jemného prachu

POUŽITÍ:

- Demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu - Renovace všech druhů podlah - Odstraňování dlaždic, vytváření průřazů a pýchování - Opravné bourání například k provedení úprav dveřních a okenních otvorů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 12.5 kg / maximální energie: 26 J / upínání nástrojů: TE-S



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	825 ⁰⁰ Kč	s DPH	998 ²⁵ Kč	

El. bourací kladivo HILTI TE 3000



POPIS:

Výjimečně výkonné bourací kladivo na beton pro těžké bourání podlah.

VLASTNOSTI:

- Nejvyšší bourací výkon ze všech bouracích kladiv Hilti – na úrovni 30kg/60lb kladiv – na rychlý postup v rozsáhlých bouracích pracích v betonu - Prakticky bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Větší uživatelské pohodlí díky technologii AVR (aktivní omezování vibrací) se dvěma plně oddělenými rukojeťmi - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání TE DRS-3000 zachytí až 95 % jemného prachu

POUŽITÍ:

- Střední až náročné bourání betonových desek a základů - Bourání asfaltu na stavbu silnic, jejich opravy a pokládku potrubí - Odstraňování betonu pro spojování krátkých prutů výztuže a připojování vedení - Kopání a pýchování zeminy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 30 kg / maximální energie: 68 J / upínání nástrojů: HEX 28



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	650 ⁰⁰ Kč	s DPH	786 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	975 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 179 ⁷⁵ Kč	

El. bourací kladivo EHB 11 kg



POPIS:

Vrtací a bourací kladivo vhodné pro práci v cihlovém zdivu nebo betonu, práce menšího rozsahu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 11.7 kg / maximální energie: 19 J



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

El.bourací kladivo HILTI TE 2000



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Výkonné a extrémně lehké bourací kladivo s upínáním TE-S na bourání betonu.

VLASTNOSTI:

- Velmi nízká hmotnost stroje ve spojení s vysokým výkonem pro efektivní bourání podlah
- T-konstrukce skvěle usnadňuje manipulaci při bourání podlah - Bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu obsluhy při práci a tím zvyšuje denní produktivitu - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti

POUŽITÍ:

- Středně náročné bourání betonových desek a základů - Odstraňování betonu pro napojování výztuže a připojování inženýrských sítí - Bourací práce v betonu a jiných materiálech v suterénech a na terasách v obytných prostorách - Vysekávání drážek při pokládání potrubí při instalatérských pracích

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 14.5 kg / maximální energie: 35 J / upínání nástrojů: TE-S

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	650 ⁰⁰ Kč	s DPH	786 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	975 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 179 ⁷⁵ Kč	

El.bourací kladivo HILTI TE 800



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Odolné, vysoce výkonné bourací kladivo s nízkými vibracemi a dlouhou životností pro demolici stěn a podlah.

VLASTNOSTI:

Vysoký bourací výkon díky výjimečné energii příklepu a inovativním stěnovým sekáčům Hilti - Tvar „rukojeti typu D“ pro dokonalé vyvážení při stěnových aplikacích a snadnou manipulaci při jakémkoliv použití - Stěnové sekáče Hilti vytvořené výhradně pro použití na stěny zvyšují produktivitu a usnadňují manipulaci díky nízké hmotnosti, své krátké délce a vzduchem tvrzené oceli. Ta umožňuje při zbroušení vynikající ostrost hrotu. - Velmi nízké vibrace díky inovativnímu systému aktivního omezování vibrací (AVR) společnosti Hilti - Volitelný systém odsávání TE DRS-B zachytí až 95 % jemného prachu

POUŽITÍ:

- Demoliční práce na zdech - Korekční práce na podlahových deskách - Vybourávání otvorů pro dveře a okna - Vytváření prostupů pro potrubí a kabely

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 10.6 kg / maximální energie: 21 J / upínání nástrojů: TE-S

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	470 ⁰⁰ Kč	s DPH	568 ⁷⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	330 ⁰⁰ Kč	s DPH	399 ³⁰ Kč	
víkend	bez DPH	705 ⁰⁰ Kč	s DPH	853 ⁰⁵ Kč	

HIKOKI Kladivo bourací 37J H65SB3WTZ



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✓	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Bourací kladivo HIKOKI H65SB3WTZ s elektromagnetickým příklepem a antivibračním systémem UVP.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 18 kg / jmenovitý příkon: 1340 W

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	670 ⁰⁰ Kč	s DPH	810 ⁷⁰ Kč	

HIKOKI Kladivo bourací SDS-MAX 10J H45MEWTZ



POPIS:

Bourací kladivo HIKOKI s bezuhlíkovým motorem, sklíčidlem SDS-max a bezpečnostní spojkou. Plynulá regulace otáček. Rukojeť zmírňující vibrace. Hliníkové tělo.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7.1 kg / příkon: 1150 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✗	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✗	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✓

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	

HIKOKI Kladivo bourací SDS-MAX 20J H60MEWTZ



POPIS:

Moderní vzhled a ergonomický tvar, nastavitelných až 12 poloh sekání, nový motor odolný proti přetížení, funkce omezující přiklep naprázdno.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 10.5 kg / jmenovitý příkon: 1500 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✗	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✗	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✗	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 3 630 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Kladivo bourací el. HILTI TE 500 5 kg



POPIS:

Univerzální bourací kladivo SDS Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací pro lehké sekací práce v betonu a zdivu.

VLASTNOSTI:

- Všestranný stroj vhodný pro širokou řadu sekacích aplikací - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu - Vysoká odolnost a dlouhá životnost díky odděleným mazacím komorám - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání DRS-B zachytí až 95 % prachu

POUŽITÍ:

- Sekání do betonu a zdiva - Sekání drážek v betonu a ve zdivu - Opravné práce v betonu - Zvětšování prostupů - Lehké sekání do betonu a zdiva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6.3 kg / maximální energie: 8.5 J / upínání nástrojů: TE-Y (SDS Max)

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210 ⁰⁰ Kč	s DPH	254 ¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525 ⁰⁰ Kč	s DPH	635 ²⁵ Kč	

Kladivo bourací el. HILTI TE 700 7kg



POPIS:

Výkonné bourací kladivo SDS Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací (AVR) pro masivní sekací práce v betonu a zdivu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaný poměr výkonu ku váze pro vysokou produktivitu při bouracích pracích - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu - Inovativní bezuhlíkový SR motor eliminuje potřebu výměny uhlíků a prodlužuje interval mezi opravami - Tlačítko snížení výkonu pro lepší práci v křehkých materiálech - Volitelný systém odsávání DRS-B zachytí až 95 % prachu

POUŽITÍ:

- Těžké demoliční práce a bourání stěn ze zdiva a cihel - Odstraňování omítky - Osekávání obkladů a dlažeb - Vybourávání okenních a dveřních otvorů - Zdrsňování povrchů pemrlováním

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7.9 kg / maximální energie: 11.5 J / upínání nástrojů: TE-Y (SDS Max)

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	430 ⁰⁰ Kč	s DPH	520 ³⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210 ⁰⁰ Kč	s DPH	254 ¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Kladivo bourací el. TE 1000 - AVR



POPIS:

Všestranné bourací kladivo na bourání podlah a občasné sekání do stěn.

VLASTNOSTI:

- Vysoká všestrannost – symetrická konstrukce na bourání podlah a ergonomická boční rukojeť na občasné bourání stěn - Bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Velmi nízké vibrace nářadí díky systému aktivního omezování vibrací (AVR) společnosti Hilti - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu napájecího kabelu při jeho poškození/přetržení na pracovišti - Volitelný systém odsávání TE DRS-B zachytí až 95 % jemného prachu

POUŽITÍ:

- Demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu - Renovace všech druhů podlah - Odstraňování dlaždic, vytváření průřazů a pýchování - Opravné bourání například k provedení úprav dveřních a okenních otvorů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 12.5 kg / maximální energie: 26 J

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	521 ⁰⁰ Kč	s DPH	630 ⁴¹ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	945 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 143 ⁴⁵ Kč	

Bourací a vrtací kladivo 8,5 kg



POPIS:

Vrtací kladivo SDS-Max 1.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 9,4 kg / průměr vrtaného otvoru: 45 mm / jmenovitý příkon: 1400 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✗	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✗	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✗	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

HIKOKI Kladivo vrtací a sekací SDS-MAX 18J DH52MEYWSZ



POPIS:

Kladivo s úchytem SDS-max, s plynulou regulací otáček.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 11.5 kg / jmenovitý příkon: 1500 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Kladivo vrtací BOSCH GBH 2-26 DRE



POPIS:

Vrtací kladivo s SDS-plus - Rychlý všestranný talent pro každodenní používání.

VLASTNOSTI:

- Kulová vývodka síťového kabelu proti zlomení kabelu - Otočná destička s uhlíky pro stejný výkon při pravém i levém chodu - Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nářadí - Pravý/levý chod pro uvolňování zaseknutých vrtáků - Plynulá regulace otáček pro čisté navrtávání - Rychlé provedení práce dané rychlým postupem vrtání a vysokým výkonem sekání díky silnému motoru 800 W a energii příklepu 2,7 J - Spolehlivé a robustní s dlouhou životností díky vysoce kvalitním součástem - Mnohostranné použití s blokováním otáčení pro sekací práce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2.8 kg / jmenovitý příkon: 0.8 kW / maximální energie: 2.7 J / upínání nástrojů: SDS Plus

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	130 ⁰⁰ Kč	s DPH	157 ³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	195 ⁰⁰ Kč	s DPH	235 ⁹⁵ Kč	

Kombi kladivo TE 70-ATC



POPIS:

Velmi výkonné kombinované kladivo SDS-Max (TE-Y) s nízkými vibracemi pro náročné vrtání a sekání do betonu.

VLASTNOSTI:

- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením stroje v případě zaseknutého vrtáku, čímž pomáhá zabránit běžnému bezpečnostnímu riziku - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu - Prakticky bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a dvoukomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje - Volitelný systém odsávání prachu DRS-Y zachytí až 95 % prachu - Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do betonu, zdíva a přírodního kamene vrtáky s průměrem 12-150 mm - Vrtání otvorů pro kotvy k těžkému kotvení o průměru od 20 do 40 mm - Bourací a demoliční práce s použitím špičatého nebo plochého sekáče - Příklepové vrtání do betonu, zdíva a přírodního kamene vrtáky s průměrem 1/2"-6" - Vrtání otvorů pro kotvy k těžkému kotvení o průměru od 3/4" do 1 3/4"

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 10 kg / **maximální energie:** 14.5 J / **upínání nástrojů:** TE-Y

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Kombi kladivo TE-60



POPIS:

Všestranné a výkonné kombinované kladivo SDS-Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací pro těžké vrtání a sekání do betonu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6.8 kg / **maximální energie:** 7.8 J / **upínání nástrojů:** TE-Y

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vrták korunka 150/550

POPIS:

SDS Max (TE-Y) příklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	Kauce: 4 840 Kč s DPH
půlden	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vrták korunka 82/550

POPIS:

SDS Max (TE-Y) příklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	Kauce: 4 840 Kč s DPH
půlden	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	

Vrták příklepový Reca X-Tron
SDS max 28x920/800 mm

POPIS:

Příklepový vrták pro vrtání do betonu, armovaného beton, přírodního kamene a cihly. Typ upínání SDS Max, čtyřbřitá vrtací hlava. Pro vrtací a sekací kladiva třídy 5 – 11 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 800 mm / průměr: 28 mm / upínání nástrojů: SDS max



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 3 630 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Vrták příklepový Reca X-Tron
SDS max 35x920/800 mm

POPIS:

Příklepový vrták pro vrtání do betonu, armovaného beton, přírodního kamene a cihly. Typ upínání SDS Max, čtyřbřitá vrtací hlava. Pro vrtací a sekací kladiva třídy 5 – 11 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 800 mm / průměr: 35 mm / upínání nástrojů: SDS max



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 4 356 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Drážkovací stroj DC SE 20 DLX 230V



POPIS:

Drážkovací stroj na vyřezávání drážek do zdí a podlah na instalaci kabelů, žlabů a potrubí v různých podkladových materiálech.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6,9 kg / **jmenovitý příkon:** 1 kW / **průměr kotouče:** 125 mm / **maximální šířka řezu:** 46 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Drážkovací stroj DCH 150-SL



POPIS:

Drážkovací stroj na vyřezávání drážek do zdí a podlah na instalaci kabelů, žlabů a potrubí v různých podkladových materiálech.

VLASTNOSTI:

- Specializovaný systém na vyřezávání drážek s maximální produktivitou - S kotouči o průměru 150 mm lze vyřezávat drážky až o rozměrech 50x50 mm - Robustní konstrukce a odolný motor pro dlouhou životnost nářadí - Ergonomická rukojeť pro bezpečnější a pohodlnější úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici - Při použití s kompatibilním vysavačem Hilti prakticky bezprašná práce

POUŽITÍ:

- Ve všech běžných materiálech, jako je například beton, křemen, vápenec apod., se prořezává do hloubky až 50 mm a v šířce až 50 mm (při použití kotoučů o průměru 150 mm) - Montáž kabelů, kabelových žlabů a potrubí - Drážkování zdí

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7,6 kg / **průměr kotouče:** 150 mm / **jmenovitý příkon:** 2,4 kW / **maximální šířka řezu:** 50 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	545⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	675⁰⁰ Kč	s DPH	817⁰⁰ Kč	

Nástavec SDS MAX

POPIS:

Prodloužení příklepového vrtáku SDS Max (TE-Y) – soupravu tvoří dva díly (prodloužení TE-FY a adaptér TE-Y-AD).

VLASTNOSTI:

K použití jsou nutné dvě položky: adaptér TE-Y-AD a prodloužení vrtáku TE-FY (k dispozici ve třech délkách 290mm, 600mm a 850mm)

POUŽITÍ:

- Vrtání prostupů s prodlouženým příklepovým vrtákem - Vrtání velmi hlubokých děr o průměru 32 mm a více - Práce s velkým odstupem od pracovního povrchu (např. na stropě)

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	60 ⁰⁰ Kč	s DPH	72 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	

Prodloužení vrtáku 500



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	60 ⁰⁰ Kč	s DPH	72 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	

Vrták 10/90 (průměr/délka vrtu v cm)



POPIS:

Ultimátní SDS Plus (TE-CX) příklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevnic otvorů do betonu s výztužemi.

POUŽITÍ:

- Vrtání otvorů pro kovové kotvy ve vyztuženém a nevyztuženém betonu - Vrtání otvorů pro později instalované připojení armovacích tyčí - Vrtání odtokových otvorů pro sanace budov - Vrtání průchozích otvorů pro trubky a kabely

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds plus / průměr: 10 mm / délka vrtu: 90 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	

Vrták 15/40 (průměr/délka vrtu v cm)



DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Ultimátní SDS Plus (TE-CX) přiklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevních otvorů do betonu s výztužemi.

VLASTNOSTI:

- Nová robustní karbidová hlava pro nižší opotřebení a více otvorů s požadovanou přesností k osazování kotev - Díky inovativní tvrdokovové hlavě se vzestupnou technologií je vrták schopný provrtat bez problémů výztuže - Čtverná šroubovice a optimální geometrie hlavy zajišťují konstantně rychlé vrtání po celou dobu životnosti vrtáku - Značka opotřebení na hlavě zaručuje přestnost nutnou pro osazování kotev dokud je značka viditelná - V nepravděpodobném případě poškození bude vrták vyměněn, pokud je značka indikující opotřebení na spirále stále vidět

POUŽITÍ:

- Vrtání otvorů pro kovové kotvy ve vyztuženém a nevyztuženém betonu - Vrtání otvorů pro později instalované připojení armovacích tyčí - Vrtání odtokových otvorů pro sanace budov - Vrtání průchozích otvorů pro trubky a kabely

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds plus / průměr: 15 mm / délka vrtu: 40 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90 ⁰⁰ Kč	s DPH	108 ⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	

Vrták 18/20 TE-YD



DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) přiklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Přiklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 18 mm / délka vrtu: 20 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	60 ⁰⁰ Kč	s DPH	72 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	

Vrták 20/40 (průměr/délka vrtu v cm)



DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) přiklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Přiklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 20 mm / délka vrtu: 40 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Vrták 20/80 (průměr/délka vrtu v cm)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 20 mm / délka vrtu: 80 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	220 ⁰⁰ Kč	s DPH	266 ²⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	330 ⁰⁰ Kč	s DPH	399 ³⁰ Kč	

Vrták 22/55



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 22 mm / délka vrtu: 55 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	60 ⁰⁰ Kč	s DPH	72 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	

Vrták 25/80 (průměr/délka vrtu v cm)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 25 mm / délka vrtu: 80 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	220 ⁰⁰ Kč	s DPH	266 ²⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	330 ⁰⁰ Kč	s DPH	399 ³⁰ Kč	

Vrták 30/45 (průměr/délka vrtu v cm)



POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 30 mm / délka vrtu: 45 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270 ⁰⁰ Kč	s DPH	326 ⁷⁰ Kč	

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 35 mm / délka vrtu: 45 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270 ⁰⁰ Kč	s DPH	326 ⁷⁰ Kč	

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 45 mm / délka vrtu: 45 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	390 ⁰⁰ Kč	s DPH	471 ⁹⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdouňky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vrták 35/45 (průměr/délka vrtu v cm)



POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 35 mm / délka vrtu: 45 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270 ⁰⁰ Kč	s DPH	326 ⁷⁰ Kč	

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 45 mm / délka vrtu: 45 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	390 ⁰⁰ Kč	s DPH	471 ⁹⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdouňky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vrták 45/45 (průměr/délka vrtu v cm)



POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 45 mm / délka vrtu: 45 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	390 ⁰⁰ Kč	s DPH	471 ⁹⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdouňky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vrták 45/59 (průměr/délka vrtu v cm)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 45 mm / délka vrtu: 59 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	390 ⁰⁰ Kč	s DPH	471 ⁹⁰ Kč	

Vrták 50/40 (průměr/délka vrtu v cm)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 50 mm / délka vrtu: 40 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	160 ⁰⁰ Kč	s DPH	193 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	420 ⁰⁰ Kč	s DPH	508 ²⁰ Kč	

Vrták 52/45 (průměr/délka vrtu v cm)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu.

VLASTNOSTI:

- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž - Kalená část se šroubovicí pro nižší opotřebení a maximální odolnost - Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost - Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost - Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

POUŽITÍ:

- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů - Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy - Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy - Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepicí malty Hilti - K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 52 mm / délka vrtu: 45 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270 ⁰⁰ Kč	s DPH	326 ⁷⁰ Kč	

Vrták 66/40 (průměr/délka vrtu v cm)



POPIS:

SDS Max (TE-Y) průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva.

VLASTNOSTI:

- Přiletované tvrdokovové hroty - Rozsáhlá šroubovice pro rychlé odstranění vrtaného materiálu - Různé pracovní délky - Rychlé vrtání otvorů a prostupů - Až o 20 % delší životnost

POUŽITÍ:

- Vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vrtání prostupů v betonu a zdivu - Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí, příklepový vrták typu Y (SDS Max)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 66 mm / délka vrtu: 40 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525 ⁰⁰ Kč	s DPH	635 ²⁵ Kč	

Vrták 80/40



POPIS:

SDS Max (TE-Y) průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva.

VLASTNOSTI:

- Přiletované tvrdokovové hroty - Rozsáhlá šroubovice pro rychlé odstranění vrtaného materiálu - Různé pracovní délky - Rychlé vrtání otvorů a prostupů - Až o 20 % delší životnost

POUŽITÍ:

- Vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vrtání prostupů v betonu a zdivu - Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí, příklepový vrták typu Y (SDS Max)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max / průměr: 80 mm / délka vrtu: 40 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Vrták D 120 BT 131



POPIS:

Zemní vrták pro všechny druhy půdy vhodný pro půdní jamkovač STIHL BT 131.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 12 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	

Vrták D 150 BT 131



POPIS:

Zemní vrták pro všechny druhy půdy vhodný pro půdní jamkovač STIHL BT 131.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 15 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	

Vrták D 150 BT 360



POPIS:

Zemní vrták pro všechny druhy půdy vhodný pro půdní jamkovač STIHL BT 360.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 15 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	

Vrták D 200 BT 131



POPIS:

Zemní vrták pro všechny druhy půdy vhodný pro půdní jamkovač STIHL BT 131.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 20 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375 ⁰⁰ Kč	s DPH	453 ⁷⁵ Kč	

Vrták D 250 BT 360



POPIS:

Zemní vrták pro všechny druhy půdy vhodný pro půdní jamkovač STIHL BT 360.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 25 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375 ⁰⁰ Kč	s DPH	453 ⁷⁵ Kč	

Vrták D 350 BT 360



POPIS:

Zemní vrták pro všechny druhy půdy vhodný pro půdní jamkovač STIHL BT 360.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 35 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	

Vrták D 400 srdcový



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	

Vrták D 90 BT 131



POPIS:

Zemní vrták pro všechny druhy půdy vhodný pro půdní jamkovač STIHL BT 131.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 9 mm

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	

Vrták korunka 125/550



POPIS:

SDS Max (TE-Y) přiklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

VLASTNOSTI:

- Vrtání za sucha - Prakticky bezprašné vrtání s volitelným systémem TE DRS-Y (systém odsávání prachu pro kombinovaná kladiva s upínáním Y) - Snadné vrtání krabic a vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vylepšená geometrie jádrové vrtací korunky pro delší životnost až o 20 % - Prakticky bezprašné vrtání se systémem TE DRS-Y umožňuje rychlejší postup vrtání

POUŽITÍ:

- Vrtání krabic - Průchozí otvory pro vodovodní potrubí, vzduchotechniku apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	320 ⁰⁰ Kč	s DPH	387 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750 ⁰⁰ Kč	s DPH	907 ⁵⁰ Kč	

Vrták korunka 150/430

POPIS:

SDS Max (TE-Y) přiklepová jádrová vrtací korunka pro vyvrtávání otvorů do základních materiálů.

VLASTNOSTI:

- Vrtání za sucha - Prakticky bezprašné vrtání s volitelným systémem TE DRS-Y (systém odsávání prachu pro kombinovaná kladiva s upínáním Y) - Snadné vrtání krabic a vrtání rozsáhlých prostupů v betonu a zdivu - Vylepšená geometrie jádrové vrtací korunky pro delší životnost až o 20 % - Prakticky bezprašné vrtání se systémem TE DRS-Y umožňuje rychlejší postup vrtání

POUŽITÍ:

- Vrtání krabic - Průchozí otvory pro vodovodní potrubí, vzduchotechniku apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

upínání nástrojů: sds max

DOSTUPNOST NA Pobočkách:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	

HIKOKI Kladivo vrtací 850W 28mm SDS-plus DH28PECWSZ



POPIS:

Vrtací kladivo s antivibračním systémem HIKOKI (UVP) a s plynulou regulací otáček.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3 kg / maximální energie: 900 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	130 ⁰⁰ Kč	s DPH	157 ³⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	195 ⁰⁰ Kč	s DPH	235 ⁹⁵ Kč	

Kladivo vrtací el. HILTI TE 7



POPIS:

Kompaktní a lehké vrtací kladivo SDS Plus (TE-C) s rukojetí ve tvaru D.

VLASTNOSTI:

- Vrtací kladivo SDS Plus (TE-C) se dvěma režimy na přiklepevé vrtání a vrtání bez přiklepu - Ergonomická rukojeť ve tvaru D pro dlouhodobé pohodlné používání - Vynikající poměr výkonu a hmotnosti, kompaktní provedení - Prakticky bezprašné vrtání při použití se systémem odsávání prachu DRS-M - Rychloupínací sklíčidlo TE-C Click pro všestrannost a snadné použití

POUŽITÍ:

- Vrtání s přiklepem a bez přiklepu do betonu a zdiva - Příležitostné vrtání do dřeva a oceli s vyměnitelným rychloupínacím sklíčidlem - Vrtání do betonu v čistých oblastech s integrovaným systémem na odsávání prachu (DRS-M) - Vrtání otvorů na zásuvky do zdiva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2.9 kg / maximální energie: 1.8 J

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	

Stroj vrtací DIA DD150-U



POPIS:

Všestranný, lehký diamantový jádrový vrtací stroj pro ruční nebo stojanové jádrové vrtání v rozsahu průměrů 8–162 mm.

VLASTNOSTI:

- Vysoký výkon motoru a robustní, třírychlostní převodovka pro optimální rychlost vrtání - Boční rukojeť nastavitelná v úhlu 360° s integrovanými konektory pro odvod prachu a pro vodní výplach - Displej s informacemi v reálném čase: Digitální vodováha, výběr rychlosti, funkce řízení přtlaku na korunku, propracované statistiky použití a srozumitelné zprávy. - Propojitelnost pomocí Bluetooth® se systémem recyklování vody WMS 100 - Analytické statistiky využití v reálném čase pomocí aplikace Hilti Connect

POUŽITÍ:

- Stojanové vrtání do betonu s vodním výplachem - průchody potrubí, kabelové žláby a prostupy a montáž zábradlí a bariér - Ruční vrtání s vodním výplachem pro osazování rozměrných kotev a tyčové výztuže - Ruční vrtání do zdiva za sucha - průchody potrubí u vodovodních instalací, systémů vytápění a klimatizace a instalace komínů a krbů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8.35 kg / jmenovitý příkon: 2.2 kW / napětí: 230 V

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 815 ⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	800 ⁰⁰ Kč	s DPH	968 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 300 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 783 ⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vrták průlomový Hilti TE-Y-GB SDS MAX 66x450 mm



POPIS:

Průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva. Typ upínání TE-Y (SDS Max). Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 450 mm / průměr: 66 mm / upínání nástrojů: SDS max

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Vrták průlomový Hilti TE-Y-GB SDS MAX 66x780 mm



POPIS:

Průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva. Typ upínání TE-Y (SDS Max). Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 780 mm / průměr: 66 mm / upínání nástrojů: SDS max

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Vrták průlomový Hilti TE-Y-GB SDS MAX 80/450mm



POPIS:

Průlomový příklepový vrták pro vrtání do betonu a zdiva. Typ upínání TE-Y (SDS Max). Pro použití s širokou škálou těžkého elektrického nářadí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 450 mm / průměr: 80 mm / upínání nástrojů: SDS max

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

HIKOKI Bruska úhlová 230mm G23UDY2WKZ



POPIS:

Bruska úhlová HIKOKI má plochou převodovou hlavu, která umožňuje lepší práci v rozích a úzkých místech.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	420 ⁰⁰ Kč	s DPH	508 ²⁰ Kč	

Úhlová bruska HILTI 230 mm



POPIS:

Úhlová bruska pro řezání betonu, zdiva i kovů.

VLASTNOSTI:

Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, čímž poskytuje trvale vysoký řezací výkon a chrání motor před přetížením. - Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením stroje v případě zaseknutého kotouče, čímž pomáhá zabránit běžnému bezpečnostnímu riziku. - Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu. - Volitelný odolný kryt pro odsávání prachu a měkká rukojeť pro vyšší pohodlí. - Nastavitelná boční rukojeť pro bezpečný a pohodlný úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici

POUŽITÍ:

- Řezání a broušení oceli a kovů - Řezání betonu - Drážkování pro instalaci kabelového vedení do betonu a zdiva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6.5 kg / průměr kotouče: 230 mm / maximální hloubka řezu: 68 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	420 ⁰⁰ Kč	s DPH	508 ²⁰ Kč	

Úhlová bruska Narex EBU 13-11



VLASTNOSTI:

- Nový silný motor neztrácí výkon ani při větším zatížení, účinnější chlazení zvyšuje jeho rezervy a výkon, nové ochranné prvky zvyšují životnost motoru při usazování a hromadění vodivého prachu - Převodová skříň z hliníkové slitiny - vysoká životnost a spolehlivost brusky při každodenním dlouhodobém nasazení - Ergonomicky zpracovaná motorová skříň umožňuje jistější a pohodlnější uchopení stroje - Komfortní nastavení ochranného krytu bez použití nástrojů - Tři polohy přidavného držadla jsou optimální pro volbu správné pracovní pozice - Aretace vřetena - snadná a rychlá výměna kotouče pouze jedním klíčem - Odpružené přidavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací, působících na paže obsluhy - Samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po opotřebení uhlíku dojde k jeho automatickému odpojení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1.9 kg / průměr kotouče: 125 mm / jmenovitý příkon: 1.1 kW

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Úhlová bruska bruska Hilti 125 mm



POPIS:

Úhlová bruska pro řezání a broušení minerálních podkladových materiálů.

VLASTNOSTI:

- Úhlová bruska pro řezání a broušení minerálních podkladových materiálů - Technologie Hilti Smart Power Technology™ pro trvale vysoký řezací výkon - Technologie Hilti ATC (aktivní regulace točivého momentu) minimalizuje nežádoucí zpětné rázy - Časově úsporné řezání a drážkování (vyřezávání drážek) do šířky 25 mm pomocí dvou kotoučů (s příslušenstvím DC EX 125/5") - Neklouzavý povrch na zadní straně nářadí a měkká rukojeť pro nízké vibrace a maximální pohodlí

POUŽITÍ:

- Řezání a broušení kovových podkladových materiálů a kovových povrchů - Pro všechny druhy povrchů a materiálů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2.4 kg / **průměr kotouče:** 125 mm / **jmenovitý příkon:** 1.4 kW / **maximální hloubka řezu:** 35 mm / **napětí:** 230 V



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375⁰⁰ Kč	s DPH	453⁷⁵ Kč	

Úhlová bruska na beton HILTI DEG125-P



POPIS:

Úhlová bruska pro řezání a broušení kovových materiálů.

VLASTNOSTI:

- Výkonné motory s efektivním chlazením - Kwik-Lock systém upnutí řezného kotouče je rychlý a snadný, bez nutnosti použití nástrojů - Měkké pogumované rukojeti, boční antivibrační rukojeť lze namontovat zleva, zprava případně i z čela - Technologie Hilti Smart Power™ pro stálý řezací a brousící výkon - Systém aktivní regulace kroutícího momentu Active Torque Control (ATC) eliminuje zpětné rázy

POUŽITÍ:

- Řezání betonu, betonových výrobků, omítek, cihel, přírodního kamene, obkladových materiálů, kovových profilů a plechů - Broušení betonových ploch, nátěrů na omítkách, kovových povrchů - Cihla - Přírodní kámen - Kovové povrchy - Betonové desky - Řezání kovových profilů a plechů - Broušení kovových povrchů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1.9 kg / **průměr kotouče:** 125 mm / **jmenovitý příkon:** 1.4 kW / **maximální hloubka řezu:** 35 mm / **napětí:** 230 V



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	330⁰⁰ Kč	s DPH	399³⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	220⁰⁰ Kč	s DPH	266²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	495⁰⁰ Kč	s DPH	598⁹⁵ Kč	

Bruska C43HD pro podlaháře



POPIS:

Jednokotoučový brousicí stroj, pro broušení vyrovnávacích stěrek a anhydritů, záběr stroje 430 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 41.5 kg / **napětí:** 230 V / **příkon:** 1300 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	826⁴⁴ Kč	s DPH	999⁹⁹ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	826⁴⁴ Kč	s DPH	999⁹⁹ Kč	
víkend	bez DPH	826⁴⁴ Kč	s DPH	999⁹⁹ Kč	

Bruska Spider STORCH



POPIS:

Univerzální bruska pro broušení stěrek, sádkartonových desek a polystyrenu při zateplování. Je extrémně lehká a velmi výkonná na velké plochy. Má bezúdržbový motor bez kartáčů a digitální displej pro regulaci rychlosti. Umožňuje pozvolný začátek broušení a variabilně nastavitelný výřez hrany pro broušení k okrajům.

VLASTNOSTI:

- výsoco výkonný 550W motor s regulací otáček - flexibilně uložený upínací brusný kotouč s průměrem 225 mm - uhlíky lehce vyměnitelné zvenku - dvoukomponentní držadlo pro příjemnou práci - upínací brusný kotouč pro rychlejší a pohodlnější výměnu papírů - nízká hmotnost a rovnoměrné vyvážení umožňuje snadnou obsluhu a neúnavnou práci - rozsáhlý sortiment brusných prostředků zaručuje mnohostranné možnosti použití

POUŽITÍ:

- broušení stěrek sádkartonových desek - příprava povrchu před omítkovými a stěrkovacími pracemi - příprava povrchu velkých ploch omítek a stěrek - před základními nátěrovými pracemi a tapetovacími pracemi - broušení polystyrenu při zateplovacích pracích

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2,86 kg / **průměr kotouče:** 225 mm / **jmenovitý příkon:** 0.55 kW / **napětí:** 230 V

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	275⁰⁰ Kč	s DPH	332⁷⁵ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Bruska na podlahy ESM 1500



POPIS:

Rotační víceúčelová bruska na podlahy.

POUŽITÍ:

- Pro efektivní a důkladnou přípravu podlahy. - Broušení stěrek, tmelů, odstraňování zbytků barev a omítek, broušení lepidel, odstraňování nerovností, odstraňování zbytků lepidel a tmelů, broušení tvrdých povrchů. - Odstraňování zbytků lepidel a tmelů, broušení tvrdých povrchů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 42 kg / **jmenovitý příkon:** 1.5 kW / **napětí:** 230 V / **pracovní šířka:** 37.5 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	

Bruska na beton HiKOKI GM13YWSZ 125 mm



POPIS:

Bruska s výkonným motorem 1900W, regulace otáček pro správnou rychlost pro danou aplikaci a nejrůznější materiály. Vysoký sací výkon.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3,5 kg / příkon: 1900 W / průměr kotouče: 125 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	440 ⁰⁰ Kč	s DPH	532 ⁴⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	260 ⁰⁰ Kč	s DPH	314 ⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	700 ⁰⁰ Kč	s DPH	847 ⁰⁰ Kč	

Bruska podlahová HILTI DG 150



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Bruska na beton pro náročné broušení, zdrsňování betonu a odstraňování laku a nátěrů.

VLASTNOSTI:

- Všechny úkony provedete rychleji – až o 100 % rychlejší odstraňování než u úhlové brusky, a to díky vysoce účinnému motoru o příkonu 2100 W, který poskytuje krouticí moment potřebný pro náročné aplikace v kombinaci s brusnými hrnci Hilti optimalizovanými pro maximální výkon - Bezkartáčový motor – motor odolný proti prachu, což znamená, že bruska na beton vydrží až 10x déle než tradiční bruska s kartáčovým motorem - Ergonomie vyladěná pro pohodlí – upravená horní rukojeť navržena pro dokonalé ovládání a pohodlí při práci na podlahách a snadnější volba přepínačů a převodů - Rychlé zastavení – zastaví brusný hrnec do dvou vteřin po vypnutí brusky na beton - Prakticky bezprašný provoz – integrovaný protiprachový kryt s otevíráním v hraně a nastavováním výšky zamezuje šíření prachu do vzduchu na pracovišti

POUŽITÍ:

- Odbrúšení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po obkladech, dlažbě - Odstraňování barev, lepidel, pryskyřic a jiných nátěrů z podkladového betonu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5,6 kg / průměr kotouče: 150 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	675 ⁰⁰ Kč	s DPH	816 ⁷⁵ Kč	

Bruska podlahová HILTI DGH 130



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Bruska na beton, pro broušení betonu a dokončovací práce na površích betonových stěn.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2,54 kg / jmenovitý příkon: 1300 W / průměr kotouče: 130 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

HIKOKI Bruska excentrická SV13YAWBZ



POPIS:

Excentrická bruska s příkonem 230 W a s uhlíkovým motorem na síťové napájení, brusný papír na suchý zip s možností připojení odsávání.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1.4 kg / **příkon:** 230 W/m2K / **průměr kotouče:** 125 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 500 Kč s DPH
půlden	bez DPH	70⁰⁰ Kč	s DPH	84⁷⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Vibrační bruska podlahová WIRBEL



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Vibrační podlahová bruska se zvýšeným výkonem motoru pro těžké a náročné práce.

VLASTNOSTI:

- Velmi pevný indukční motor zaručuje dlouhou životnost a vysoký výkon. - Dvojitá ochrana proti nechtěnému zapnutí. - Převod: planetový převod zaručuje lepší výsledky, co se týče výkonu, životnosti a tichého provozu. - Úchyt pro unášecí kotouč a kartáče. - Rukojeť poslední generace, výsledek dokonalého spojení pevnosti, ergonomie, bezpečnosti a inovativního designu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 41.5 kg

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	

Hoblík EDH 82



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Výkonný elektrický hoblík Narex EDH 82 s velmi silným motorem 900 W.

VLASTNOSTI:

- velmi silný motor s příkonem 900 W zaručuje udržení otáček hoblovací hlavy i při nastavené velké hloubce úběru - vysoká životnost převodu díky pevnému, širokému řemenu a kovové řemenici - pomocí otočného předního držadla lze měnit hloubku úběru plynule od 0 do 3 mm - snadno čitelná stupnice nastavení hloubky úběru s jemným dělením po jedné desetinné milimetru - odvod vylétávajících hoblin je možno pomocí klapky usměrnit doleva nebo doprava - přesná drážka tvaru písmene "V" v přední pohyblivé desce hoblíku pro snadné srážení hran - tvrdokovové otočné hoblovací nože mají dlouhou životnost i při hoblování suchého dřeva a deskového materiálu

POUŽITÍ:

- pro precizní práce hoblovací, srovnávání, pro vytváření polodrážek a srážení hran

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3.6 kg / **jmenovitý příkon:** 0.9 kW / **maximální hloubka řezu:** 0 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270⁰⁰ Kč	s DPH	326⁷⁰ Kč	

Ježkový vibrační válec RT-SC2



POPIS:

Univerzální válec RT je vhodný pro hutnění výkopů a základů budov, silnic a parkovišť. Specialitou válce RT je hutnění soudržných zemin. Ježkové válce spolu s nastavitelnou odstředivou silou dosahují optimálních výsledků. Dostupný se dvěma šířkami bubnu. Systém dálkového ovládání využívá infračervený paprsek pro zajištění maximální bezpečnosti. Stroj se zastaví, pokud dojde k přerušení optického kontaktu mezi obsluhou a strojem. Senzor identifikace blízkosti válce RT zastaví, pokud se dostane do vzdálenosti menší než 2 metry od obsluhy.

VLASTNOSTI:

- Patentované čidlo infračerveného přijímače na vrchu univerzálního válce zajišťuje trvalý kontakt s dálkovým ovládáním, a to i u vyztužení výkopu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1465 kg / **pracovní šířka:** 61 cm / **odstředivá síla:** 72 kN / **paliva:** nafta

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 500⁰⁰ Kč	s DPH	3 025⁰⁰ Kč	Kauce: 20 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 675⁰⁰ Kč	s DPH	4 446⁷⁵ Kč	

Podložka pryžová - deska WP 1550



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✗	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	

Deska vibrační DPS 1850



POPIS:

Vibrační deska s nádrží na vodu. Jednosměrná vibrační deska DPS 1850H nabízí díky třem modelovým variantám široké spektrum nasazení pro tvrdé dlouhodobé používání na stavbě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 114 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 18 kN

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	690⁰⁰ Kč	s DPH	834⁹⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	380⁰⁰ Kč	s DPH	459⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 035⁰⁰ Kč	s DPH	1 252³⁵ Kč	

Deska vibrační WACKER
BPU 3050A/150kg

POPIS:

Lehká reverzní vibrační deska, patří mezi výkonné univerzální stroje pro hutnění záplat, zahradnictví a terénní úpravy i pro údržbu silnic, cest a parkovišť.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 150 kg / **příkon:** 6,6 kW / **palivo:** benzín / **pracovní šířka:** 500 mm / **odstředivá síla:** 30 kN

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	800⁰⁰ Kč	s DPH	968⁰⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	480⁰⁰ Kč	s DPH	580⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER DPU 3750
Hets /265kg

POPIS:

Modely DPU s odstředivou silou 37 kN patří k výkonným univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i pro opravy v ulicích, na cestách a parkovištích.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 265 kg / **palivo:** nafta / **pracovní šířka:** 500 mm / **odstředivá síla:** 37 kN

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	×	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	×	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	×	KM	×	HK	✓	BR	✓	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	920⁰⁰ Kč	s DPH	1 113²⁰ Kč	Kauce: 9 680 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 350⁰⁰ Kč	s DPH	1 633⁵⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER DPU 6055/500kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Je to všestranný stroj pro všechna pracoviště, kde jsou kladeny velké nároky na výkon stroje. Optimálními oblastmi pro použití je hutnění vrstev ledu a nosných vrstev na ulicích, chodnících a parkovištích nebo zásypy budov.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 480 kg / **pracovní šířka:** 71 cm / **odstředivá síla:** 65 kN / **paliva:** nafta

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	770⁰⁰ Kč	s DPH	931⁷⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER DPU 6555/500kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Díky své obrovské hutnicí síle a rychlému pojezdu vpřed a vzad deska DPU6555 nabízí mimořádně vysokou produktivitu. Oblastmi pro použití je hutnění vrstev na ulicích, chodnících a parkovištích nebo zásypy budov. Díky frekvenci 69 Hz je DPU6555 vhodná pro univerzální použití, spolehlivě zhutní dokonce i těžkou zámkovou dlažbu. Pracovní šířka je 710mm s přídatnými lištami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 500 kg / **pracovní šířka:** 710 mm / **odstředivá síla:** 65 kN / **paliva:** nafta

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	770⁰⁰ Kč	s DPH	931⁷⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	

Deska vibrační WACKER WP 1550



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Reverzovatelná vibrační deska WPU 1550 je výkonný profesionál pro hutnění asfaltu a zámkové dlažby i hutnění smíšených půd na tom nejužším prostoru.

VLASTNOSTI:

- Vynikající manévrovatelnost díky speciálně tvarované základní desce a mnohostranným bodům úchopu na rámu Vynikající stabilita i při boční obsluze - Dobře dosažitelné ovládání plynu na dálku pro jednoduchý bezpečný start a zastavení přístroje. - Robustní a bezúdržbová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost: Stabilní rám k ochraně motoru, vysoce odolná základní deska z tvárné litiny, odolný klínový řemen.

POUŽITÍ:

- Díky robustní konstrukci se výborně hodí pro profesionální dlouhodobé použití při zahradních a terénních stavbách i při stavbě stezek, například pro hutnění oblázkového písčitého lože pro stezky, ulice a parkoviště. - S pomocí integrovaného nepřekonatelného stabilního přepravního válce lze WPU 1550 bez problému a bez velkého vynaložení síly přesunout na požadované místo použití, dokonce i na horkém asfaltu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 80 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 15 kN / **paliva:** benzin

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	Kauce: 6 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 050⁰⁰ Kč	s DPH	1 270⁵⁰ Kč	

Vibrační deska DPU 130 WACKER



POPIS:

Výkonná vibrační deska s hutnicími vlastnostmi rovnajícími se produktivitě sedmitunového válce.

POUŽITÍ:

- Díky svým rozměrům je snadněji přepravitelná. - Oproti válci její velká styčná plocha umožňuje pracovat ve větších náklonech. - Bezpečnost obsluhy a zároveň i ovladatelnost desky je zajištěna pomocí intuitivního iřačerveného dálkového ovladače.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1200 kg / **jmenovitý příkon:** 16 kW / **pracovní šířka:** 120 cm / **paliva:** nafta / **objem nádrže:** 20 l / **rozměry:** 1200x1200x988 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 150⁰⁰ Kč	s DPH	3 811⁵⁰ Kč	

Vibrační deska DPU 2540H WACKER



POPIS:

Modely DPU s odstředivou silou 25 kN patří k lehkým univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i pro opravy v ulicích, na cestách a parkovištích. Jako všechny vibrační desky ve třídě 25 – 37 kN od Wacker Neuson disponují robustním integrovaným podvozkem.

POUŽITÍ:

- Na základě kompaktního designu a velké obratnosti jsou tyto vibrační desky ideální pro hutnění příkopů, chodníků a jiných zúžených oblastí v profesionálním dlouhodobém provozu. - K dispozici jsou různé modelové varianty ve třech pracovních šířkách a s množstvím promyšlených detailů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 160 kg / **pracovní šířka:** 40 cm / **odstředivá síla:** 25 kN / **paliva:** nafta

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	790⁰⁰ Kč	s DPH	955⁹⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	430⁰⁰ Kč	s DPH	520³⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 175⁰⁰ Kč	s DPH	1 421⁷⁵ Kč	

Vibrační deska DPU 3050H WACKER



POPIS:

BPU 3050 patří k univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i údržbu ulic, silnic a parkovišť.

VLASTNOSTI:

- Integrovaný, nanejvyš robustní podvozek: Nerozhází ho ani horký asfalt či nárazy na kraj chodníku. - Extrémně dlouhé životné i při těch nejvyšších nárocích: Základní deska z GJS-700. Nejlepší kombinace pevnosti a neopotřebovatelnosti. - Přesná práce bez únavy díky tlumení držadla a integrovanému bočnímu vedení. - Bezpečná přeprava díky automatickému blokovacímu mechanismu vodící oje bez vůle - Benzinový motor s velkými rezervami výkonu.

POUŽITÍ:

- BPU 3050 patří k univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i údržbu ulic, silnic a parkovišť. - Jako všechny vibrační desky ve třídě 25 – 37 kN od Wacker Neuson disponuje robustním integrovaným podvozkem. - Tím nabízí tato třída přístrojů na trhu jedinečnou mobilitu na stavbě. - Na základě kompaktního designu a velké obratnosti je BPU 3050 ideální pro hutnění příkopů, chodníků a jiných zúžených oblastí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 166 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 30 kN / **paliva:** benzin

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	830⁰⁰ Kč	s DPH	1 004³⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 245⁰⁰ Kč	s DPH	1 506⁴⁵ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vibrační deska DPU 3750 WACKER



POPIS:

Modely DPU s odstředivou silou 37 kN patří k výkonným univerzálům pro zámkovou dlažbu, zahradní a terénní stavby i pro opravy v ulicích, na cestách a parkovištích.

VLASTNOSTI:

- Integrovaný, nanejvyš robustní podvozek: Nerozhází ho ani horký asfalt či nárazy na kraj chodníku. - Extrémně dlouhá životnost i při těch nejvyšších nárocích: Základní deska z GJS-700. Nejlepší kombinace pevnosti a neopotrebovatelnosti. - Přesná práce bez únavy díky tlumení držadla a integrovanému bočnímu vedení. - Bezpečná přeprava díky automatickému blokovacímu mechanismu vodící oje bez vůle. - Silný motor s velkými rezervami výkonu. Modelové verze s extra rychlým rozběhem a elektrickým startérem k dispozici.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 247 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 37 kN / **paliva:** nafta / **palivo:** nafta



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✓	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	850⁰⁰ Kč	s DPH	1 028⁵⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 275⁰⁰ Kč	s DPH	1 542⁷⁵ Kč	

Vibrační deska VP2050



POPIS:

Reverzovatelná vibrační deska WPU 1550 je výkonný profesionál pro hutnění asfaltu a zámkové dlažby i hutnění smíšených půd na tom nejužším prostoru.

VLASTNOSTI:

- Vynikající manévrovatelnost díky speciálně tvarované základní desce a mnohostranným bodům úchopu na rámu - Vynikající stabilita i při boční obsluze - Dobře dosažitelné ovládání plynu na dálku pro jednoduchý bezpečný start a zastavení přístroje.

POUŽITÍ:

- Díky robustní konstrukci se výborně hodí pro profesionální dlouhodobé použití při zahradních a terénních stavbách i při stavbě stezek, například pro hutnění oblázkového písčitého lože pro stezky, ulice a parkoviště. - S pomocí integrovaného nepřekonaného stabilního přepravního válce lze WPU 1550 bez problému a bez velkého vynaložení síly přesunout na požadované místo použití, dokonce i na horkém asfaltu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 102 kg / **pracovní šířka:** 50 cm / **odstředivá síla:** 15 kN / **paliva:** benzin



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✗	VS	✗	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✓	HK	✓	BR	✓	BnJ	✓

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	690⁰⁰ Kč	s DPH	834⁹⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	380⁰⁰ Kč	s DPH	459⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 035⁰⁰ Kč	s DPH	1 252³⁵ Kč	

Pěch vibrační WACKER BS 600



POPIS:

Vibrační plech pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod. Zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 66 kg / **pracovní šířka:** 28 cm / **odstředivá síla:** 18 kN / **paliva:** benzin



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✓	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	530⁰⁰ Kč	s DPH	641³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	290⁰⁰ Kč	s DPH	350⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	795⁰⁰ Kč	s DPH	961⁹⁵ Kč	

Tandemový válec RD 27-120



POPIS:

Díky speciálně se zužujícímu provedení kloubových tandemových válců má strojník v každém okamžiku výhled na okraje běhounu, okolí stroje a pracoviště. To zajišťuje ideální výsledky při hutnění. Ergonomické stanoviště strojníka, kabina řidiče se sníženými vibracemi a 3bodový ohebný kloub poskytují maximální komfort při řízení. V režimu krabího chodu můžete také snadno hutnit v úzkých oblastech při rozích nebo podél chodníků.

VLASTNOSTI:

- Optimální výhled díky štíhlému provedení - Zařízení pro přitlačení a řezání okrajů - Bezpečný ochranný rám řidiče, který je možné pro přepravu pohodlně sklopit dozadu - Použitý kyvný kloub zajišťuje stejnoměrné zhuštění, vysokou úroveň manévrovatelnosti a vysoký stupeň stability řízení - Tři modelové verze: Tandemový válec se 2 vibračními běhouny, kombinovaný válec nebo tandemový válec s oscilačním běhounem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2695 kg / **pracovní šířka:** 120 cm / **odstředivá síla:** 30 kN / **paliva:** nafta

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 500⁰⁰ Kč	s DPH	3 025⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 750⁰⁰ Kč	s DPH	4 537⁵⁰ Kč	

Vibrační válec VV500D

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 4450 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 000⁰⁰ Kč	s DPH	3 630⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 800⁰⁰ Kč	s DPH	2 178⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	4 500⁰⁰ Kč	s DPH	5 445⁰⁰ Kč	

Válec zeminový Ammann ASC110-D



POPIS:

Vibrační válec má maximální hutnící výkony.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 11740 kg / **jmenovitý příkon:** 115 kW / **rozměry:** 5686x2436x3030 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 000⁰⁰ Kč	s DPH	6 050⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 000⁰⁰ Kč	s DPH	3 630⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	7 500⁰⁰ Kč	s DPH	9 075⁰⁰ Kč	

Stavební jeřáb LIBHERR



POPIS:

Na 42 K.1 lze instalovat kompletní části věže pomocí rychlého horolezeckého vybavení. To umožňuje snadné přizpůsobení výšky háku 42 K.1 situaci na místě.

VLASTNOSTI:

- Řada K je pozoruhodná svou kombinací všestrannosti a flexibility. - Jeřáby K se přizpůsobují situaci na staveništi s variabilními výškami háků, nosností a poloměry otáčení. - To je umožněno teleskopickou věží s rychlým šplháním, nastavitelným výložníkem. - Jeřábník vidí vše po celou dobu - ať už používá praktické dálkové ovládání na zemi nebo ovládání z kabiny jeřábu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

nosnost: 4000 kg / **maximální pracovní výška:** 28 m / **maximální vzdálenost:** 36 m

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 666⁶⁷ Kč	s DPH	2 016⁶⁷ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6⁰⁰ Kč	s DPH	7²⁶ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Stavební jeřáb LIEBHERR HM22



POPIS:

Mobilní rychlostavební jeřáb 22 HM se etabloval zejména pro zajištění zdvihacích potřeb v řemeslných provozech. Díky svému řízenému podvozku lze 22 HM manévrovat do nejmenších mezer a yardů. Výložník tohoto modelu jeřábu má volitelnou 40° hydraulickou polohu vyostření.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

nosnost: 2000 kg / **maximální pracovní výška:** 19 m / **maximální vzdálenost:** 27 m

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vidle na palety



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Elektrická kloubová plošina Z-45/25J



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Ideální pro venkovní konstrukce a průmyslové práce, kloubová plošina Genie® Z®-45/25J RT poháněná motorem zajišťuje všestrannost při zdvihu do výšky s kombinací funkce přemostění. Tento model usnadňuje manévrování v uzavřených pracovních prostorech.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6460 kg / **nosnost:** 227 kg / **maximální pracovní výška:** 16 m / **rozměry plošiny:** 183x76 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 150⁰⁰ Kč	s DPH	2 601⁵⁰ Kč	Kauce: 20 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 250⁰⁰ Kč	s DPH	1 512⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 225⁰⁰ Kč	s DPH	3 902²⁵ Kč	

Samohybná plošina GENIE GS 2646



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Samohybné nůžkové elektrické pracovní plošiny jsou vhodné pro práce na pevných nosných podkladech. Například vnitřky objektů, betonové, asfaltové a vydlážděné plochy se sklonem do 3°. Zařízení pojíždějí ve své maximální pracovní výšce a signalizují překročení nebezpečného náklonu.

VLASTNOSTI:

- U většiny zařízení lze rozšířit pracovní koš o tzv. prodloužení. - Takto zvětšené rozměrné koše umožňují provádět práce i většímu počtu pracovníků v daleko větším záběru. - Elektrické nůžkové pracovní plošiny jsou nabíjeny vestavěnou nabíječkou. - Denní doba nabíjení je minimálně 8 hodin nepřetržitě, poté lze se strojem pracovat 8-10 hod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2447 kg / **nosnost:** 454 kg / **maximální pracovní výška:** 9.92 m / **rozměry plošiny:** 226(318)x116 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	Kauce: 24 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	800⁰⁰ Kč	s DPH	968⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 350⁰⁰ Kč	s DPH	1 633⁵⁰ Kč	

Samohybná plošina GENIE GS 4047



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Samohybná nůžková pracovní plošina GS 4047 vyhlášeného amerického výrobce pracovních plošin GENIE je optimálním nástrojem pro vnější i vnitřní výškové práce na rovných a pevných terénech.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3221 kg / **nosnost:** 350 kg / **maximální pracovní výška:** 13.7 m / **rozměry plošiny:** 115x110 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	Kauce: 24 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	

Samohybná plošina GENIE GS 4390 RT



POPIS:

Genie® GS™-4390 RT se vyznačuje jako nenápadná terénní plošina s pohonem 4x4 s pozitivním řízením trakce, díky kterému je dosaženo až 50% stoupavosti při jízdě v náklonu. Tento tvrdý, konstrukčně orientovaný stroj je postaven tak, aby řešil nejpřísnější podmínky na stavbě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7163 kg / **nosnost:** 680 kg / **maximální pracovní výška:** 15.11 m / **rozměry plošiny:** 389(738)x183 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 300⁰⁰ Kč	s DPH	2 783⁰⁰ Kč	Kauce: 20 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 450⁰⁰ Kč	s DPH	4 174⁵⁰ Kč	

Vráték CAMAC MINOR P-200



POPIS:

Stavební závěsný vráték vhodný pro zavěšení a použití na lešení, ale i jinde na stavbě.

VLASTNOSTI:

- Hnací agregát s jednofázovým motorem o výkonu 0,85 kW, napájený 230 V. - Rychlost zdvihu 20 m/min. - Předností tohoto vrátku je nízká hlučnost a jednoduchá obsluha. - Jednoduchá a robustní konstrukce, která zaručuje jeho dlouhou životnost. - Ocelové tažné lano 30 m, zakončeno závěsným hákem se závažím a pružným dorazem. - Ovladač vrátku, který je vyroben z velmi odolného plastu, umožňuje ovládání DOLŮ-NAHORU-STOP. - Napájení ovladače 230 V. - Vráték je osazen velmi účinnou bezpečnostní brzdou motoru. - Bezpečnostní koncový spínač, který automaticky vypne vráték při úplném namotání ocelového lana. - Součástí stavebního vrátku je rameno pro horizontální uchycení. - Vráték lze otáčet v úhlu 200 stupňů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 26 kg / **jmenovitý příkon:** 0.85 kW / **napětí:** 230 V / **nosnost:** 200 kg / **rychlost zdvihu:** 20m/min / **průměr:** 5 mm / **pevnost lana:** 1980 kg

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375⁰⁰ Kč	s DPH	453⁷⁵ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Výtah sloupový GEDA 500



POPIS:

Je sloupový stavební výtah - transportní plošina s pozinkovaným ocelovým sloupem pro osoby do hmotnosti 500 kg a náklad do hmotnosti 850 kg. Výše nájmu je stanovena dohodou dle délky nájmu.

VLASTNOSTI:

- Základní rám se 4 nastavitelnými patkami a základním sloupem 2,3 mSaně s pohonem 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz a záchytnou brzdou závislou na rychlosti - Bezpečnostní zastavení v cca.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

napětí: 400 V / **nosnost:** 500 osoby/850 náklad kg / **maximální pracovní výška:** 100 m / **rychlost zdvihu:** 12m/min osoby /24 náklad


DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0⁰⁰ Kč	s DPH	0⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0⁰⁰ Kč	s DPH	0⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	0⁰⁰ Kč	s DPH	0⁰⁰ Kč	

Výtah žebříkový LARZ 160 –
pohon+plošina+patka+vozík

POPIS:

Lehké a rychlé zdvihadlo LARZ bylo vyvinuto pro stavební řemeslníky a firmy, které dopravují materiál na rovné i šikmé střechy nebo oknem do budovy. Jednoduchost pohonné jednotky (elektromotor, šneková převodovka, lanový buben) i celé konstrukce zaručuje spolehlivost výrobku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

nosnost: 160 kg / **napájení:** 380V/50Hz

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH

Nastřelovačka hřebíků GX 120



POPIS:

Všestranný systém upevňování v různých elektrikařských a instalatérských aplikacích.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3.8 kg / **rozměry:** 431x134x392 mm / **délka připevňovacího prvku:** 14-39 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525⁰⁰ Kč	s DPH	635²⁵ Kč	

Páskovač BO-7 SWING



POPIS:

Páskovač BO-7 SWING slouží k páskování ocelovým páskem šíře 13 - 20 mm, tloušťky 0,4 - 0,8 mm.

VLASTNOSTI:

- Vyznačuje se unikátním systémem postupného prostřihu, což významně snižuje námahu obsluhy. - Spoj je proveden pomocí trojnásobného prostřihu, odstřížení konce pásky je provedeno zároveň s tímto úkonem. - Páskovač je určen pro páskování předmětů s jednou rovnou plochou, jako jsou bedny, cihlářské a dřevařské výrobky, zboží na paletách, apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3.8 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90⁰⁰ Kč	s DPH	108⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Aku utahovák SIW 22T-A rázovací, kufr



POPIS:

Univerzální 22V akumulátorový rázový utahovák s 1/2" vnějším čtyřhranem, bezuhlíkovým motorem a třemi rychlostmi pro spolehlivý výkon při aplikacích kotvení či utahování šroubů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3 kg / **napětí:** 22 V / **maximální krouticí moment:** 450 Nm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	230⁰⁰ Kč	s DPH	278³⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	345⁰⁰ Kč	s DPH	417⁴⁵ Kč	

Aku vrtací šroubovák s příklepem SFH 22-A



POPIS:

Kompaktní aku vrtací šroubovák s 13mm rychloupínacím sklíčidlem pro lehké a středně těžké práce kompatibilní s Hilti akumulátory 22V.

VLASTNOSTI:

- Vysoce rychlé vrtání a utahování šroubů při rychlosti až 1 800 otáček/min. - Kompaktní a s nízkou hmotností - Odolná spojka umožňuje vysokou úroveň kontroly pro citlivé šroubování - Motor účinně chráněn před přetížením napěťovými, proudovými a teplotními senzory - Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší pracovní komfort

POUŽITÍ:

- Montáž a instalace objímek - Vrtání do oceli s vrtáky do průměru 10 mm - Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 26 mm - Vykružování otvorů až do průměru 82 mm - Utahování šroubů do dřeva do průměru 8 mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2,5 kg / **napětí:** 21,6 V / **maximální krouticí moment:** 28 Nm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	230⁰⁰ Kč	s DPH	278³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	345⁰⁰ Kč	s DPH	417⁴⁵ Kč	

Aku vrtačka SFC 14-A



POPIS:

Výkonný 14V aku vrtací šroubovák pro středně těžké práce ve dřevě, kovu a dalších materiálech.

VLASTNOSTI:

Extrémně vysoká kapacita akumulátoru (3,3 Ah) - Vynikající výkon v náročných aplikacích (40 Nm v měkkém materiálu) - Vysoká rychlost pro 14V přístroj (2 250 ot./min.) - Dokonalé osvětlení pracovního prostoru díky vestavěnému LED světlu - Vysoce kvalitní mechanické komponenty a součásti skeletu jsou navrženy pro profesionální používání

POUŽITÍ:

- Vrtání otvorů bimetalovými korunkami - Vsazování vrutů do dřeva do průměru 8 mm - Vrtání se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky do dřeva o průměru až 28 mm - Utahování šroubů do kovu do průměru 4,8 mm - Utahování šroubů pro plastové hmoždinky do průměru 14 mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2,5 kg / **napětí:** 14,4 V / **maximální krouticí moment:** 40 Nm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	130⁰⁰ Kč	s DPH	157³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	195⁰⁰ Kč	s DPH	235⁹⁵ Kč	

HIKOKI Šroubovák aku 70 Nm DS18DEWFZ



POPIS:

Aku vrtačka HIKOKI DS18DEWFZ (s baterií) je vybavena funkcí Reactive Force Control (RFC), která zastaví motor, pokud je stroj během provozu náhle přetížen. Kromě toho nabízí regulaci konstantních otáček, což poskytuje extra výkon a umožňuje motoru udržet si otáčky i při zatížení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 0.5 kg / **maximální krouticí moment:** 70 Nm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	130⁰⁰ Kč	s DPH	157³⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	195⁰⁰ Kč	s DPH	235⁹⁵ Kč	

Utahovák aku Hikoki WR18DH W2Z 350-600Nm



POPIS:

Rázový utahovák HIKOKI / Hitachi - minimální samovybíjení, bezuhlíkový motor, nízká hmotnost, elektronické ovládání, elektrická brzda, L/P chod, softtouch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz, zavěšení na opasek nebo pás, čtyři režimy Auto-Stop pro různé aplikace - zastaví se po uplynutí předem nastavené doby, aby se zabránilo nadměrnému utažení šroubů Šrouby a matice M10-M20 Pevnostní šrouby M10-M16 Počet otáček naprázdno (4 režimy) 0-1.200/0-1.800/, 0-2.000/0-2.400 /min. Plné zatížení přiklepů (4 režimy) 0-1.600/0-2.400/, 0-3.200/0-4.000 /min. Max.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1,3 kg / **krytí:** IP65 / **napětí:** 18 V / **upínání nástrojů:** 1/2" čtyřhran

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	130⁰⁰ Kč	s DPH	157³⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	195⁰⁰ Kč	s DPH	235⁹⁵ Kč	

Šroubovák Rawlplug R-PDS18-M2A Aku 18V do sdk set



POPIS:

Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák, 5000 otáček/min, 2x baterie Li-Ion 2,0Ah, nabíječka 1,5Ah, automatický zásobník vrutů, kufr.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

napětí: 18 V / **hmotnost:** 4,67 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	175⁰⁰ Kč	s DPH	211⁷⁵ Kč	

Hliníková věž výška 6m



POPIS:

Pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách. Věž je kompletně rozebiratelná pro snadnou přepravu.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Hliníková věž výška 8m



POPIS:

Pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách. Věž je kompletně rozebiratelná pro snadnou přepravu.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Nosník příhradový 0,9m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 90 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Nosník příhradový 1,2m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 120 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Nosník příhradový 1,5m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 150 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	

Nosník příhradový 1,8m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 180 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	

Nosník příhradový 2,1m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 210 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	

Nosník příhradový 2,4m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 240 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	

Nosník příhradový 2,7m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 270 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Nosník příhradový 3,3m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 330 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Nosník příhradový 3,6m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 360 cm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Nosník příhradový 3m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 300 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	

Nosník příhradový 4,5m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 450 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Nosník příhradový 4,8m



POPIS:

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 480 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	
víkend	bez DPH	7 ⁰⁰ Kč	s DPH	8 ⁴⁷ Kč	

Nosník stropní 1,50 PERI VT 20 K

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 150 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 ²¹ Kč	
víkend	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	

Nosník stropní 2,65 PERI VT 20 K

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 265 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	

Nosník stropní 4,50 PERI VT 20 K

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 450 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁵⁰ Kč	s DPH	5 ⁴⁵ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Nosník stropní 4,90 PERI VT 20 K

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 490 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁷⁵ Kč	s DPH	8 ¹⁷ Kč	

Nosník stropní PERI 3,00

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 300 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Nosník stropní PERI 3,60 VT20K

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 360 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Nosník stropní PERI 5,90

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 590 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč

Kauce:
1 210 Kč
s DPH

podlážka 120x50



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ³⁰ Kč	s DPH	0 ³⁶ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ³⁰ Kč	s DPH	0 ³⁶ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Bednící překližka s folií POPLAR tl.21 mm



POPIS:

Systém MULTIFLEX je vhodný k obednění stropu s jakoukoliv tloušťkou, půdorysem i výškou. Systém umožňuje velké rozpony. To snižuje množství dílů, s nimiž je třeba manipulovat. MULTIFLEX zaručuje hospodárnou práci v případě jakéhokoliv požadavku.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	15⁶³ Kč	s DPH	18⁹¹ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	23⁴³ Kč	s DPH	28³⁵ Kč	

Bednící překližka s folií POPLAR tl.21 mm 1/2



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	6²⁵ Kč	s DPH	7⁵⁶ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	7⁰⁵ Kč	s DPH	8⁵³ Kč	

Deska 21x500x2500mm (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	7⁰⁰ Kč	s DPH	8⁴⁷ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	7⁰⁰ Kč	s DPH	8⁴⁷ Kč	
víkend	bez DPH	7⁰⁰ Kč	s DPH	8⁴⁷ Kč	

Panel DMP 135x45 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	25 ⁰⁰ Kč	s DPH	30 ²⁵ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	19 ⁰⁰ Kč	s DPH	22 ⁹⁹ Kč	
víkend	bez DPH	12 ⁰⁰ Kč	s DPH	14 ⁵² Kč	

Panel DMP 135x75 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	32 ⁰⁰ Kč	s DPH	38 ⁷² Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	24 ⁰⁰ Kč	s DPH	29 ⁰⁴ Kč	
víkend	bez DPH	16 ⁰⁰ Kč	s DPH	19 ³⁶ Kč	

Panel DMP 60x45 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	11 ⁰⁰ Kč	s DPH	13 ³¹ Kč	Kauce: 1210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	
víkend	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	

Panel DMP 60x75 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	13 ⁰⁰ Kč	s DPH	15 ⁷³ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Panel DP 135x15 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	11 ⁰⁰ Kč	s DPH	13 ³¹ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Panel DP 135x30 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	19 ⁰⁰ Kč	s DPH	22 ⁹⁹ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	14 ⁰⁰ Kč	s DPH	16 ⁹⁴ Kč	
víkend	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	

Panel DP 135x60 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	27 ⁰⁰ Kč	s DPH	32 ⁶⁷ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	20 ⁰⁰ Kč	s DPH	24 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	13 ⁰⁰ Kč	s DPH	15 ⁷³ Kč	

Panel DP 135x90 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	33 ⁰⁰ Kč	s DPH	39 ⁹³ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	25 ⁰⁰ Kč	s DPH	30 ²⁵ Kč	
víkend	bez DPH	17 ⁰⁰ Kč	s DPH	20 ⁵⁷ Kč	

Panel DP 60x15 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	
víkend	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	

Panel DP 60x30 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	
víkend	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	

Panel DP 60x60 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	12 ⁰⁰ Kč	s DPH	14 ⁵² Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Panel DP 60x90 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	23 ⁰⁰ Kč	s DPH	27 ⁸³ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	17 ⁰⁰ Kč	s DPH	20 ⁵⁷ Kč	
víkend	bez DPH	12 ⁰⁰ Kč	s DPH	14 ⁵² Kč	

Víceúčelový panel 125x75 (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	16 ⁰⁰ Kč	s DPH	19 ³⁶ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	
víkend	bez DPH	24 ⁰⁰ Kč	s DPH	29 ⁰⁴ Kč	

Víceúčelový panel 250x75 (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	40 ⁰⁰ Kč	s DPH	48 ⁴⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	20 ⁰⁰ Kč	s DPH	24 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	60 ⁰⁰ Kč	s DPH	72 ⁶⁰ Kč	

Víceúčelový panel 75x75 (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	18 ⁰⁰ Kč	s DPH	21 ⁷⁸ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	9 ⁰⁰ Kč	s DPH	10 ⁸⁹ Kč	
víkend	bez DPH	27 ⁰⁰ Kč	s DPH	32 ⁶⁷ Kč	

Hlava podpěrná DFH (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	7 ⁰⁰ Kč	s DPH	8 ⁴⁷ Kč	
víkend	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	

Palcová matice DW 15 (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 ²¹ Kč	
víkend	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	

Roh DC 135x10 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	11 ⁰⁰ Kč	s DPH	13 ³¹ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	
víkend	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	

Roh DC 60x10 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	

Stabilizátor RS 210 (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	
víkend	bez DPH	12 ⁰⁰ Kč	s DPH	14 ⁵² Kč	

Stabilizátor RS 300 (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	
víkend	bez DPH	12 ⁰⁰ Kč	s DPH	14 ⁵² Kč	

Stahovací tyč bednění



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 ²¹ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	1 ⁵⁰ Kč	s DPH	1 ⁸² Kč	

Stahovací tyč bednění 1,5m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 ²¹ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 ²¹ Kč	
víkend	bez DPH	1 ⁵⁰ Kč	s DPH	1 ⁸² Kč	

Stavební koza



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	
víkend	bez DPH	7 ⁵⁰ Kč	s DPH	9 ⁰⁸ Kč	

Stůl omítkařský



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	
víkend	bez DPH	12 ⁰⁰ Kč	s DPH	14 ⁵² Kč	

Vložka DWC 135x10 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	11 ⁰⁰ Kč	s DPH	13 ³¹ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Vložka DWC 135x5 (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 121 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 ⁴² Kč	
víkend	bez DPH	1 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 ²¹ Kč	

Vnější roh DAW 125 (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	8 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 ⁶⁸ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	
víkend	bez DPH	12 ⁰⁰ Kč	s DPH	14 ⁵² Kč	

Vyrovňovací závora DAR (bednění)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	9 ⁰⁰ Kč	s DPH	10 ⁸⁹ Kč	

spojka nastavovací



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ³⁰ Kč	s DPH	0 ³⁶ Kč
-----	---------	--------------------	-------	--------------------

spojka upínací



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ³⁰ Kč	s DPH	0 ³⁶ Kč
-----	---------	--------------------	-------	--------------------

Montážní stojky PERI 1,5 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Montážní stojky PERI 2,5 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Montážní stojky PERI 2,6 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Montážní stojky PERI 20-500



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 ⁸⁴ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Montážní stojky PERI 3,5 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 500 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	

Montážní stojky PERI 3 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	

Stojka montážní PERI 2,2 - 4 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5⁰⁰ Kč	s DPH	6⁰⁵ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	10⁰⁰ Kč	s DPH	12¹⁰ Kč	

PERI lešení m2



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2⁵⁰ Kč	s DPH	3⁰³ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	4¹⁷ Kč	s DPH	5⁰⁵ Kč	

Trubka 0,5m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 29952 kg / délka: 50 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	
víkend	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	

Trubka 1,5m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 5.45 kg / délka: 150 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	
víkend	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	

Trubka 1m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 3.63 kg / délka: 100 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	
víkend	bez DPH	0 ¹⁰ Kč	s DPH	0 ¹² Kč	

Trubka 2m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 7.26 kg / délka: 200 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ³⁰ Kč	s DPH	0 ³⁶ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ³⁰ Kč	s DPH	0 ³⁶ Kč	
víkend	bez DPH	0 ³⁰ Kč	s DPH	0 ³⁶ Kč	

Trubka 3m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 10.89 kg / délka: 300 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ⁴⁵ Kč	s DPH	0 ⁵⁴ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ⁴⁵ Kč	s DPH	0 ⁵⁴ Kč	
víkend	bez DPH	0 ⁴⁵ Kč	s DPH	0 ⁵⁴ Kč	

Trubka 4m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 14.52 kg / délka: 400 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ⁶⁰ Kč	s DPH	0 ⁷³ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ⁶⁰ Kč	s DPH	0 ⁷³ Kč	
víkend	bez DPH	0 ⁶⁰ Kč	s DPH	0 ⁷³ Kč	

Trubka 5m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 18.15 kg / délka: 500 cm

**DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:**

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ⁷⁵ Kč	s DPH	0 ⁹¹ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ⁷⁵ Kč	s DPH	0 ⁹¹ Kč	
víkend	bez DPH	0 ⁷⁵ Kč	s DPH	0 ⁹¹ Kč	

Trubka 6m



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
hmotnost: 21.78 kg / délka: 600 cm

**DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:**

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	0 ⁹⁰ Kč	s DPH	1 ⁰⁹ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	0 ⁹⁰ Kč	s DPH	1 ⁰⁹ Kč	
víkend	bez DPH	0 ⁹⁰ Kč	s DPH	1 ⁰⁹ Kč	

Dumper DT 08 SL WACKER



POPIS:

S pásovým dumperem Wacker Neuson DT08 lze díky kompaktním rozměrům a přesnému ovládání manipulovat na libovolném povrchu s centimetrovou přesností.

VLASTNOSTI:

- Hydrostatický pohon umožňuje snadné a pohodlné ovládání; výkonné motory (benzín nebo nafta). - Robustní konstrukce pásového dopravníku zaručuje dlouhou životnost při nízkém opotřebení. - Optimální poměr mezi nízkou čistou hmotností a maximální užitečnou nosností. - Kompaktní rozměry (79 cm), ideální pro práci ve stísněných prostorech a jízdu standardními dveřmi; vysoká světlá výška. - Gumové pásy a optimální rozložení hmotnosti snižují tlak na podložku a zamezují poškození citlivých povrchů. Chladicí systém na míru zaručuje bezpečný provoz stroje při vysokých teplotách.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 560 kg / paliva: nafta / nosnost: 800 kg / objem lžice: 334/387 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 750 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 117 ⁵⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 625 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 176 ²⁵ Kč	

Kolový DUMPER 1501



POPIS:

Kolový dumper pro malé stavby, výkopy a úpravy terénu. Užitečné zatížení 1 500 kg a volitelná otočná výklopná korba zvyšují rozsah a různorodost použití dumperu. I ve velmi těsných prostorech lze materiál skládat přesně.

VLASTNOSTI:

- Vysokovýklápěcí korba (výsypná výška 1,45 m); volitelná otočná výklopná korba, maximální nosnost 1 500 kg. - Hydrostatický pohon všech čtyř kol Twin-Lock. - Trvale měnitelná rychlost až do max. 16 km/h. - Volný přístup pro servis a údržbu. - Přehledně uspořádaná přístrojová deska a široká a robustní ochrana nohou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1320 kg / paliva: nafta / nosnost: 1500 kg / objem lžice: 650/800 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 750 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 117 ⁵⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 625 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 176 ²⁵ Kč	

Kolový DUMPER MACH 2080 3t p/s HYDRO



POPIS:

Kolový DUMPER 3t najde uplatnění na stavbách a všude tam, kde je třeba rychle přemístit materiál.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2250 kg / nosnost: 3000 kg / paliva: nafta / objem lžice: 990 - 1640 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 800 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 388 ⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 800 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 388 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	4 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	5 082 ⁰⁰ Kč	

Kolový dumper Thwaites 1,5 t P/S Hydr



POPIS:

výška výklopné hrany 65cm, korba 0,8m³, stoupavost 14°.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 130 cm / nosnost: 1500 kg / objemová hmotnost: 1500 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 750 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 117 ⁵⁰ Kč	Kauce: 12 100 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 625 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 176 ²⁵ Kč	

Pásový minidumper Cormidi C14.85 ACW



POPIS:

Samonakládací pásový minidumper Cormidi C14.85 ACW s nosností 800 kg a výkonem 14 HP. Má samonakládací výklopnou lopatu. Šířka stroje je 850 mm, rychlost 5,5 km/h. Díky své šířce najde uplatnění při transportu materiálu na stavbách i uvnitř staveb, budov a ve špatně přístupném terénu. Velký pomocník při nakládání a převozu zeminy, sutí, stavebního materiálu. Výhodou je snadná ovladatelnost, vynikající stabilita, úsporný dieselový motor zn. Kubota.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 690 kg / palivo: diesel / nosnost: 800 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	Kauce: 12 100 Kč s DPH
půlden	bez DPH	650 ⁰⁰ Kč	s DPH	786 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 800 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 178 ⁰⁰ Kč	

Kolový nakladač BOBCAT S 300



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3660 kg / **objem lžice:** 1,4 m³ / **výsypná výška:** 3270 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 500⁰⁰ Kč	s DPH	4 235⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	5 250⁰⁰ Kč	s DPH	6 352⁵⁰ Kč	

Držák pro montáž skruží



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270 ⁰⁰ Kč	s DPH	326 ⁷⁰ Kč	

Kolečka el. pohon

• 250 W



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750 ⁰⁰ Kč	s DPH	907 ⁵⁰ Kč	

Kontejner výklopný 750l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Automatický výklopný přepravní kontejner model 1045. Určen pro přesouvání a manipulaci s materiálem, odpady a zeminou na stavbách.

VLASTNOSTI:

- Kontejner je plně automatický bez zásahu obsluhy. - Robustní a silná konstrukce. - Manipulace pomocí jeřábu nebo hydraulické ruky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 165 kg / nosnost: 1800 kg / objem: 750 l

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Koš na beton 0.75m³+výpustný rukáv

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
objem: 750 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750 ⁰⁰ Kč	s DPH	907 ⁵⁰ Kč	

Koš na beton 350l



POPIS:

Koš na beton je ideální pro vylévání podlah, základových desek apod. Jednou z výhod je nízká hmotnost koše.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

nosnost: 840 kg / objem nádrže: 350 l / výška: 990 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	190 ⁰⁰ Kč	s DPH	229 ⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375 ⁰⁰ Kč	s DPH	453 ⁷⁵ Kč	

Koš na beton 500l



POPIS:

Koš na beton je ideální pro vylévání podlah, základových desek apod. Jednou z výhod je nízká hmotnost koše.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

nosnost: 1200 kg / objem nádrže: 500 l / výška: 1110 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350 ⁰⁰ Kč	s DPH	423 ⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210 ⁰⁰ Kč	s DPH	254 ¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525 ⁰⁰ Kč	s DPH	635 ²⁵ Kč	

Koš na beton 750l



POPIS:

Koš na beton je ideální pro vylévání podlah, základových desek apod. Jednou z výhod je nízká hmotnost koše.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

nosnost: 1800 kg / **objem nádrže:** 750 l / **výška:** 1380 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	

Nájezd METALMEC M 100/35 - 2ks



POPIS:

Nájezdy M 100/35 patří do řady hliníkových nájezdů, ramp a nakládacích systémů METALMEC určených k nakládce a vykládce zemních strojů, rypadel, lopat apod. Hliníkové nájezdy jsou vhodné pouze pro vozidla s gumovými koly nebo pásy. Nelze je používat pro ocelová pojezdová kola nebo ocelové pásy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 3500 mm / **nosnost:** 1900 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	25⁰⁰ Kč	s DPH	30²⁵ Kč	
víkend	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	

Paletovací vozík



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	90⁰⁰ Kč	s DPH	108⁹⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	135⁰⁰ Kč	s DPH	163³⁵ Kč	

Zdvihací zařízení ruční vakuové

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 100 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 541 ⁰⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 815 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 150 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 811 ⁵⁰ Kč	

Zvedák sdk desek Matabro MB-PL35M s 3,5m ramenem



POPIS:

Zvedák a držák sádkartonových desek pro montážní i dokončovací práce na střepech, bočních i šikmých stěn. Má velmi praktické otočné rameno s dosahem až 3,5 metru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 38 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	Kauce: 605 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	

Žebřík hliníkový trojdílný



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	320 ⁰⁰ Kč	s DPH	387 ²⁰ Kč	

Vozík přívěsný brzděný nosnost 1300 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
nosnost: 1300 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 630 ⁰⁰ Kč
-----	---------	------------------------	-------	------------------------

Vozík přívěsný brzděný nosnost 500 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
nosnost: 500 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč

Kauce:
3 630 Kč
s DPH

Vozík přívěsný brzděný nosnost 750 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
nosnost: 750 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✓	VS	✗	VK	✗	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✗	PRV	✓	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	180 ⁰⁰ Kč	s DPH	217 ⁸⁰ Kč
víkend	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč

Kauce:
3 630 Kč
s DPH

Laser liniový PM 40-MG



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	

Laser potrubní Hilti PP10



POPIS:

Samonivelační potrubní laser s automatickým vodorovným vyrovnáváním a dálkovým ovládáním pro rychlejší a přesnější pokládku potrubí.

VLASTNOSTI:

- Velmi jasný červený laserový paprsek zaručuje skvělou viditelnost i při denním světle i na velké vzdálenosti - Velmi široký pracovní rozsah a rozsah samonivelizace navzdory extrémně kompaktnímu provedení - Mnoho hodin nepřetržitého provozu bez nutnosti použít síťový napájecí kabel - Speciální zaměřovací destička pro dokonalou viditelnost laserového paprsku i v nepříznivých podmínkách - Dálkově ovládané nastavování paprsku a funkce automatického vyrovnání umožňující rychlé a přesné nastavení

POUŽITÍ:

- Přesné měření, přenášení a kontrola úrovně a sklonu při nejrozličnějším pokládání potrubí - Kontrola linie, stoupání a sklonu při montáži odtoků, stok a jiných potrubí s přirozeným spádem - Ražení tunelů, hloubení, vyrovnávání potrubí a mnoho dalších prací vyžadujících kontrolu linie, stoupání a sklonu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

přesnost: ± 0.5 mm při 10 m / **provozní rozsah s laserovým přijímačem:** 5 - 150 m



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 350⁰⁰ Kč	s DPH	1 633⁵⁰ Kč	

Rotační laser HILTI PR 2 HS A 12



POPIS:

Robustní venkovní rotační laser s 360° ochranou proti nárazu a rychlonabíjecím Li-ion akumulátorem, pro horizontální aplikace a manuální sklonu.

VLASTNOSTI:

- Extrémně snadné používání přístroje díky ovládání jedním tlačítkem - Bez vlivu slunce a jiných zdrojů světla díky technologii Pulse Power - Digitální měření, jež uživatele informuje o přesné odchylce měření od cílové hodnoty - Jednoduchý manuální režim nastavení sklonu do 60 % pomocí naklápěcího adaptéru PRA 79 - Rozšířené okénko přijímače laseru umožňující rychlé nalezení laserového paprsku

POUŽITÍ:

- Výkopové práce - Vyrovnávání a betonáž - Přenos a kontrola výškových bodů - Nastavení sklonu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

přesnost: ±0.5 mm při 10 m / **provozní rozsah s laserovým přijímačem:** 2 - 600 m

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	590⁰⁰ Kč	s DPH	713⁹⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	390⁰⁰ Kč	s DPH	471⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	855⁰⁰ Kč	s DPH	1 034⁵⁵ Kč	

Rotační laser HILTI PR 3



POPIS:

Interiérový rotační laser s vysoce viditelným zeleným paprskem.

VLASTNOSTI:

- Zelená laserová dioda třídy 2 se čtyřnásobně lepší viditelností - Navrženo pro výdrž - vrchní tlumiče a čtyři rukojeti tlumící nárazy jsou navrženy v souladu s americkými vojenskými normami (MIL-STD-810G) a pouzdro se stupněm krytí IP 66 zajišťuje udržení přesnosti laseru v drsných pracovních podmínkách. - Funkce "vyhledání" pro lepší viditelnost laseru - Infračervené dálkové ovládání pro rychlé vyrovnaní - Snadné nastavení sklonu až +/-5

POUŽITÍ:

- Vyrovnávání - podhledy, přenášení výšek - Pravoúhlost - zdi, příčky - Srovnávání - stoupačky a kabelové žláby

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

přesnost: ±1 mm při 10 m / **provozní rozsah s laserovým přijímačem:** 2 - 150 m

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	590⁰⁰ Kč	s DPH	713⁹⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	390⁰⁰ Kč	s DPH	471⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	885⁰⁰ Kč	s DPH	1 070⁸⁵ Kč	

Rotační laser PR 30-HVS A12



POPIS:

Venkovní vyrovnávací samonivelační rotační laser s digitálním zadáváním sklonu.

VLASTNOSTI:

- Ve spojení s kombinovaným dálkovým ovladačem/přijímačem PRA 30 představuje venkovní rotační laser Hilti PR 30-HVS kompletní a spolehlivé řešení pro prakticky všechny aplikace vyrovnávání, srovnávání a vytyčování pravých úhlů.

POUŽITÍ:

- Horizontální vyrovnávání - bednění, betonáž, výkopy, atd. - Vertikální srovnávání - přenosy stavebních linií, srovnávání sloupů, fasády - Sklony / srovnání terénu ve svazích - nájezdy, parkoviště, potrubí - Pravoúhlost - bednění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

přesnost: ±0.5 mm při 10 m / **provozní rozsah s laserovým přijímačem:** 2 - 500 m

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	590⁰⁰ Kč	s DPH	713⁹⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	885⁰⁰ Kč	s DPH	1 070⁸⁵ Kč	

Laser rotační LRC 640G



POPIS:

LRC 640G laser rotační samonivelační zelený paprsek zelená dioda pro nejlepší viditelnost paprsku rotace 360° vytváří horizontální i vertikální rovinu vytvoří nakloněnou rovinu $\pm 5^\circ$ o obou osách X i Y 5 měnitelných rychlostí (0, 60, 120, 300, 600 ot./min).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

přesnost: ± 3 mm/30 m / **měřicí rozsah:** 50 m (150 m s detektorem)

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	540⁰⁰ Kč	s DPH	653⁴⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	810⁰⁰ Kč	s DPH	980¹⁰ Kč	

Termokamera Bosch GTC 400 C



POPIS:

Termokamera GTC 400 C Professional během několika sekund změří a znázorní teplotní rozdíly a snadno zaznamenává výsledky.

VLASTNOSTI:

- Aplikace Bosch Thermal rychle dokumentuje a předává naměřené hodnoty. - Inteligentní technologie snímek v snímku překrývá reálný a termální snímek (19 200 PX) a výsledkem je vysoce kvalitní obrazová dokumentace a přesná lokalizace teplotních rozdílů. - Díky duálnímu systému napájení lze používat jak 12V Li-ion akumulátor, tak standardní alkalické baterie.

POUŽITÍ:

- Ideální na kontrolu izolace, topných systémů, proudění tepla a na vyhledání přehřátých částí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 0.54 kg / **napětí:** 12 V / **měřicí rozsah:** -10 °C až +400 °C

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

Vlhkoměr STORCH HPM 300



POPIS:

Přístroj pro měření hmotnostní vlhkosti stavebních materiálů. Ideální pro sledování průběhu vysychání podlah, povrchů a zdí.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	60⁰⁰ Kč	s DPH	72⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Automat svařovací Leister Uniroof 40 mm/230 V



POPIS:

Horkovzdušný svařovací automat pro svařování překryvných svárů s šířkou trysky 40 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 475 x 244 x 260 mm / **hmotnost:** 17 kg / **příkon:** 3450 W / **frekvence kmitů:** 50/60 Hz

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000⁰⁰ Kč	s DPH	1 210⁰⁰ Kč	Kauce: 12 100 Kč s DPH
půlden	bez DPH	800⁰⁰ Kč	s DPH	968⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	

Svářecí invertor Pegas 160E



POPIS:

Tyto invertorové zdroje svařovacího proudu jsou určeny pro svařování obalenou elektrodou (MMA) a metodou TIG s dotykovým startem. Stroje jsou v každém ohledu konstruovány v souladu s moderními trendy v dané kategorii. Maximální důraz byl kladen na vynikající užité vlastnosti ve srovnání s velmi příznivou pořizovací cenou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6 kg / napětí: 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375 ⁰⁰ Kč	s DPH	453 ⁷⁵ Kč	

Svářecí invertor UTA 220



POPIS:

Svářecí stroj je vybaven moderní řídicí technologií. Stroj vyniká malými rozměry, nízkou hmotností, kvalitní konstrukcí a zároveň úsporností. Vyznačuje se také perfektní charakteristikou a stabilitou oblouku. Zvládá velmi dobře i nerezové, hliníkové a litinové elektrody.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3,1 kg / napětí: 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500 ⁰⁰ Kč	s DPH	605 ⁰⁰ Kč	

Hořák PB



POPIS:

- 63 mm vysoce výkonný hořák s dlouhou životností díky chromování a zesíleným hranám - Stabilizátor plamene pro efektivní práci i za nepříznivých povětrnostních podmínek - Součástí je podpora hořáku pro bezpečný stojan.



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50 ⁰⁰ Kč	s DPH	60 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	30 ⁰⁰ Kč	s DPH	36 ³⁰ Kč	
víkend	bez DPH	75 ⁰⁰ Kč	s DPH	90 ⁷⁵ Kč	

Svářečka na PVC folie



POPIS:

Univerzální horkovzdušný přístroj pro svařování hydroizolačních folií v detailech. Při vývoji nové ruční svářečky Leister TRIAC ST byl kladen důraz na jednoduchost bez nadbytečných technických prvků. Vyznačuje se stejnou praktičností, spolehlivostí a univerzálností jako její předchůdce Leister TRIAC S. Díky široké nabídce více než 80 trysek, kompatibilních s přístroji Leister TRIAC AT a TRIAC S, je vhodná pro každou aplikaci venku i uvnitř.

VLASTNOSTI:

- Inovovaný nástupce Triacu S - Snadné a rychlé čištění vzduchových filtrů - Více než 80 dostupných trysek pro všechny aplikace - Vhodná pro nepřetržitý provoz - Ochrana topného tělesa - Automatické vypnutí motoru při minimální úrovni uhlíků

POUŽITÍ:

- Ruční horkovzdušný přístroj TRIAC ST od firmy LEISTER nachází využití především při zpracování a svařování plastů, ale i plachet, bannerů nebo podlahových a střešních krytin.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1 kg / **jmenovitý příkon:** 1.6 kW / **napětí:** 230 V



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Svářečka P-4a 650 W

POPIS:

Nejvyhledávanější skupina ručních svářeček na plastová potrubí je vybavena topným trnem o průměru 32 mm. Svářečky mají příkon 650W a jsou vhodné ke svařování potrubí o průměru 16 - 63 mm. Minimalizovaný rozměr topného tělesa usnadňuje svařování v omezeném prostoru.

VLASTNOSTI:

Svářečka P-4a umožňuje plynule nastavit teplotou v rozmezí 180 - 280°C. Nastavení pracovní teploty se provádí pomocí otočného regulačního knoflíku. Svářečka P-4a s akustickou signalizací umožňuje navíc akusticky signalizovat technologický proces svařování. Nastavení pracovní teploty se provádí pomocí vnitřního otočného regulačního knoflíku. Nastavení akustické signalizace se provádí pomocí vnějšího otočného regulačního knoflíku s přednastavenými aretačními polohami podle jednotlivých dimenzí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1.6 kg / **jmenovitý příkon:** 0.65 kW / **napětí:** 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Odvlhčovač vzduchu AD 52 (52l/24hod)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

VLASTNOSTI:

- Zabudovaný hydrostat udrží samostatně nastavenou vzdušnou vlhkost. - Automatické zbavení námrazy zvyšuje životnost přístroje a snižuje nároky na údržbu. - Vestavěná nádrž na vodu je velkoryse dimenzovaná a disponuje vysokou kapacitou. - Následně lze připojit přímý odtok vody. - AD 52 je vybaven kolečkovým kompresorem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 52 kg / **jmenovitý příkon:** 1 kW / **napětí:** 230 V / **průtok vzduchu:** 650 m³/hod / **objem nádrže:** 5 l / **rozměry:** 615x640x958 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Odvlhčovač vzduchu EKOTEZ TE 40



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Značka EKOTEZ na základě dlouholetých zkušeností a tradice v oblasti kondenzačního vysoušení vyvinul širokou řadu odvlhčovačů pro různé účely využití a současně zastupuje přední světové výrobce. Odvlhčovače jsou v západní Evropě známy také pod označením KROLL.

VLASTNOSTI:

- Vysoušeče se velmi snadno ovládají, jsou vybaveny kontrolkou provozu, ochranným systémem plné nádržky a dodávaný regulátor vlhkosti umožňuje nastavení relativní vlhkosti, kterou přístroj automaticky udržuje.

POUŽITÍ:

- vhodné pro použití ve stavebnictví při provádění staveb a renovací (k vysoušení omítek, maleb) - pro náročný provoz v průmyslových provozech, ale i při sušení dřeva - ideálním pomocníkem jsou při odstraňování škod způsobených vodou, např. při záplavách, haváriích vodovodního potrubí, vlhkosti ve sklepech, archivech, skladovacích prostorech atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 37 kg

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	175⁰⁰ Kč	s DPH	211⁷⁵ Kč	
víkend	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	

Tepelný agregát MASTER



POPIS:

Středně výkonné topidlo z řady naftových topidel s přímým spalováním. Je vhodné k vytápění průmyslových prostor s dobrým odvětráním, skvělé také k vysoušení hrubých staveb. Ohříváč je vybaven elektronickým systémem kontroly plamene s fotobuňkou, motor topidla má tepelnou pojistku proti přehřátí.

VLASTNOSTI:

- velký průtok vzduchu - možnost propojení s doplňkovým pokojovým termostatem - dva palivové filtry: filtr olejové nádrže a sací filtr - spalovací komora z nerez oceli - palivová nádrž s ukazatelem stavu paliva - vybaven podvozkem s koly a madly pro snazší manipulaci a transport - snadná obsluha a údržba - robustní konstrukce s dlouhou životností

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 28 kg / **jmenovitý příkon:** 44 kW / **napětí:** 220-240 V / **průtok vzduchu:** 900 m³/hod / **paliva:** nafta / **objem nádrže:** 44 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Tepelný agregát REM



POPIS:

Všestranně použitelné elektrické topidlo s ventilátorem Master B15 EPB o výkonu až 15 W. Regulace ohřevu a vestavěný pokojový termostat zaručí max. komfort, kvalitní a odolná konstrukce dlouhou životnost. Topidlo je vhodné pro vytápění středních a velkých prostor.

VLASTNOSTI:

- Nespoutřebává kyslík - 100% účinnost - Bez kouře, bez zápachu, bez vlhkosti - Nízký hluk - Regulace ohřevu - 4 polohový přepínač - Motor s tepelnou ochranou - Termostát proti přehřátí - Zabudovaný prostorový termostát - Ohřívací prvky z nerez oceli - Robustní konstrukce s dlouhou životností - Snadná manipulace a obsluha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 15.9 kg / **jmenovitý příkon:** 7 kW / **napětí:** 400 V / **průtok vzduchu:** 1700 m³/hod

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	

Topidlo naftové HD 38



POPIS:

Naftová topidla umožňují rychlé a efektivní vytápění velkých prostorů a ploch.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 40 kg / **jmenovitý příkon:** 45 kW / **napětí:** 230 V / **průtok vzduchu:** 1400 m³/hod / **paliva:** nafta / **objem nádrže:** 62 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90⁰⁰ Kč	s DPH	108⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Topidlo plynové BLP 33 ET MASTER



POPIS:

Přenosné plynové topidlo s plynulou regulací výkonu. Topidlo je navíc vybavené elektronickým zapalováním, které v kombinaci s dokoupitelným termostatem zajišťuje plynulý, komfortní a ekonomický provoz.

VLASTNOSTI:

- Termostat proti přehřátí - Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu - Možná regulace výkonu - Odolný vnější nátěr - Robustní konstrukce s vysokou životností - Skříň zůstává na dotek chladná - Snadná manipulace a obsluha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 9.8 kg / **jmenovitý příkon:** 0.074 kW / **napětí:** 220-240 V / **průtok vzduchu:** 1000 m³/hod



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	

Elektrocentrála - 3,6 kW 220V WACKER



POPIS:

Generátory řady GV jsou úsporné synchronní generátory, které nabízejí spolehlivé napájení při dlouhodobém nepřetržitém provozu. Kromě použití na stavbách se přenosné generátory nabízejí i pro průmyslové, komerční a zemědělské aplikace.

VLASTNOSTI:

- Generátor má přídatný kryt. Výsledek: Optimální ochrana nádrže a zásuvek i za těch nejhrubších podmínek na stavbě. - Velkoryse dimenzovaná nádrž umožňuje dlouhou práci bez přerušení při dotankování paliva. - 4tákní motory Honda přesvědčují spolehlivým výkonem i dlouhou životností. Startování je extrémně příznivé. - Uzemnění generátoru není zapotřebí, přístroj je velmi rychle použitelný a přepravitelný. - Kompaktní a nízká konstrukce je praktická pro transport a skladování.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 81 kg / **jmenovitý příkon:** 3.6 kW / **napětí:** 220 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 11 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525⁰⁰ Kč	s DPH	635²⁵ Kč	

Elektrocentrála AR 5000 H



POPIS:

Profesionální jednofázová elektrocentrála MEDVED Arctos 5000 H AVR se spolehlivým motorem HONDA je vhodná pro aplikace v náročném průmyslovém provozu, ve stavebnictví, zemědělství, v havarijním, nouzovém, ale i soukromém využití.

VLASTNOSTI:

- kvalitní elektrocentrála kompaktních rozměrů - regulace napětí AVR - vhodná pro napájení elektroniky i jemné elektroniky - spolehlivý motor HONDA - značkový odolný alternátor LINZ - robustní ocelový rám chrání generátor proti poškození - snadná manipulace - jednoduchá údržba

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 68 kg / **jmenovitý příkon:** 6 kW / **napětí:** 230 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 5 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550⁰⁰ Kč	s DPH	665⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	825⁰⁰ Kč	s DPH	998²⁵ Kč	

Elektrocentrála ARCTOS 3500 B AVR



POPIS:

Profesionální jednofázová elektrocentrála MEDVED Arctos 3500 B AVR se spolehlivým motorem Briggs&Stratton je vhodná pro aplikace v náročném průmyslovém provozu, ve stavebnictví, zemědělství, v havarijním, nouzovém, ale i soukromém využití. Benzínové generátory značky MEDVED vynikají vysokou spolehlivostí, snadnou údržbou a především dlouhou provozuschopností.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 46 kg / **napětí:** 230 V / **jmenovitý příkon:** 4.9 kW / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 3.1 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč

Elektrocentrála DC 220H



POPIS:

Profesionální elektrocentrála MEDVED Weldved DC220H-REG s integrovaným svařovacím invertorem je určena pro aplikace, kde je nutné provádění svářecích prací bez dostupnosti elektrické energie a rozvodné sítě.

VLASTNOSTI:

- kompaktní elektrocentrála s integrovaným svařovacím invertorem - spolehlivý motor HONDA - odolný alternátor proti přetížení - s elektronickou regulací napětí REG (AVR) pro napájení jemné elektroniky a bez omezení výkonu při rozběhu strojů - robustní ocelový rám chrání generátor proti poškození - snadná manipulace - jednoduchá údržba

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 91 kg / **jmenovitý příkon:** 8.2 kW / **napětí:** 400/230 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 6 l

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550⁰⁰ Kč	s DPH	665⁵⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	825⁰⁰ Kč	s DPH	998²⁵ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Elektrocentrála Grizzli 14040 H



POPIS:

Profesionální třífázová elektrocentrála MEDVED Grizzli 14000 V AVR se spolehlivým dvouválcovým motorem HONDA je vhodná pro aplikace v náročných stavebních i průmyslových provozech, v havarijním, nouzovém a obdobném nasazení.

VLASTNOSTI:

- kvalitní elektrocentrála kompaktních rozměrů - spolehlivý motor HONDA s elektrickým startem - bezúdržbový (bezuhlíkový) alternátor LINZ přináší výraznou úsporu provozních nákladů - robustní ocelový rám chrání stroj proti poškození - snadná manipulace - jednoduchá údržba - s elektronickou regulací napětí AVR pro napájení jemné elektroniky - měřicí přístroje, počítače, televize - s možností využití jako záložního zdroje (pro rodinné domy, firmy apod.) se zálohovací automatikou

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 143 kg / **jmenovitý příkon:** 16.6 kW / **napětí:** 400/230 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 25 l

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 800⁰⁰ Kč	s DPH	2 178⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Elektrocentrála Grizzli 24000



POPIS:

Profesionální třífázová elektrocentrála MEDVED Grizzli 24000 V AVR se spolehlivým dvouválcovým motorem Vanguard je vhodná pro aplikace v náročných stavebních i průmyslových provozech, v havarijním, nouzovém a obdobném nasazení.

VLASTNOSTI:

- kvalitní elektrocentrála kompaktních rozměrů - spolehlivý motor VANGUARD s elektrickým startem - bezúdržbový (bezuhlíkový) alternátor LINZ přináší výraznou úsporu provozních nákladů - robustní ocelový rám chrání stroj proti poškození - snadná manipulace - jednoduchá údržba - s elektronickou regulací napětí AVR pro napájení jemné elektroniky - měřicí přístroje, počítače, televize - s možností využití jako záložního zdroje (pro rodinné domy, firmy apod.) se zálohovací automatikou

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 197 kg / **jmenovitý příkon:** 26 kW / **napětí:** 400/230 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 34 l

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	770⁰⁰ Kč	s DPH	931⁷⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Elektrocentrála MEDVED Arctos 9000 H AVR



POPIS:

Profesionální jednofázová elektrocentrála MEDVED Arctos 9000 H AVR se spolehlivým motorem HONDA je vhodná pro aplikace v náročném průmyslovém provozu, ve stavebnictví, zemědělství, v havarijním, nouzovém, ale i soukromém využití. Tato elektrocentrála je vhodná pro trvalé svařování invertrem do průměru elektrody 3mm.

VLASTNOSTI:

- kvalitní elektrocentrála kompaktních rozměrů - regulace napětí AVR - vhodná pro napájení elektromotorů i jemné elektroniky - spolehlivý motor HONDA - značkový odolný alternátor LINZ - robustní ocelový rám chrání generátor proti poškození - snadná manipulace - jednoduchá údržba - elektrocentrála vhodná pro svařovací inventory

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 82 kg / **jmenovitý příkon:** 8.2 kW / **napětí:** 230 V / **paliva:** benzín / **objem nádrže:** 6 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 100⁰⁰ Kč	s DPH	1 331⁰⁰ Kč	

Elektrocentrála WACKER 6V7003



POPIS:

Generátory řady GV jsou úsporné synchronní generátory, které nabízejí spolehlivé napájení při dlouhodobém nepřetržitém provozu. Kromě použití na stavbách se přenosné generátory nabízejí i pro průmyslové, komerční a zemědělské aplikace.

VLASTNOSTI:

- Generátor má přídatný kryt. Výsledek: Optimální ochrana nádrže a zásuvek i za těch nejhrubších podmínek na stavbě. - Velkoryse dimenzovaná nádrž umožňuje dlouhou práci bez přerušení při dotankování paliva. - 4tákní motory Honda přesvědčují spolehlivým výkonem i dlouhou životností. Startování je extrémně příznivé. - Uzemnění generátoru není zapotřebí, přístroj je velmi rychle použitelný a přepravitelný. - Kompaktní a nízká konstrukce je praktická pro transport a skladování.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

objem nádrže: 11 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 6 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210⁰⁰ Kč	s DPH	254¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525⁰⁰ Kč	s DPH	635²⁵ Kč	

Jamkovač BT 131


POPIS:

Půdní jamkovač obsluhovaný jednou osobou s brzdou vrtáku Quickstop.

VLASTNOSTI:

- Motor 4-MIX® s velkou palivovou nádrží, úchopný rám s nízkými vibracemi, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, dlouhodobý systém filtrace vzduchu, velký opěrný polštářek.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 10 kg / **jmenovitý příkon:** 1.4 kW / **objem nádrže:** 0.71 l


DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 125⁰⁰ Kč	s DPH	1 361²⁵ Kč	

Jamkovač BT 360


POPIS:

Silný dvojmužný jamkovač STIHL BT 360 o výkonu 2,9 kW se sklopným nosným rámem potaženým plastem. Vhodný pro mnoho pracovních úkolů - od vrtání jednoduchých otvorů do země až po odebrání vzorků z půdy. Bohatý výběr vrtáků pro otvory do průměru až 400 mm.

POUŽITÍ:

- vrtání děr pro sloupky plotu - vrtání děr pro menší piloty - hloubení jam pro stromky ve školkách

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 28.8 kg / **jmenovitý příkon:** 2.9 kW / **objem nádrže:** 0.55 l


DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 125⁰⁰ Kč	s DPH	1 361²⁵ Kč	

Křovinořez



POPIS:

Křovinořez pro vyžínání tuhé zeleně.

VLASTNOSTI:

Pro vyžínání odolné tuhé zeleně, 4-bodový antivibrační systém, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť nastavitelná bez použití nářadí, motor 2-MIX se systémem STIHL M-Tronic. Sériově s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8.5 kg / **jmenovitý příkon:** 2 kW

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

Motorová pila STIHL MS 261


POPIS:

Velmi mnohostranná pila s benzinovým motorem střední výkonové třídy.

VLASTNOSTI:

Úsporná, s nízkými vibracemi, univerzálně použitelná při ošetřování lesních kultur a hustých porostů, při probírce tyčoviny a slabých stromů, při stavebních pracích a při řezání palivového dříví. Snadno čistitelný filtr HD2 a mnoho dalších praktických detailů. Až o 20% nižší spotřeba a o 50% nižší emise oproti konvenčním dvoutaktním motorům STIHL.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 4.7 kg / **jmenovitý příkon:** 3 kW / **délka řezného nástroje:** 370 mm / **objem nádrže:** 0.5 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525⁰⁰ Kč	s DPH	635²⁵ Kč	

Motorová pila stihl 036


POPIS:

Profesionální motorová pila o výkonu 3,5 kW vybavená moderním motorem 2-MIX motorem.

VLASTNOSTI:

Velmi účinný antivibrační systém a systém vzduchového filtru s velmi dlouhou životností. Až o 20% nižší spotřeba paliva a 50% snížení emisí ve srovnání s konvenčními dvoutaktními motory. Vhodná zejména pro práci ve středně silných porostech.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5.6 kg / **jmenovitý příkon:** 3.5 kW / **délka řezného nástroje:** 400 mm / **objem nádrže:** 0.6 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	525⁰⁰ Kč	s DPH	635²⁵ Kč	

Štěpkovač CS100-18HP



POPIS:

Štěpkovače jsou schopny rychle a efektivně zlikvidovat větve, stromy, keře, živé ploty a další organický odpad při údržbě zeleně, zakládání staveb nebo v zahradách.

VLASTNOSTI:

Široký vstupní otvor umožňuje štěpkovat bez větších potíží i rozvětvený materiál. Vzhledem k unikátně řešenému rotoru a optimálně navržené vstupní násypce se tento typ štěpkovače vyznačuje velice dobrým vtahováním materiálu a tak nejsou potřebné podávací válce. Vysoké otáčky rotoru a jeho konstrukce také zajišťují dostatečné proudění vzduchu, které umožní snadno odvádět štěpku do vzdálenosti 5 – 8 m (v závislosti na materiálu). Stroj zaručuje výbornou průchodnost materiálu, a to jak s měkkým materiálem, tak tvrdým dřevem bez zablokování.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 195 kg / **paliva:** benzín

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 400⁰⁰ Kč	s DPH	1 694⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	770⁰⁰ Kč	s DPH	931⁷⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x220x150 mm 10 m3/nosnost 5 t


POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
rozměry: 420x220x150 cm / **objem:** 10 m3 / **nosnost:** 5 T

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x220x50 mm 4 m3/nosnost 8 t


POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
rozměry: 420x220x50 cm / **objem:** 4 m3 / **nosnost:** 8 T

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x240x50 mm 4,5 m3/nosnost 5 t


POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
rozměry: 420x240x50 cm / **objem:** 4,5 m3 / **nosnost:** 5 T

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Kontejner hákový 420x240x60 mm 5 m3/nosnost 5 t

POPIS:

Hákový kontejner pro přepravu, manipulaci a uložení stavebních materiálů. Háky 100cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 420x240x60 cm / **objem:** 5 m3 / **nosnost:** 5 T



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

Mobilní panel F2 3430x2000mm



POPIS:

Jedná se o lehké mobilní panely s jednoduchou montáží, vhodné k dočasnému oplocení stavenišť, veřejných shromáždění, sportovišť, při rekonstrukci domů a objektů. Pro pevnější spojení panelů nabízíme mobilní spojovací prvek. K instalaci mobilních panelů jsou vhodné betonové nebo plastbetonové podstavce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 343 cm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:




ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	10 ⁰⁰ Kč	s DPH	12 ¹⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 ²⁶ Kč	

Oplocení PDP



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 ⁰⁵ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 ⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6 ²⁵ Kč	s DPH	7 ⁵⁶ Kč	

Obytný kontejner Platal 60

POPIS:

Obytné kontejnery jsou dnes už běžným zázemím pro kancelářské prostory, vrátnice, stavby atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2300 kg / **rozměry:** 6055x2435x2591 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč
-----	---------	----------------------	-------	----------------------

Kauce:
1 210 Kč
s DPH

Obytný kontejner malý



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Obytné kontejnery jsou dnes už běžným zázemím pro kancelářské prostory, vrátnice, stavby atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 3000x2438x2800 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč
-----	---------	----------------------	-------	----------------------

Kauce:
6 050 Kč
s DPH

Nádrž na vodu 1000 l


POPIS:

Nádrže jsou vhodné na zalévání zahrady, užitkovou vodu v domácnosti, pro zvířata, AdBlue, atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 50 kg / **objem nádrže:** 1000 l


DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdoučky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	30⁰⁰ Kč	s DPH	36³⁰ Kč	
víkend	bez DPH	75⁰⁰ Kč	s DPH	90⁷⁵ Kč	

Z4 směrová deska (Osfer)


POPIS:

Výstražná směrová deska pro vyznačení překážky na komunikaci.

VLASTNOSTI:

- vyrobeno z nárazuvzdorného plastu - základna je vyrobena z tvrdé pryže, která pomáhá stabilitě desky i v silnějším větru - výška desky je 132 cm, je opatřena vysoce odrazovými fóliemi - rozměr základny 51 x 28 cm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: v 1320 mm / **výška:** 1320 mm


DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdoučky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5⁰⁰ Kč	s DPH	6⁰⁵ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6⁰⁰ Kč	s DPH	7²⁶ Kč	

Skladový kontejner



POPIS:

Skladové kontejnery jsou dnes už běžným skladovacím prostorem nejen pro stavby, ale také pro firmy, které chtějí dočasně vyřešit problém se skladovací plochou. Kontejnery je možné jednoduše uzamknout visacím zámkem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1300 kg / **rozměry:** 6058x2438x2591 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč
-----	---------	----------------------	-------	----------------------

Kauce:
1 210 Kč
s DPH

Skladový kontejner malý

POPIS:

Skladové kontejnery jsou dnes už běžným skladovacím prostorem nejen pro stavby, ale také pro firmy, které chtějí dočasně vyřešit problém se skladovací plochou. Kontejnery je možné jednoduše uzamknout visacím zámkem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 3000x2200x2200 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50 ⁰⁰ Kč	s DPH	60 ⁵⁰ Kč
-----	---------	---------------------	-------	---------------------

Kauce:
1 210 Kč
s DPH

Rozvaděč staveništní 600/600/300+stojan



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	60⁰⁰ Kč	s DPH	72⁶⁰ Kč	
víkend	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	

HIKOKI Míchadlo 2-rychlostní UM16VST2UAZ



POPIS:

Míchadlo je určené pro profesionální používání. Po zapnutí se díky funkci soft start jemně rozbíhá, čímž zvyšuje bezpečnost při práci. Na kompaktním těle přístroje se nachází dvě velké boční rukojeti s měkkou výstelkou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5.7 kg / **příkon:** 1600 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč
půlden	bez DPH	90⁰⁰ Kč	s DPH	108⁹⁰ Kč
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč

Míchací lžice ML300



POPIS:

Nízké náklady na výrobu betonu a manipulační schopnosti ve spojení s nakladačem předurčují míchací lopatu pro široké uplatnění ve stavebním průmyslu i v nepříznivých podmínkách.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 450 kg / **pracovní šířka:** 164 cm / **objem lžice:** 300 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000⁰⁰ Kč	s DPH	1 210⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	

Míchadlo MX 1600/2E EH



POPIS:

2rychlostní míchadlo pro míchání až 90 l.

VLASTNOSTI:

- 1. rychlost s maximální silou je ideální pro nepřetržitě použití a těžké materiály - Vysoké otáčky na 2. rychlost jsou ideální pro tekutý materiál

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 6.7 kg / **jmenovitý příkon:** 1.5 kW / **objem nádrže:** 90 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90⁰⁰ Kč	s DPH	108⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Míchadlo Narex EGM 10-E3



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Míchadlo pro dokonalé a rychlé rozmíchání stavebních směsí (malta, beton, omítkoviny, podlahové směsi atd.

VLASTNOSTI:

- speciálně uspořádané převody, stabilně usazené v převodové skříni z hliníkové slitiny, a silný motor jsou zárukou vysokého výkonu a spolehlivosti - pozvolný rozběh metly zamezuje rozstříknutí směsi při spuštění stroje - elektronická regulace otáček ve spínači umožňuje předvolit otáčky odpovídající charakteru míchaného materiálu - jednoduchá a neúnavná obsluha i při déle trvající práci je dána promyšlenou konstrukcí přídavného držadla, malými rozměry a nízkou hmotností míchadla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 4.3 kg / **jmenovitý příkon:** 0.95 kW / **napětí:** 230 V

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90 ⁰⁰ Kč	s DPH	108 ⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Míchadlo Storch Quick Mixx do 25 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	✓	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Míchadlo je vhodné pro nízkoviskózní mokré materiály do 25 kg (barvy, 2K materiály, lepidla, pryskyřičné omítky). Elektronické řízení počtu otáček.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 120 mm / **hmotnost:** 3,6 kg / **napětí:** 230 V / **závit:** M14 / **příkon:** 1100 W

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90 ⁰⁰ Kč	s DPH	108 ⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Míchačka 110 I - 220 V



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

POPIS:

Profesionální stavební míchačka s velmi výkonným motorem 1,1 kW je vhodná jak pro náročné spotřebitele, tak i pro nenáročné zákazníky. Celkový objem míchačky je 110 l a její výkonost je 1,5 m³ míchané směsi za hodinu. Plášť bubny je zhotovený z 2 mm silného plechu a žebrované dno z plechu tloušťky 2,5 mm. Šnekový převod usnadňuje vyklápění a umožňuje nastavení přesného sklonu bubny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 120 kg / **napětí:** 220 V / **jmenovitý příkon:** 1100 W / **objem nádrže:** 110 l

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	182 ⁰⁰ Kč	s DPH	220 ²² Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	91 ⁰⁰ Kč	s DPH	110 ¹¹ Kč	
víkend	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	

Míchačka 150 I - 230 V



POPIS:

Profesionální stavební míchačka s velmi výkonným motorem 1,1 kW je vhodná jak pro náročné spotřebitele, tak i pro nenáročné zákazníky. Celkový objem míchačky je 160 l a její výkonost je 1,5 m³ míchané směsi za hodinu. Plášť bubnu je zhotovený z 2 mm silného plechu a žebrované dno z plechu tloušťky 2,5 mm. Šnekový převod usnadňuje vyklápění a umožňuje nastavení přesného sklonu bubnu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 94 kg / **napětí:** 220 V / **jmenovitý příkon:** 1100 W / **objem nádrže:** 160 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272⁰⁰ Kč	

Míchačka 250 I - 380 V



POPIS:

Stavební míchačka pro míchání betonových směsí a malty. Pracovní objem bubnu 150l.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 200 kg / **jmenovitý příkon:** 1.5 kW / **napětí:** 400 V / **objem nádrže:** 150 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Míchačka AGRO-WIKT BWJ 130I
230V

POPIS:

Stavební míchačka pro míchání betonových směsí a malty. Pracovní objem bubnu 80l.

VLASTNOSTI:

- Pevný široký litinový věnec. - Systém lopatek zajišťuje stejnoměrné a rychlé míchání směsí. - Pohodlné vyklápění bubnu šnekovým pohonem. - Dostatečně velká široká kola pro snadnou manipulaci.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 110 kg / **jmenovitý příkon:** 1.1 kW / **napětí:** 230 V / **objem nádrže:** 80 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Omítačka M3E

m-tec



POPIS:

Omítačka M3 firmy M-tec je univerzálně použitelný stroj pro všechny vnitřní a venkovní suché předmíchané omítkové směsi a rovněž na zpracování potěrového betonu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 220 kg / **rozměry:** 1100x700x1050 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	

Omítačka MORTEC R55



POPIS:

Kontinuální omítačka vhodná pro nástřik omítkových směsí se sádrovým, sádro-vápenným a vápeno-cementovým základem, vrchních omítek, štuků, barevných omítek, lepicích hmot, podkladů pro podlahy a malty. Vhodný pro všechny zmíněné typy, které lze strojově zpracovávat.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 283 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Stroj omítací KNAUF PFT G4 X Smart 400V + hadice 10m



POPIS:

Omítací stroj je vhodný pro všechny strojem kompatibilní sádrové, vápenné a suché malty na bázi cementu. Zásobník materiálu je oddělený od míchací a čerpací jednotky. Čerpadlo G 4, které pracuje nepřetržitě a plně automaticky, lze kdykoli spustit a doplnit. Lze jej plnit pytlovaným materiálem, ale také pomocí výdejního víka přímo ze sila/kontejneru nebo pomocí vstřikovacího víka a systému PFT SILOMAT. PFT G 4 nabízí vysoký dopravní výkon a dopravní vzdálenost a lze jej kombinovat s celou řadou strojů PFT. Pohon: Motor čerpadla: 5,5 kW, 400 ot/min, 2stupňová převodovka se spínačem sklonu, hvězdicový pohon: 0,75 kW, 28 ot/min.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 1200 x 720 x 1530 mm / **hmotnost:** 305 kg / **napětí:** 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 5,5 kW, řídicí napětí: 42 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	Kauce: 12 100 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	

Hladička betonu Wacker CT36



POPIS:

Benzínová hladička betonu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

průměr: 915 mm / **hmotnost:** 73 kg / **příkon:** 4,3 kW / **palivo:** benzín

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	Kauce: 8 470 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	

Trojnožka nivelační (DUO)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	4¹⁷ Kč	s DPH	5⁰⁵ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3⁰⁰ Kč	s DPH	3⁶³ Kč	
víkend	bez DPH	6²⁵ Kč	s DPH	7⁵⁶ Kč	

Ponorný vibrátor WACKER



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	Kauce: 4 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	

Vibrační plovoucí lišta Enar QZG



POPIS:

Plovoucí vibrační lišta, benzínový motor Honda GX25 4T, zdvihový objem 25 cm³, odstředivá síla 1,5 kN, šířka 2–4 m, hmotnost 7 kg, lišta 2m.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 7 kg



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 080 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 306 ⁸⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 420 ⁰⁰ Kč	

Vibrační stahovací lišta 1,8m



POPIS:

Při zpracování betonových podlah zvládne vibrační lišta hned tři pracovní kroky v jednom: rozhrnování, urovnání a hutnění. Hodí se pro všechny typy betonu, protože má na 7 pozic nastavitelnou odstředivou sílu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 15.5 kg / jmenovitý příkon: 1.2 kW / objem nádrže: 0.65 l / délka: 180 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 210 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 815 ⁰⁰ Kč	

Vibrační stahovací lišta 3m



POPIS:

Při zpracování betonových podlah zvládne vibrační lišta hned tři pracovní kroky v jednom: rozhrnování, urovnání a hutnění. Hodí se pro všechny typy betonu, protože má na 7 pozic nastavitelnou odstředivou sílu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 15.5 kg / jmenovitý příkon: 1.2 kW / objem nádrže: 0.65 l / délka: 300 cm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 100 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 331 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	650 ⁰⁰ Kč	s DPH	786 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 650 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 996 ⁵⁰ Kč	

Zakládací souprava POROTHERM



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✓	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	210⁰⁰ Kč	s DPH	254¹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

Kubota pásový bagr KX080-4NGL



POPIS:

Kompaktní midirýpadlo, které najde uplatnění nejen při zemních pracích, ale v řadě aplikací díky proporcionálně řízenému přídavnému hydraulickému okruhu.

VLASTNOSTI:

- kompaktní stroj - k dispozici varianta s dvoudílným výložníkem - výkonný, ekologický a úsporný motor Kubota - dva přídavné hydraulické okruhy - klimatizace ve standardní výbavě - hák pro jeřábování - systém zabezpečení proti krádeži Kubota Anti Theft

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8350 - 8990 kg / **jmenovitý příkon:** 46.5 kW / **objem lžíce:** 0.25 m³ / **šířka:** 2200 mm / **hloubkový dosah:** 4740 mm / **výsypná výška:** 6210 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	5 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	6 050 ⁰⁰ Kč	Kauce: 100 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 630 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	7 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	9 075 ⁰⁰ Kč	

Mini rypadlo U10-3 VHGL



POPIS:

Nejmenší minirýpadlo řady U pro rychlé a pohodlné nasazení uvnitř budov, ve výkopech a v jiných těsných prostorech. Minirýpadlo U10 se pohodlně vejde na tažný vozík.

VLASTNOSTI:

- malý kompaktní lehký stroj - nulový přesah zadě - výkonný, ekologický a úsporný motor Kubota - roztažitelný podvozek - projede dveřmi - skládací rám - přídavný okruh pro hydraulické kladivo nebo svahovací lopatu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1125 kg / **jmenovitý příkon:** 7.6 kW / **objem lžíce:** 0.024 m³ / **šířka:** 750-990 mm / **hloubkový dosah:** 1900 mm / **výsypná výška:** 2210 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 750 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 117 ⁵⁰ Kč	Kauce: 24 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 625 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 176 ²⁵ Kč	

Mini rypadlo U17-3



POPIS:

Malé minirýpadlo řady U pro rychlé a pohodlné nasazení v terénu.

VLASTNOSTI:

- malý kompaktní lehký stroj - nulový přesah zadě - výkonný, ekologický a úsporný motor Kubota - roztažitelný podvozek - přídavný okruh pro hydraulické kladivo nebo svahovací lopatu - systém zabezpečení proti krádeži Kubota Anti Theft

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1700 kg / **jmenovitý příkon:** 12 kW / **objem lžíce:** 0.04 m³ / **šířka:** 990-1240 mm / **hloubkový dosah:** 2560 mm / **výsypná výška:** 2520 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 025 ⁰⁰ Kč	Kauce: 15 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 815 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 750 ⁰⁰ Kč	s DPH	4 537 ⁵⁰ Kč	

Minirypadlo Kubota KX019-4 1,9 t



POPIS:

Malé kompaktní minirypadlo řpro rychlé a pohodlné nasazení v terénu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 1300 mm / hmotnost: 1855 kg / výšpná výška: 2560 mm / hloubkový dosah: 2680 mm / jmenovitý příkon: 12 kW / objem lžice: 0,04 m³



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	2 400 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 904 ⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 400 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 904 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 400 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 904 ⁰⁰ Kč	

Minirypadlo Kubota KX030-4 3,0 t



POPIS:

Výkonné kompaktní minirypadlo, které najde uplatnění nejen při zemních pracích, ale v řadě aplikací díky proporcionálně řízenému přidavnému hydraulickému okruhu.

VLASTNOSTI:

- kompaktní stroj - výkonný, ekologický a úsporný motor Kubota - proporcionální okruh pro hydraulické kladivo nebo svahovací lopatu - možnost druhého přidavného okruhu - systém zabezpečení proti krádeži Kubota Anti Theft

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2790 kg / jmenovitý příkon: 18 kW / objem lžice: 0,07 m³ / šířka: 1500 mm / hloubkový dosah: 2870 mm / výšpná výška: 3240 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	41 322 ⁰⁰ Kč	s DPH	50 000 ⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	3 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 630 ⁰⁰ Kč
víkend	bez DPH	6 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 260 ⁰⁰ Kč

Minirypadlo Kubota KX037-4 3,7 t



POPIS:

Výkonné kompaktní minirypadlo, které najde uplatnění nejen při zemních pracích, ale v řadě aplikací díky proporcionálně řízenému přidavnému hydraulickému okruhu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 1550 mm / hmotnost: 3590 kg / výšpná výška: 3665 mm / hloubkový dosah: 3530 mm / jmenovitý příkon: 18 kW / objem lžice: 0,093 m³



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 630 ⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	3 630 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	6 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	7 260 ⁰⁰ Kč	

Minirypadlo Kubota U10-5 1,0 t



POPIS:

Nejmenší minirypadlo řady U pro rychlé a pohodlné nasazení uvnitř budov, ve výkopech a v jiných těsných prostorech. Minirypadlo U10 se pohodlně vejde na tažný vozík.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 750-990 mm / **hmotnost:** 1125 kg / **výsypná výška:** 2210 mm / **hloubkový dosah:** 1900 mm / **jmenovitý příkon:** 7 kW / **objem lžice:** 0,024 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 800⁰⁰ Kč	s DPH	2 178⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 600⁰⁰ Kč	s DPH	4 356⁰⁰ Kč	

Minirypadlo Kubota U36-4 3,7 t



POPIS:

Kompaktní minirypadlo s nulovým přesahem zádě, které najde uplatnění nejen při zemních pracích, ale v řadě aplikací díky proporcionálně řízenému přidávnému hydraulickému okruhu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

šířka: 1700 mm / **hmotnost:** 3830 kg / **výsypná výška:** 3545 mm / **hloubkový dosah:** 3410 mm / **jmenovitý příkon:** 18 kW / **objem lžice:** 0,11 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	41 322⁰⁰ Kč	s DPH	50 000⁰⁰ Kč
------------	---------	-------------------------------	-------	-------------------------------

Minirypadlo pásové BOBCAT E10



POPIS:

Nejmenší modely řady Bobcat jsou výkonné stroje určené do úzkých a omezených prostor. Pouhým stisknutím tlačítka je možné podvozek rozšířit z původních 71 cm na 110 cm a získat tak tolik potřebnou boční stabilitu. Tyto vlastnosti je činí snadno přepravitelným a umožňují jim práci ve velmi stísněných prostorech, provádět renovace uvnitř budov a výkopy podél zdí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1160 kg / **jmenovitý příkon:** 7.4 kW / **šířka:** 710-1121 mm / **hloubkový dosah:** 1820 mm / **výsypná výška:** 1810 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 750⁰⁰ Kč	s DPH	2 117⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 625⁰⁰ Kč	s DPH	3 176²⁵ Kč	

Pásový bagr PC-20



POPIS:

Minirýpadla Komatsu jsou se svou kompaktní, lehkou a velmi odolnou konstrukcí vhodná pro práci v jakýchkoliv podmínkách, obzvláště pak ve stísněných pracovních prostorech.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2250-2550 kg / **jmenovitý příkon:** 15 kW / **objem lžice:** 0,04-0,09 m³

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdouňky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 000⁰⁰ Kč	s DPH	3 630⁰⁰ Kč	Kauce: 20 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 800⁰⁰ Kč	s DPH	2 178⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	4 500⁰⁰ Kč	s DPH	5 445⁰⁰ Kč	

Pásový bagr PC-55 (5,5t)



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdouňky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 400⁰⁰ Kč	s DPH	4 114⁰⁰ Kč	Kauce: 24 200 Kč s DPH
půlden	bez DPH	3 400⁰⁰ Kč	s DPH	4 114⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	3 400⁰⁰ Kč	s DPH	4 114⁰⁰ Kč	

Nakladač kolový Atlas AR 40



POPIS:

Kolový nakladač Weycor je univerzální a mimořádně obratný, se kterým můžete přemísťovat velké náklady. Robustní pomocník, který zvládne velké množství práce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3300 kg / **jmenovitý příkon:** 29.4 kW / **objem lžice:** 0.5 m³ / **šířka:** 1500 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 500⁰⁰ Kč	s DPH	4 235⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 200⁰⁰ Kč	s DPH	2 662⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	5 250⁰⁰ Kč	s DPH	6 352⁵⁰ Kč	

Nakladač pásový Bobcat T190



POPIS:

Pásový smykem řízený nakladač.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3600 kg / **jmenovitý příkon:** 50.7 kW / **rozměry:** 3378x1727x1972 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	3 500⁰⁰ Kč	s DPH	4 235⁰⁰ Kč	Kauce: 50 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	2 100⁰⁰ Kč	s DPH	2 541⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	5 250⁰⁰ Kč	s DPH	6 352⁵⁰ Kč	

Kubota - vrták HD Extra Dig, průměr 200mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
průměr: 200 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	

Kubota - vrták HD Extra Dig, průměr 300mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
průměr: 300 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	

Kubota - zařízení vrtací X1500 + Adaptér



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 210 ⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	1 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 210 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	2 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	2 420 ⁰⁰ Kč	

Čerpadlo SPEED 30M 230V s plovákem



POPIS:

Série SPEED MF je vhodná pro čerpání čisté vody bez abrazivních částic.

VLASTNOSTI:

- Čerpadla jsou osazena vertikálním magnetickým plovákovým spínačem, čímž lze čerpadla použít ve velmi malých prostorech. - Vzhledem ke konstrukčnímu řešení, jako je například kompletní chlazení motoru a nerezové hřídeli s dvojitým těsněním a olejovou předlohou, jsou tato čerpadla snadno použitelná a spolehlivá.

POUŽITÍ:

- Jsou vhodná k čerpání např. dešťové vody z rezervoárů, studní, jímek v domácnostech, civilním a zemědělském sektoru. - Velmi vhodná k odčerpání vody ze zatopených sklepů, místností a podobně.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5.2 kg / **napětí:** 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	

Čerpadlo ponorné Wacker PS2 500



VLASTNOSTI:

- Ochrana před chodem nasucho: bez přepálení při dlouhodobém srkacím režimu. - Integrovaný tepelný ochranný spínač zabráňuje poškození motoru při blokaci oběžného kola příliš velkými pevnými částicemi. - Extrémně odolné vůči opotřebení: Zahrnuje těsnící kluzný kroužek z karbidu křemíku uložený vevnitř v oleji.. - K dispozici modelové varianty s bočním vývodem nebo automatickým provozem. - Díky specifickému příslušenství nabízejí čerpadla PS široké spektrum nasazení, např. přepínač plováku k regulaci plného stavu a spodní sací deska pro odsátí na několik milimetrů. - flexibilní, odolné, spolehlivé a rychlé

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 13.8 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Pistole opalovací GHG 660



POPIS:

Horkovzdušná pistole GHG 660. Horkovzdušná pistole s vysoce komfortním ovládáním. 4 hlavní oblasti využití lze pevně naprogramovat, takže množství vzduchu a teplota jsou okamžitě správně nastavené.

VLASTNOSTI:

- 4 hlavní oblasti využití lze pevně naprogramovat, takže množství vzduchu a teplota jsou okamžitě správně nastavené - Regulace vzduchu a teploty v krocích po desetínách pro přesnou práci, zobrazení na LCD displeji - Automatické vypínání topení a chlazení při přehřátí pro dlouhou životnost

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 1 kg / **jmenovitý příkon:** 2.3 kW / **délka:** 25.5 cm / **výška:** 255 mm / **pracovní teplota:** 50-660 °C

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:



ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	

Díl shozu s boční násypkou KANGURO



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	40 ⁰⁰ Kč	s DPH	48 ⁴⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	25 ⁰⁰ Kč	s DPH	30 ²⁵ Kč	
víkend	bez DPH	60 ⁰⁰ Kč	s DPH	72 ⁶⁰ Kč	

Parapetní svorky pro shoz Geda



POPIS:

Sada 2 ks parapetních svorek pro tloušťku zdiva do 40 cm.



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100 ⁰⁰ Kč	s DPH	121 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	200 ⁰⁰ Kč	s DPH	242 ⁰⁰ Kč	

Shoz GEDA



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	30 ⁰⁰ Kč	s DPH	36 ³⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	20 ⁰⁰ Kč	s DPH	24 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	45 ⁰⁰ Kč	s DPH	54 ⁴⁵ Kč	

Základní rám pro shoz Geda



POPIS:

Shozový rám Geda pro připevnění na lešení, k zavěšení na parapetní svorky.



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	50⁰⁰ Kč	s DPH	60⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	35⁰⁰ Kč	s DPH	42³⁵ Kč	
víkend	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	

Vysokotlaký čistič Comet KM 8.15 m



POPIS:

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody až do 110°C.

VLASTNOSTI:

- Základem strojů KM Classic je pomaloběžný 4-pólový motor s 1400 ot./min. - Stejně jako u strojů nižší kategorie je stroj postaven na kovovém rámu s plastovou karoserií a velkou nádrží na palivo (18 litrů). - Modely KM Classic disponují funkcí zpožděného Total-Stopu, hlídání hladiny nafty nebo nastavitelnou výstupní teplotu. - Pod ergonomicky tvarovanou karoserií naleznete vysokotlaké radiální třípístové čerpadlo s keramickými písty, mosaznou hlavou a bronzovým vedením pístů. - Díky separovanému motoru pro ventilátor hoření není nutné hlídat směr otáčení motoru - to usnadňuje převoz stroje mezi provozy apod. - Boční dvířka dovolují velmi rychlou kontrolu vodního filtru. - Drobné, ale důležité detaily, jako je vodní filtr či snadno viditelný manometr jsou samozřejmostí. - Stroj je vybaven také nádrží pro přisávání čistícího prostředku o obsahu 3,5 litru s možností externího přisávání z přistaveného kanystru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 125 kg / **jmenovitý příkon:** 0.9 kW / **pracovní tlak:** 200 bar

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280⁰⁰ Kč	s DPH	338⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

Vysokotlaký čistič NILFISK MC 2C



POPIS:

Ideální na čištění teras, zahradního nábytku, zdí či automobilů. Disponuje integrovaným dávkovacím systémem. Má kvalitní a odolné kovové čerpadlo. Regulace výkonu pro perfektní přizpůsobení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 27,62 kg / **napětí/proud:** 230V, 11A / **jmenovitý příkon:** 2 kW / **pracovní tlak:** 30 - 180 bar

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	550⁰⁰ Kč	s DPH	665⁵⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	850⁰⁰ Kč	s DPH	1 028⁵⁰ Kč	

Čistič tlakový KRÄNZLE 115T



POPIS:

Vysokotlaké stroje Kränzle se vyznačují několika aspekty - šetří vodu a elektrickou energii a to při maximálním pracovním tlaku a vysokém čistícím účinku, který je zajištěn optimálním poměrem tlaku a průtokovým množstvím vody.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 32 kg / **jmenovitý příkon:** 2.6 kW / **pracovní tlak:** 10 - 115 bar / **napětí/proud:** 230V; 11A

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	372⁰⁰ Kč	s DPH	450¹² Kč
půlden	bez DPH	186⁰⁰ Kč	s DPH	225⁰⁶ Kč
víkend	bez DPH	675⁰⁰ Kč	s DPH	816⁷⁵ Kč

Vysavač Nilfisk Attix 44 + box příslušenství



POPIS:

Průmyslový vysavač je určený pro práce v průmyslu, kovovýrobě a řemeslech (podlahářství, provádění sádkokartonových konstrukcí, broušení betonových konstrukcí, řezání zdiva, betonu či dřeva).

VLASTNOSTI:

- InfiniClean™ - Automatický systém čištění filtru - PTFE filtr s dlouhou životností a nepřilnavou membránou s účinností filtrace minimálně 99,9% , unikátní systém duální filtrace při doplnění o HEPA filtr nádoba s objemem 42 litrů a ocelovými odolnými kolečky a robustním nárazníkem - MultiFit systém příslušenství umožňuje maximální využití možností vysavače - flexi gumové pásy, box na nářadí a doplňkové ocelové madlo usnadňují skladování a transport, doplňkový filtr chladicího vzduchu chrání motor proti poškození - filtrační pytel s dlouhou životností snižuje náklady při vysávání objemných nečistot

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 17.5 kg / **jmenovitý příkon:** 1.4 kW / **průtok vzduchu:** 270 m3/hod

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✓	ZD	✗	VS	✓	VK	✓	VB	✓
UB	✓	SM	✓	SL	✓	PRV	✓	PRP	✓
OL	✓	KM	✓	HK	✓	BR	✓	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 8 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Vysavač SH 86+foukač



POPIS:

Výkonný foukač/vysavač s rozmělnovací hvězdici. Ideální pro čištění větších ploch bez přístupu k elektrické přípojce.

VLASTNOSTI:

- Velmi výkonný a snadno ovladatelný. - Při přestavbě na vysávací funkci zpracuje namontovaná rozmělnovací hvězdice objem vysávaného materiálu až v poměru 12:1

POUŽITÍ:

- Typické použití je při vysávání listí, ale spektrum použití je daleko širší - Snadnou přestavbu se může jeho funkce měnit z vysavače na foukač a naopak

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5.8 kg / **průtok vzduchu:** 810 m3/hod

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	220 ⁰⁰ Kč	s DPH	266 ²⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120 ⁰⁰ Kč	s DPH	145 ²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	330 ⁰⁰ Kč	s DPH	399 ³⁰ Kč	

Vysavač Storch Variovac 22 I



POPIS:

Praktický průmyslový vysavač do sucha i mokra. Čištění filtrů pomocí tlačítka pro dosažení nejvyššího sacího výkonu a zachování plynulosti. Vhodný pro prostory s vysokou prašností - vysoce účinné čištění. Disponuje zásuvkou s funkcí Start/Stop pro použití s elektro nářadím.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

rozměry: 380 x 370 x 480 mm / **objem:** 22 l / **hmotnost:** 6,1 kg / **příkon:** 1200 W

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✓	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400 ⁰⁰ Kč	s DPH	484 ⁰⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250 ⁰⁰ Kč	s DPH	302 ⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600 ⁰⁰ Kč	s DPH	726 ⁰⁰ Kč	

Vysavač průmyslový FESTO CTL 36



POPIS:

Nilfisk ATTIX 44-2 L IC MOBILE nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk.

VLASTNOSTI:

- Automatické čištění hlavního filtru AUTOCLEAN s plynule nastavitelnými intervaly čištění pro konstantně vysoký sací výkon - Možnost individuálního vybavení přídatnou zásuvkou, pneumatickým modulem a modulem Bluetooth® pro dálkové ovládání na sací hadici nebo automatické spuštění prostřednictvím akumulátoru s Bluetooth® - Optimální využití objemu nádoby – hrubý objem odpovídá čistému objemu - Hladká sací hadice a optimalizovaný SYS-Dock s navíjením kabelu a funkcí T-LOC pro pohodlné připevnění Systainerů na mobilní vysavač - Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci - Ještě silnější čištění s posuvným uzávěrem ComfortClean (příslušenství) - Upevnění Systainerů pomocí SYS-Dock - Úložný rám na hadici a navíc kabelu pro větší pořádek a bezpečnost - Hospodárný díky optimálnímu využití s filtračním vakem SELF-CLEAN ve sběrné nádobě - objem zásobníku/filtračního vaku 36/34 l - s funkcí AUTOCLEAN - schválení pro třídu prachu L

POUŽITÍ:

- Na prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ - Flexibilní pro udržování čistoty v dílně a na stavbě díky kompaktní konstrukci - Odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou - Vhodný na suché i mokré sání

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 15.2 kg / **napětí:** 230 V / **průtok vzduchu:** 234 m³/hod

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	375⁰⁰ Kč	s DPH	453⁷⁵ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Vysavač stavební Hilti VC 40L-X včetně příslušenství



POPIS:

Výkonný a odolný vysavač s velkou nádobou a přítlačnou tyčí pro připojení k nářadí s elektrickým pohonem a pro úklid na staveništi, nádrž 30 l. Odsává prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a jádrovém vrtání za sucha, čištění za sucha a za mokra, odstraňování kalu při jádrovém vrtání za mokra. Automatické čištění filtru – adaptivní čištění filtru udržuje konzistentní sací výkon a aktivuje se pouze v případě potřeby, čímž pomáhá snižovat hluk a přestávky v práci. Samotný motor pro regulaci průtoku vzduchu: 74 l/s Proudění vzduchu na konci hadice: 39 l/s Max. podtlak: 24.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 14,4 kg / **použití:** suché/mokré / **příkon:** 1200 W / **objem nádrže:** 30 l / **rozměry:** 560 x 365 x 590 mm / **třída:** L

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	460⁰⁰ Kč	s DPH	556⁶⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	800⁰⁰ Kč	s DPH	968⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

HIKOKI fréza drážkovací 125mm CM5MAWTZ



POPIS:

- výkonný motor o příkonu 1 900 W, konstantní regulace otáček, posuvný řez, dobrý výhled na vyznačovací čáru, přídová rukojeť pro horizontální a vertikální práci, pozvolný start, ochrana proti opětovnému spuštění, robustní kryt.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 4.7 kg / **příkon:** 1900 W / **průměr kotouče:** 125 mm / **maximální šířka řezu:** 9 mm / **maximální hloubka řezu:** 10 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:
ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

Lámačka dlažby



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Bloková pila BPK 700



POPIS:

Bloková pila je vhodná na řezání porothermových a betonových bloků, obrubníků a jiných stavebních materiálů, dále na řezání cihel, dlažby, přírodního i umělého kamene.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 180 kg / **napětí:** 400 V / **průměr kotouče:** 700 mm / **maximální hloubka řezu:** 290 mm / **maximální délka řezu:** 680 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Pila kotoučová EPK 16



POPIS:

Kotoučová pila Narex EPK 16 D je vhodná pro přímé řezy v masivním dřevu, deskových materiálech (DTD, MDF, OSB, překližky, laťovky atd.), umělých hmotách a hliníkových profilech.

VLASTNOSTI:

- Silný motor umožňuje udržet požadované otáčky i při velkém zatížení stroje. - Snadné ovládání stroje díky kompaktní konstrukci a modernímu funkčnímu designu. - Stabilní vodící deska z hliníkové slitiny pro přesné dosednutí pily na řezaný materiál. - Robustní provedení převodové skříně a ochranných krytů z hliníkové slitiny pro zvýšení bezpečnosti práce. - Pro řezání pod úhlem je možno pilu naklopit až do úhlu 45°. - Možnost přímého připojení kotoučové pily k vysavači (např. při práci v interiéru). - Možnost připojení pily pomocí adaptéru k vodící liště pro dokonalý a přesný řez.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 3.4 kg / **maximální hloubka řezu:** 55 mm / **napětí:** 230 - 240 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Pila mečová DWE 397



POPIS:

Výkonná tandemová pila Alligator DeWALT DWE397 s dlouhou 430mm řezací lištou pro všestranné dělení stavebních materiálů (dřevo, izolace, tvárnice) a to včetně dutých cihlových bloků třídy 12.

VLASTNOSTI:

- Výkonný motor vyhovuje všem provozním požadavkům. - Dva protiběžné trvanlivé pilové listy se pohybují v opačných směrech, a tak zamezují pohybu materiálu při řezání. - Převodová skříně a ložiska s ochranou proti vnikání prachu zaručují větší odolnost. - Skříně z hliníkové slitiny zaručuje nízkou hmotnost a vynikající odolnost. - Odjišťovací spínač. - Snadná a rychlá výměna pilového listu zkracuje dobu prostojů. - Ergonomický design s tvarovanou zadní rukojetí a páková rukojeť zaručují vynikající ovladatelnost a menší únavu.

POUŽITÍ:

- Ideální pro řezání tvárnic třídy 12MPa (Porotherm a Poroton).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 5.5 kg / **jmenovitý příkon:** 1.7 kW / **délka řezného nástroje:** 430 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450 ⁰⁰ Kč	s DPH	544 ⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280 ⁰⁰ Kč	s DPH	338 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	675 ⁰⁰ Kč	s DPH	816 ⁷⁵ Kč	

Pila na cihly TL701 + kotouč



POPIS:

Bloková pila TUSCH TL-701 je vhodná pro řezání stavebních materiálů, např. porotherm, liapor, betonové tvárnice, obrubníky, kameninové výrobky a pod. Řezným nástrojem je diamantový kotouč do průměru 700mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 175 kg / **napětí:** 380 V / **průměr kotouče:** 700 mm / **maximální hloubka řezu:** 285 mm / **maximální délka řezu:** 670 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	800⁰⁰ Kč	s DPH	968⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	480⁰⁰ Kč	s DPH	580⁸⁰ Kč
víkend	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč

Pila na zámkovou dlažbu TL450 + kotouč



POPIS:

Stolová pila TL – 450 je určena k přesnému řezání stavebního materiálu a kamene (zámkové dlažby, obrubníků, betonových výrobků kameninových materiálů a také velkých stavebních prvků). Může řezat i cihelné bloky o výšce až 32 cm dvěma řezy při otočení bloku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 72 kg / **napětí:** 240 V / **průměr kotouče:** 450 mm / **maximální hloubka řezu:** 450 mm / **maximální délka řezu:** 160 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	420⁰⁰ Kč	s DPH	508²⁰ Kč
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč
víkend	bez DPH	630⁰⁰ Kč	s DPH	762³⁰ Kč

Pila pásová YTONG



POPIS:

Řeže potřebné tvary rychle a velice přesně.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 125 kg / **napětí:** 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	280⁰⁰ Kč	s DPH	338⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

Pila přímočará Narex



POPIS:

Vynikající listová pila EPL 12-7 BE NAREX pro tvarové a přímé řezy v masivním dřevu, deskových materiálech na bázi dřeva, umělých hmotách, hliníkových profilech a ocelovém plechu. Nabízí vysokou přesnost řezu.

VLASTNOSTI:

- ergonomická a robustní konstrukce s protiskluzovým povrchem Softgrip horní rukojeti pro příjemnou manipulaci v každé pracovní poloze - pro tvarové a přímé řezy v masivním dřevu, deskových materiálech na bázi dřeva, umělých hmotách, hliníkových profilech a ocelovém plechu - profesionální hliníková základní deska odolná proti deformaci pro nejnáročnější použití - vysoká přesnost řezu díky trojitému vedení pil.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 2.4 kg / **jmenovitý příkon:** 0.72 kW / **maximální hloubka řezu:** 200 mm / **napětí:** 230 V / **frekvence kmitů:** 1000-2900/min

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	270⁰⁰ Kč	s DPH	326⁷⁰ Kč	

Pila přímočará na POROTHERM - HILTI WSR 1400



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Přímočará pila ocaska na těžké sériové bourací práce a seřezávání s minimálními vibracemi a vysokým pohodlím.

VLASTNOSTI:

- Extrémně výkonná přímočará pila ocaska pro nejtěžší bourací práce včetně konstrukční oceli a zdiva - Lepší pohodlí díky Aktivnímu omezování vibrací - navrženo pro bezpečný úchop oběma rukama pro hladké řezání tvrdších kovů, dřeva a konstrukčních materiálů - Nový design rychloupínání plátek - nyní ještě jednodušší - snižuje dobu potřebnou na vyměňování plátek - Téměř bezprašný provoz - jednoduše připojte přídatný adaptér SR DRS a kompatibilní vysavač - Kompatibilní s přírubovým adaptérem SR CA - přesnější a snadnější řezání potrubí a nosníků

POUŽITÍ:

- Bourání konstrukční oceli a jiných masivních kovových dílů - Bourání smíšených materiálů - například oken a dveří - Řezání silných dřevěných trámů s hřebíky - Řezání konstrukcí z chromové oceli a železné litiny - Řezání ocelových potrubí s tlustou stěnou do průměru 150 mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 4.8 kg / **jmenovitý příkon:** 1.4 kW / **frekvence kmitů:** 2650 zdvihů/min

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	350⁰⁰ Kč	s DPH	423⁵⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	520⁰⁰ Kč	s DPH	629²⁰ Kč	

Pila rozbrušovací Husqvarna K4000



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

POPIS:

Rozbrušovací pila HUSQVARNA K 4000 EL Wet, je jednou z nejvýkonnějších a nejuniverzálnějších elektrických rozbrušovaček na trhu. Stroj poskytuje při řezání v interiérech i exteriérech několik nových funkcí a možností. Je nejvýkonnější a nejvýhodnější elektrická rozbrušovací pila pro řezání dlouhých profilů a řezů na trhu.

VLASTNOSTI:

- Nízké vibrace, žádné emise, možnost skrápění. - Rychlé zámky vřetena a velký otvor v krytu kotouče zjednodušují výměnu kotouče. - Elektronický SoftStart. Umožňuje startování pomocí běžných pojistek s pomalou činností. - Ochrana proto přetížení - Jednoduchá výměna kotouče - Vakuový výstup v krytu kotouče (12"). - Vyměnitelná ložisková hřídel - Pohodlný patentovaný design zadní rukojeti usnadňuje práci. - Dostatečná vzdálenost mezi rukojetmi zajišťuje bezpečnou kontrolu a snížení zátěže. - Přední rukojeť usnadňuje víslelé i vodorovné řezání

POUŽITÍ:

- řezání betonu a zdiva, překladů a dlažby.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8.9 kg / **maximální hloubka řezu:** 125 mm / **napětí:** 230 V

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	320⁰⁰ Kč	s DPH	387²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	750⁰⁰ Kč	s DPH	907⁵⁰ Kč	

Pila řetězová elektrická Narex EPR 40-24



POPIS:

Elektrická řetězová pila Narex EPR 40-24 A pro intenzivní řezání palivového dřeva, údržbu zahrady, formátování dřevěných prvků a tesařské práce.

VLASTNOSTI:

- výkonný motor 2 400 W umožňuje práci bez námahy s vynikajícími řeznými výsledky - díky optimálnímu rozložení hmotnosti, bezpečně a ergonomicky sedí v ruce - obloukové boční držadlo, přesně padnoucí do ruky, umožňující pilu spolehlivě a jistě držet v jakékoliv řezací pozici - optimálně navržený tvar zadního držadla s měkkým a pogumovaným povrchem pro příjemné a pohodlné držení pily - dobřová rychlobrzda řetězu pro vysokou úroveň ochrany a bezpečnou práci obsluhy - brzda řetězu při zpětném vrhu s okamžitým brzdícím efektem - automatické mazání řetězu - rychlá výměna a napínání řetězu bez použití nástrojů - omezení rozběhového proudu zamezuje nepříjemnému nárazu při zapnutí pily a zabrání vypadnutí jističe nebo pojistek - tepelné proudová ochrana proti přetížení motoru - pevný ozubený doraz pro bezpečnou oporu pily o řezaný materiál - zachytávač řetězu pro zabránění poranění obsluhy v případě přetržení pilového řetězu - přehledný olejznak pro kontrolu stavu oleje v nádrži - ergonomické víčko olejové nádrže s jisticím lankem proti ztrátě

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 4.5 kg / **jmenovitý příkon:** 2.4 kW / **napětí:** 230 V / **délka řezného nástroje:** 400 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	90 ⁰⁰ Kč	s DPH	108 ⁹⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Stolová pila JUMBO 900



POPIS:

Jedná se o výkonný a robustní stroj pro průběžné řezání zdících bloků na staveništích nebo v průmyslu. Bloková pila je vybavena řadou funkčních detailů. Její robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost a přesnost i při práci v náročných podmínkách.

VLASTNOSTI:

- Robustní rám se 4 pojezdovými koly usnadňuje přepravu po staveništi. - 2 kola vybavena aretací pro větší stabilitu při práci. - Kryt kotouče s odklopným víkem urychluje výměnu nástroje. - Stupnice pro nastavení hloubky řezání. - Řemenice s klínovým řemenem pro snadnější ovládání. - Snadný přístup k čerpadlu - jednoduchá údržba. - Čerpadlo chráněné před hrubými částicemi prodlužuje jeho životnost. - Spodní úchyty pro vysokozdvizný vozík. - Účinné ochrany proti rozstříku vody. - Přídavný lapač nečistot - pro hrubé nečistoty.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 360 kg / **průměr kotouče:** 900 mm / **maximální hloubka řezu:** 370 mm / **maximální délka řezu:** 720 mm / **napětí:** 380 V

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	800 ⁰⁰ Kč	s DPH	968 ⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	480 ⁰⁰ Kč	s DPH	580 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 452 ⁰⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Stolová pila NORTON CM42



POPIS:

Profesionální stolová pila NORTON Clipper CM 42 je lehká a mobilní stolová pila se vstřícným designem pro uživatele. Stolní pila je určena pro řezání zámkové dlažby, obkladů a různých stavebních materiálů. Řezná hlava s přímým pohonem a délkou řezání 670mm. Průměr kotouče až 400mm.

VLASTNOSTI:

- Pevná robustní konstrukce. - Pevné sklopné nohy pro snadnější dopravu a skladování. - Pár nohou opatřen stavěcími šrouby. - Transportní kolečka pro snadné nakládání a manipulaci po stavbě. - Aretace stolu. - Pojezdový stůl je zabezpečen v lyžinách. - Pojezdový stůl zavěšen na otěruvzdorných šikmo uložených kolech. - Kryt kotouče s odklopným víkem urychluje výměnu nástroje. - Aretace řezné hlavy pro jednoduché přímé řezání. - Nastavitelný doraz hloubky řezu. - Čerpadlo chráněné před hrubými částicemi prodlužuje jeho životnost. - Pracovní stůl s protiskluzovým povrchem. - Variabilní pravítko se stupnicí umožňuje přesné řezání pod úhlem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 85 kg / **průměr kotouče:** 350 mm / **maximální hloubka řezu:** 135 mm / **napětí:** 230 V / **délka řezného nástroje:** 670 mm

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	420 ⁰⁰ Kč	s DPH	508 ²⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300 ⁰⁰ Kč	s DPH	363 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	630 ⁰⁰ Kč	s DPH	762 ³⁰ Kč	

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Stolová pila Norton CGW



POPIS:

Malá a výkonná stolová pila NORTON Clipper CGW s řeznou hlavou s přímým pohonem a délkou řezání 500mm. Stolová pila je ideální pro bezpečné a snadné řezání keramických dlaždic, zámkové dlažby a podobných stavebních materiálů.

VLASTNOSTI:

- Pevná robustní konstrukce. - Odnímatelné nohy pro snadnější dopravu a skladování - Aretace řezné hlavy pro jednoduché přímé řezání. - Kryt kotouče s odnímatelným víkem urychluje výměnu nástroje. - Čerpadlo chráněné před hrubými částicemi prodlužuje jeho životnost. - Pracovní stůl s protiskluzovým povrchem. - Variabilní pravítko umožňuje řezání pod úhlem bez přídavného zařízení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 66 kg / **průměr kotouče:** 350 mm / **maximální hloubka řezu:** 110 mm / **napětí:** 230 V / **délka řezného nástroje:** 800 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	420⁰⁰ Kč	s DPH	508²⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	630⁰⁰ Kč	s DPH	762³⁰ Kč	

Stolová pila Norton CST



POPIS:

Řada kamenických stolových pil NORTON Clipper CST jsou mostové kamenické pily výrazně robustní konstrukce, určené především pro použití v kamenoprůmyslu a pro profesionální použití. Pevná konstrukce a silné vodící tyče zajišťují přesný precizní řez i pod úhlem. Pila vhodná pro přesné řezání kamenických rohů u silnostěných obkladů. Zvedací řezná hlava umožňuje přizpůsobení hloubky řezu a drážkování materiálu.

VLASTNOSTI:

- Pevná robustní konstrukce. - Silné chromované vodící tyče pro přesné vedení v řezu. - Odnímatelné nohy pro snadnější dopravu a skladování. - Konstrukce stroje ze silných hliníkových profilů - dlouhá životnost. - Naklápěcí řezná hlava pro úhlové řezání. - Spouštěcí řezná hlava pro úpravu hlouky řezu - drážkování. - Kryt kotouče s odklopným víkem urychluje výměnu nástroje. - Čerpadlo chráněné před hrubými částicemi prodlužuje jeho životnost. - Vysoká přesnost úhlového řezání. - Multifunkční pravítko. - Možný přídavný boční stůl.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 105 kg / **průměr kotouče:** 350 mm / **maximální hloubka řezu:** 110 mm / **napětí:** 230 V / **délka řezného nástroje:** 1000 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	675⁰⁰ Kč	s DPH	816⁷⁵ Kč	

Stolová pila SP 40 - POROTHERM



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	420⁰⁰ Kč	s DPH	508²⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	630⁰⁰ Kč	s DPH	762³⁰ Kč	

Motorová rozbrušovačka TS 800



POPIS:

Výkonná pila pro řezání obručků, kamenné dlažby, kanalizačních trubek a potrubí. Dále slouží k řezání malých otvorů a průchodů nebo k bourání. Pila umožňuje řezání za sucha i s vodním chlazením.

VLASTNOSTI:

- Splňuje předpisy pro emise EPA II a EU II. - Použitelný všude tam, kde druh a tloušťka materiálu vyžaduje vysoký výkon motoru. - Ergonomický design s optimalizovanou polohou rukojetí. - ElastoStart, kompenzátor a dekompresní ventil. - Sériově s přípojkou pro vodu a rozbrušovacím kotoučem vázaným pojivem ze syntetické pryskyřice (průměr 400 mm).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 12.7 kg / **maximální hloubka řezu:** 150 mm / **paliva:** benzin

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	680⁰⁰ Kč	s DPH	822⁸⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 020⁰⁰ Kč	s DPH	1 234²⁰ Kč	

Motorová ruční řezačka K760



POPIS:

Nejprodávanejší univerzální rozbrušovací pila. Nízká hmotnost a propracované detaily s důrazem na ergonomii.

VLASTNOSTI:

- Vynikající poměr výkonu k hmotnosti, spolehlivé startování a minimální vibrace (méně než 2,5 m/s²) pro menší námahu a maximální využití pracovní doby.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 9.6 kg / **průměr kotouče:** 300 mm / **jmenovitý příkon:** 3.7 kW / **maximální hloubka řezu:** 100 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	680⁰⁰ Kč	s DPH	822⁸⁰ Kč	Kauce: 5 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 020⁰⁰ Kč	s DPH	1 234²⁰ Kč	

Rozbrušovačka benzínová WACKER BTS 635s



POPIS:

Vzduchem chlazený dvoutaktní motor, průměr řezného kotouče 300 mm, montážní otvor kotouče 25,4 mm.

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	Kauce: 10 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	900⁰⁰ Kč	s DPH	1 089⁰⁰ Kč	

Řezačka dilatačních spár HILTI C-DCH 230



POPIS:

Elektrický ruční diamantový řezač pro suché řezání – řezání do hloubky 85 mm s 230mm kotoučem.

VLASTNOSTI:

- Umožňuje o 50 % větší hloubku řezání než typické úhlové brusky - Obrácený chod kotouče vede stroj směrem od těla obsluhy a tudíž usnadňuje řezání a zvyšuje bezpečnost - Prakticky bezprašné pracoviště při použití s kompatibilním vysavačem Hilti
- Se speciálně navrženými řezacími kotouči Hilti budete ještě produktivnější - Ochrana proti přehřátí a přetížení zvyšuje životnost stroje a bezpečnost obsluhy při řezání

POUŽITÍ:

- Řezání železobetonu, žuly, obrubníků, desek a tabulí, cihel a zdicích tvárnic - Řezání kovových nosníků, ocelových trubek a tyčové výztuže - Přípravné řezací práce pro řízené demolice - Vyřezávání a zvětšování montážních otvorů pro okna, dveře a šachty

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8.6 kg / **průměr kotouče:** 236 mm / **jmenovitý příkon:** 2.6 kW



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	
víkend	bez DPH	600⁰⁰ Kč	s DPH	726⁰⁰ Kč	

Řezačka na styropor Aku Storch Hot Knife 36V



POPIS:

Řezačka je nezávislá na elektrickém připojení - pro maximální flexibilitu při zateplovacích pracích a při řezání polystyrenových desek. Vysoký výkon: 36 V provedení pro vysoký řezací výkon a krátkou dobu potřebnou pro nažhavení. 2 akumulátorové Li-Ion baterie s dlouhou životností pro práci bez přerušení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

délka: 290 mm / **hmotnost:** 1115 g / **napětí:** 18 V / **maximální hloubka řezu:** 250 mm / **pracovní teplota:** max 350° C



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	250⁰⁰ Kč	s DPH	302⁵⁰ Kč	Kauce: 2 420 Kč s DPH
půlden	bez DPH	140⁰⁰ Kč	s DPH	169⁴⁰ Kč	
víkend	bez DPH	320⁰⁰ Kč	s DPH	387²⁰ Kč	

Řezačka obkladačská 1250mm



POPIS:

Ruční řezačka na obklady a dlažby s ocelovou deskou.

VLASTNOSTI:

- Lámací systém s odpruženými stoly - Jezdec uložen na 8 ložiskách, které zajišťují naprosto přesný řez - Standardní pravítko umožňuje řezy pod úhlem 45° a 90°, nově je tvarováno tak, aby umožňovalo i lomy tenkých pásků - Pogumované stoly pro dobrou fixaci dlažby - Aretace jezdce pro transport

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 23 kg / **maximální výška řezu:** 16 mm / **maximální délka řezu:** 1250 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:


ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč	

Řezačka obkladačská 720mm



POPIS:

Ruční řezačka na obklady a dlažby s ocelovou deskou.

VLASTNOSTI:

- Důmyslný lámací systém s odpruženými stoly. - Jezdec uložený na 8 ložiskách, které zajišťují naprosto přesný řez. - Pogumované stoly pro dobrou fixaci dlažby. - Aretace jezce pro transport. - Standardní pravítko umožňuje řezy pod úhlem 45° a 90°, nově je tvarováno tak, aby umožňovalo i lomy tenkých pásků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 16.1 kg / **maximální výška řezu:** 16 mm / **maximální délka řezu:** 720 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	125⁰⁰ Kč	s DPH	151²⁵ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	187⁵⁰ Kč	s DPH	226⁸⁸ Kč	

Řezačka obkladačská 850 mm



POPIS:

X profil s ložiskovým nastavitelným pojezdem – zajišťuje maximální horizontální i vertikální pevnost, díky níž je řez absolutně rovný a přesný ve všech nabízených délkách – 650 a 850 mm Titanové ložiskové kolečko – nedochází k opotřebení osičky, tudíž kolečko nevykazuje po celou dobu životnosti žádnou vůli, tvrdost titanu zajišťuje perfektní řez i na nejtvrdějších dlažbách.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 15 kg / **maximální délka řezu:** 850 mm / **maximální výška řezu:** 13 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	100⁰⁰ Kč	s DPH	121⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	500⁰⁰ Kč	s DPH	605⁰⁰ Kč	

Řezačka obkladačská 920mm



POPIS:

Ruční řezačka na obklady a dlažby s ocelovou deskou.

VLASTNOSTI:

- Integrované postranní držáky – pro držení velkých rozměrů obkladů - Držadlo "ručka" pro snadný transport. - Přímá viditelnost na řezací kolečko, díky uchycení kolečka na jednom rameni - snadná kontrola správného vedení řezu - Pravítko, nastavování a lámání v přední části řezačky (u těla obkladače) - Nový tvar pravítka umožňuje lámání i tenkých pásků

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 20.2 kg / **maximální výška řezu:** 16 mm / **maximální délka řezu:** 920 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / **ZD** Zdounky / **VS** Vsetín / **VK** Velké Karlovice / **VB** Velká Bystřice / **UB** Uherský Brod / **SM** Staré Město / **SL** Slavičín / **PRV** Prostějov Vrahovická / **PRP** Prostějov Plumlovská / **OL** Olomouc / **KM** Kroměříž / **HK** Hradec Králové / **BR** Brno / **BnJ** Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	200⁰⁰ Kč	s DPH	242⁰⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	120⁰⁰ Kč	s DPH	145²⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	

Řezačka obkladačská Jokosit 900mm



POPIS:

Řezačka obkladů s délkou řezu 900 mm. Pro profesionální použití, s vysokou přesností řezu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 8 kg

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč
půlden	bez DPH	180⁰⁰ Kč	s DPH	217⁸⁰ Kč
víkend	bez DPH	450⁰⁰ Kč	s DPH	544⁵⁰ Kč

Řezačka obkladačská TopLine 630mm



POPIS:

profesionální řezačka TOPLINE posuvný jezdec je uložen na 8 ložiscích, které zajišťují naprosto přesný řez standardní pravítko umožňuje řezy pod úhlem 45° a 90°, nově je tvarováno tak, aby umožňovalo i lomy tenkých pásků odpružené desky s protiskluzným pryžovým povrchem odlehčená ALU základová deska řezné kolečko o průměru 22 mm délka řezu: 630 mm max. rozměr obkladu pro diagonální řez: 440x440 mm max.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 10,9 kg / **maximální délka řezu:** 630 mm / **maximální výška řezu:** 16 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	✓	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 3 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	300⁰⁰ Kč	s DPH	363⁰⁰ Kč	

Řezačka polystyrenu H 400



POPIS:

Řezačka polystyrenu s řezací výškou 51cm.

VLASTNOSTI:

- řeže spádové klíny a zeštíhlení polystyrenu - používá velmi kvalitní řezací drát - lze položit na balík polystyrenu nebo na stůl - snadno řeže L výřezy u oken

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 11 kg / **jmenovitý příkon:** 0.24 kW / **maximální výška řezu:** 510 mm / **maximální délka řezu:** 1030 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

T ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150⁰⁰ Kč	s DPH	181⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80⁰⁰ Kč	s DPH	96⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225⁰⁰ Kč	s DPH	272²⁵ Kč	

Řezačka polystyrenu H 600



POPIS:

Univerzální řezačka H600 s řezací délkou 128cm a pro výšku (tloušťku) polystyrenu 41cm. Řezačka H600 řeze polystyren naprosto přesně, čistě, pravouhle a bezprašně. Určená pro řezání všech druhů polystyrenů: fasádního, podlahového, pěnového a především extrudovaného.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 13 kg / jmenovitý příkon: 0.24 kW / napětí: 230 V

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Řezačka polystyrenu H 610



Nejprodávanejší

POPIS:

Univerzální řezačka H 610 s řezací délkou 127cm, (s max. řezací délkou 132,5cm) a pro výšku (tloušťku) polystyrenu 51cm. Řezačka H 610 řeze polystyren naprosto přesně, čistě, pravouhle a bezprašně. Určená pro řezání všech druhů polystyrenu: fasádního, podlahového, pěnového a především extrudovaného.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 31 kg / napětí: 230 V / jmenovitý příkon: 0.24 kW

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Řezačka polystyrenu PROCUT BASIC závěsná 1280



POPIS:

Lehká mobilní řezačka pro práci na lešení, snadná montáž, integrované strafo a pravítka pro podélné a hloubkové řezy, délka ř.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

maximální hloubka řezu: 0 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	✓	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	331 ⁰⁰ Kč	s DPH	400 ⁵¹ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	166 ⁰⁰ Kč	s DPH	200 ⁸⁶ Kč	
víkend	bez DPH	550 ⁰⁰ Kč	s DPH	665 ⁵⁰ Kč	

Řezačka polystyrenu SPEWE 391 GT



POPIS:

Řezačka SPEWE 391 GT Univerzální řezačka určená pro práci na lešení, je možné ji opřít a nebo zavěsit na všechny typy lešení. Tato řezačka je také vhodná pro práci ve vodorovné poloze například na stole.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

maximální hloubka řezu: 200 mm / maximální délka řezu: 1020 mm

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✓	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	150 ⁰⁰ Kč	s DPH	181 ⁵⁰ Kč	Kauce: 2 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	80 ⁰⁰ Kč	s DPH	96 ⁸⁰ Kč	
víkend	bez DPH	225 ⁰⁰ Kč	s DPH	272 ²⁵ Kč	

Řezačka spár BFS 1350L



POPIS:

Řezačka spár pro prořezávání tenkých betonových nebo asfaltových povrchů.

VLASTNOSTI:

- Nízké vibrace přenášené na ruce menší než 5 m/s² - Vyšší řezný výkon: Až o 20 % rychlejší než srovnatelná zařízení - Řada BFS tak nabízí nejvyšší řeznou rychlost a tichý provoz. To je možné díky tomu, že točivý moment přenášený na diamantový řezný kotouč a těžiště, které leží nad řezací hřídelí, jsou navzájem účinně přizpůsobeny. A to při nízké hmotnosti, protože řada BFS je nejlehčí ve své třídě. - Řezačky z řady BFS mají největší nádrž na vodu ve své třídě - 32 litrů - Díky ložiskům s doživotním mazáním vyžaduje velmi málo údržby - Vysoká směrová stabilita díky rámu s vysokou pevností v tahu a uložení kol v kuličkových ložiscích - Jednoduše nastavitelná hloubka řezu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 94 kg / průměr kotouče: 500 mm / maximální hloubka řezu: 195 mm / paliva: benzin

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✓	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✗	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 210 ⁰⁰ Kč	Kauce: 1 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	700 ⁰⁰ Kč	s DPH	847 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 500 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 815 ⁰⁰ Kč	

Řezačka spár Husquarna FS400LV



POPIS:

FS 400 LV je robustní, univerzální benzinový řezač spár bez vlastního pohonu, který se pohodlně ovládá. Nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou pracovní pozici. Perfektní rozložení hmotnosti zaručuje vynikající stabilitu při řezání. Ideální pro práce na silnici menšího rozsahu a opravné práce v betonu nebo asfaltu, s hloubkou řezání až do 162 mm. Výhody: nízké nároky na údržbu, nastavení rukojeti, ukazatel čisté hloubky řezu, snadné nastavení kotouče, snadná přeprava.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 99 kg / průměr kotouče: 450 mm / maximální hloubka řezu: 187 mm / objem nádrže: 6 l

DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	✗	ZD	✗	VS	✗	VK	✗	VB	✗
UB	✗	SM	✗	SL	✗	PRV	✗	PRP	✗
OL	✓	KM	✗	HK	✗	BR	✗	BnJ	✗

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	700 ⁰⁰ Kč	s DPH	847 ⁰⁰ Kč	Kauce: 30 000 Kč s DPH
půlden	bez DPH	700 ⁰⁰ Kč	s DPH	847 ⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 400 ⁰⁰ Kč	s DPH	1 694 ⁰⁰ Kč	

Řezačka spár RS17H



POPIS:

Profesionální řezače spár DISTAR se spalovacími motory jsou určeny pro řezání asfaltových, asfaltobetonových, betonových povrchů do hloubky 170mm.

VLASTNOSTI:

- zdvih kotouče je řešen kyvným ramenem, tzn. motor zůstává v horizontální poloze - nejúčinnější mazání motoru - středový výplach - nejúčinnější - systém skrápění kotouče - minimální nároky na údržbu - kvalitní a výkonné hnací agregáty

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 65 kg / **průměr kotouče:** 400 mm / **maximální hloubka řezu:** 130 mm / **objem nádrže:** 10 l / **rozměry:** 1200x560x1000 mm



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	×	VK	×	VB	×
UB	×	SM	✓	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	1 000⁰⁰ Kč	s DPH	1 210⁰⁰ Kč	Kauce: 1 210 Kč s DPH
půlden	bez DPH	700⁰⁰ Kč	s DPH	847⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 500⁰⁰ Kč	s DPH	1 815⁰⁰ Kč	

Řezačka spár Wacker BFS1345 benzínová



POPIS:

Benzínová řezačka řady BFS nabízí nejvyšší řeznou rychlost a zároveň klidný chod. Krouticí moment přenášený na diamantový kotouč a těžiště umístěné nad řezným hřídelem jsou účinně sladěny. A to vše při nízké hmotnosti, protože řada BFS má nejlehčí zařízení ve své třídě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

hmotnost: 93 kg / **objem nádrže:** 32 l



DOSTUPNOST NA POBOČKÁCH:

ZL Zlín / ZD Zdounky / VS Vsetín / VK Velké Karlovice / VB Velká Bystřice / UB Uherský Brod / SM Staré Město / SL Slavičín / PRV Prostějov Vrahovická / PRP Prostějov Plumlovská / OL Olomouc / KM Kroměříž / HK Hradec Králové / BR Brno / BnJ Benátky nad Jizerou

ZL	×	ZD	×	VS	✓	VK	×	VB	×
UB	×	SM	×	SL	×	PRV	×	PRP	×
OL	×	KM	×	HK	×	BR	×	BnJ	×

Cena pronájmu za:

den	bez DPH	680⁰⁰ Kč	s DPH	822⁸⁰ Kč	Kauce: 6 050 Kč s DPH
půlden	bez DPH	400⁰⁰ Kč	s DPH	484⁰⁰ Kč	
víkend	bez DPH	1 200⁰⁰ Kč	s DPH	1 452⁰⁰ Kč	