



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



GINO

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1013

MATERIÁL

Dlaň

hovězí štípenka (šedá)

Hřbet

bavlna + polyester

Manžeta

bavlna

Tloušťka

2,5 mm (v dlani)

POPIS

hovězí štípenka s bavlněným hřbetem
a bavlněnou manžetou

VELIKOSTI

10,5 / XL-2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

120 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)


Karton (cbm)

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	65x28x28	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0510	-	-
Karton (kg)	-	-	-	-	-	16,00	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	125,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)

délka lemu (B)

šířka lemu (C)

šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
celková délka (A)	-	-	-	-	-	26,5	-	-
délka lemu (B)	-	-	-	-	-	7,00	-	-
šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

tolerance ± 0,3 (cm)

TECHNICKÝ LIST

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

1

2

2

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 - 2,5

25 – 50

60 - 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované rukavice
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také v zimní variantě (A1012)

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1013/10

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A1013/10/SPE

EAN

8592390000248

8592390128966



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



G/NO
MM/YYYY
CAT II
EN 388:2016
3 1 2 2 X
ARDON SAFETY s.r.o.

10,5"

TECHNICKÝ LIST